

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي

أَرْتِيبُ الْأَعْدَادَ تَصَاعُديًّا :

1 645, 656, 234 234 ، 645 ، 656

2 456, 678, 49 456 ، 498 ، 678

3 707, 689, 801 689 ، 707 ، 801

=====

=====

=====

أَرْتِيبُ الْأَعْدَادَ نَازِلِيًّا :

4 788, 687, 768 788 ، 687 ، 768

5 456, 656, 487 656 ، 487 ، 456

6 811, 910, 888 910 ، 888 ، 811

=====

=====

=====

أَحُلِّ الْمَسْأَلَةَ

7 مَعَ سَمِيرَةَ 245 مُلْصَقًا مُلَوَّنًا، وَمَعَ أُخْتِهَا 178 مُلْصَقًا، وَمَعَ

أخيها 185 مُلصَقًا. أُرَتِّبُ عَدَدَ تِلْكَ الْمُلصَقَاتِ تَنَازُلِيًّا. 178 ،

185 ، 245

حَلُّ كِتَابِ التَّمَارِينِ صَفْحَةُ 19+20



عَلَى الْعَدَدِ الْأَصْغَرِ:

1 أُحَوِّطُ الْعَدَدَ الْأَكْبَرَ وَأَضَعُ

358 ، 195 ، 157 ، 259 ، 832 ، 181 ، 493 ، 382

2 أُرَتِّبُ الْأَعْدَادَ الْآتِيَةَ تَصَاعُديًّا:

384

834

348

438

348

384

438

834

3 أُرَتِّبُ الْأَعْدَادَ الْآتِيَةَ تَنَازُلِيًّا:

619

691

196

169

169 ، 196 ، 619 ، 691

أُرتِّبُ الأَعْدَادَ تَصَاعُديًّا:

198 ، 231 ، 238 ، 283 ، 819

4



، 446 ، 464 ، 644 ، 646

5



404

إِذَا كَانَ لَدَيَّ الأَرْقَامُ الآتِيَةُ:

8 7 0 3 5

6 ما أَكْبَرُ عَدَدٍ مِنْ ثَلَاثِ مَنَازِلٍ يُمكنُ تَكْوِينُهُ مِنْ هَذِهِ

الأَرْقَامِ؟ 875

7 ما أَصْغَرُ عَدَدٍ مِنْ ثَلَاثِ مَنَازِلٍ يُمكنُ تَكْوِينُهُ مِنْ هَذِهِ الأَرْقَامِ؛

بَحِيثٌ يَكُونُ رَقْمُ عَشْرَاتِهِ 8؟ 380

8 ما أصغر عددٍ من ثلاثٍ منازلٍ يُمكنُ تكوُّينه من هذه

الأرقام؟ **350**

9 أيُّ من عادِلٍ ووسيمٍ يُقارِنُ بيْنَ الأعدادِ بِطريقةٍ صحيحةٍ؟ اُبَرِّرْ
إجابتي. **عادِلٌ لأنَّه بدأ المُقارنة من منزلة المِئات**



لِلْمُقارَنَةِ بَيْنَ عَدَدَيْنِ مِنْ
3 مَنَازِلٍ أَبْدَأُ بِمُقارَنَةِ الْأَحَادِ
أَوَّلًا ثُمَّ الْعَشْرَاتِ ثُمَّ الْمِئَاتِ.

وسيم

لِلْمُقارَنَةِ بَيْنَ عَدَدَيْنِ مِنْ
3 مَنَازِلٍ، أَقارِنُ الْمِئَاتِ أَوَّلًا
ثُمَّ الْعَشْرَاتِ، ثُمَّ الْأَحَادِ.



عادِل

10 اكْتُبْ الأرقامَ المفقودة في المربعات، بحيث تكون الأعدادُ مُرتَّبةً
تصاعديًّا، مُستخدِمًا كُلَّ رَقْمٍ مِنَ الأرقامِ المُجاوِرةِ مَرَّةً واحدةً

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9

فَقَطُّ:

560 ، 571 ، 573 ، 584 ، 593

المعلم الإلكتروني الشامل