

اجابات

العلوم
كتاب الطالب
الصف السابع
الفصل الدراسي الأول

موقع **كنز العلوم** kanz3.com




العلوم

كتاب الطالب



الصف السابع
الفصل الدراسي الأول

موقع **كنز العلوم** kanz3.com



حضرة صاحب الجلالة السلطان
فايوس بن سعيد العظم

موقع **كنز العلوم** kanz3.com





النشيد الوطني

يا زينا احنظ لنا جلالة السلطان
والثغى في الاوطان بالميرو الامان
وليدم مسودا عابلا مسجدا

بالقوس يفتدى

يا عمان تحن من عهد النبي اوفياء من كرام العرب
ابشري قابوش جاء فلثبارحة السماء

واسعدي ولفيه بالدعاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

الحمد لله رب العالمين، والسلام والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد...

انطلاقاً من التوجهات السامية لحضرة صاحب الحلاوة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بضرورة إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية في السلطنة من أجل تحقيق التطلعات المستقبلية، ومراجعة سياسات التعليم وحفظه وبرامجه، حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجالاتها المختلفة كافة، لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، وتطلعات المستقبل، وتتواءم مع المستجدات العالمية في اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفة، بما يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة في مجالات التنمية الشاملة للسلطنة.

وقد حظيت المناهج الدراسية باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات المنظومة المتكاملة سراجعة مستمرة وتطوير شامل في نواحيها المختلفة بدءاً من المقررات الدراسية، وطرق التدريس، وأساليب التقييم وغيرها، وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، وتتوافق مع فلسفته وأهدافه.

وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اعتماداً كبيراً بتلام مع مستجدات التطور العلمي والتكنولوجي والسعري. ومن هذا المنطلق التحمت إلى الاستفادة من الخبرات الدولية، اتساقاً مع التطور المتسارع في هذا المجال من خلال تبنى مشروع السلاسل العالمية في تدريس هاتين المادتين وفق المعايير الدولية، من أجل تنمية مهارات البحث والتفكير والاستنتاج لدى الطلاب، وتحسين فهمهم للتطبيقات العلمية المختلفة، وتطوير قدراتهم التنافسية في المساهمات العلمية والتجريبية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.

إن هذا الكتاب بنا بحويه من معارف ومهارات وفق والتحديات جاء محققاً لأهداف التعليم في السلطنة، ومواءماً للبيئة المعاصرة، والخصوصية الثقافية للسلطنة بما يتواءم مع أنشطة وصور ورسومات، وهو أحد مصادر المعرفة العاصرة لتعليم الطالب بالإضافة إلى غيره من المصادر المختلفة.

منشئة لأبنائنا الطلاب الناجح، وإرسلاتنا المعلمين التوفيق فيما يقدرون من جهود ومخاضة لتحقيق أهداف الرسالة التربوية السامية، خدمة لهذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لأمولانا حضرة صاحب الحلاوة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه.

والله ولي التوفيق


د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم



تتعلم لتصبح عالما


سوف تتعلم من خلال هذا المقرر الكثير من الحقائق والمعلومات، كما ستكتسب مهارة التفكير مثل العلماء.

يجمع العلماء المعلومات ويجرون التجارب لمحاولة اكتشاف كيف تعمل الأشياء. وفي هذا الإطار، سوف تتعلم كيف تحفظ التجربة وتحاول اكتشاف الإجابة عن سؤال، كما ستتعلم كيفية تسجيل النتائج وكيفية استخدام هذه النتائج للتوصل إلى استنتاج.

عندما ترى هذا الرمز ، فهذا يعني أن المهمة التي تقوم بها ستساعدك على تطوير مهارات الاستقصاء العلمي.

استخدام المعرفة

من المهم تعلم الحقائق والأفكار العلمية أثناء دراسة مقررك العلمي. ولكن الأهم هو أن تكون قادرًا على استخدام هذه الحقائق والأفكار.

عندما ترى هذا الرمز ، فهذا يعني أنه سطلب إليك استخدام معرفتك للتوصل إلى إجابة. لذا، سنبرهن عليك التفكير جيدًا للتوصل إلى إجابة بنفسك، وذلك باستخدام العلوم التي قد اكتسبتها (يشير الرمز امت 110 إلى التطبيق واستنباط النتائج).



١ البعث والإِسْخَارُ ومكتابَي حَبِيَّة

| | |
|-----|--------------------------------|
| ١٠١ | أعضاء البعث |
| ١٦ | الأرغاف |
| ١٨ | النصح |
| ٢٠ | الإحصاء |
| ٢٢ | التباز |
| ٢٤ | أهمراً بحسب الإسْخَار |
| ٢٦ | الفرجاء العظمى الإسْخَار |
| ٢٨ | القنابل |
| ٣٠ | العصاف |
| ٣٢ | برأس حَسْب الإسْخَار |
| ٣٤ | أستة نهاية الرجوع |

٢ حالات اللذة

| | |
|----|---------------------------------------|
| ٣٦ | المراء العساة والسائفة والحارية |
| ٣٨ | نظرة الحريات |
| ٤٠ | نظرة الحافة |
| ٤٢ | تفسير نظرات الحافة |
| ٤٤ | الانشال |
| ٤٦ | استقصاء الانشال |
| ٤٨ | حسب الباز |
| ٥٠ | أستة نهاية الرجوع |

| | | |
|---------------------------|---|------|
| ٥٢ | استخدام الطاقة | ١٠-٣ |
| ٥٤ | المزارن الكسائية للطاقة | ٢-٣ |
| ٥٦ | عزازن أخرى للطاقة | ٣-٣ |
| ٥٨ | طاقة الحركة | ٤-٣ |
| ٦٠ | الطاقة الحرارية | ٥-٣ |
| ٦٢ | نقل الطاقة | ٦-٣ |
| ٦٤ | توصيل الحرارة | ٧-٣ |
| ٦٦ | الحمل الحراري | ٨-٣ |
| ٦٨ | الإشعاع | ٩-٣ |
| ٧٠ | الامتصاص المعزولة للطاقة | ١٠-٣ |
| ٧٢ | حفظ الطاقة | ١١-٣ |
| ٧٤ | كيف تستخدم الطاقة؟ | ١٢-٣ |
| ٧٦ | الرقعة الاحمرى | ١٣-٣ |
| ٧٨ | مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة | ١٤-٣ |
| ٨٠ | أسئلة نهاية الوحدة | |
| ٤ الخلايا والكائنات الحية | | |
| ٨٢ | خصائص الكائنات الحية | ١-٤ |
| ٨٤ | الكائنات الدقيقة | ٢-٤ |
| ٨٦ | الكائنات الدقيقة والنمل | ٣-٤ |
| ٨٨ | الكائنات الدقيقة والطلاء | ٤-٤ |
| ٩٠ | الكائنات الدقيقة والأمراض | ٥-٤ |
| ٩٢ | الخلايا النباتية | ٦-٤ |
| ٩٤ | الخلايا الحيوانية | ٧-٤ |
| ٩٦ | الخلايا والأنسجة والأعضاء | ٨-٤ |
| ٩٨ | أسئلة نهاية الوحدة | |

| | |
|-----|-------------------------|
| ١٠٠ | الأرض |
| ١-٥ | الصخور والعماد والتربة |
| ٢-٥ | التربة |
| ٣-٥ | الصخور النارية |
| ٤-٥ | الصخور الرسوبية |
| ٥-٥ | الصخور المتحولة |
| ٦-٥ | الاحياء |
| ٧-٥ | السحل الأفتروبي |
| ٨-٥ | نبات الأرض وخصرها |
| ٩-٥ | القداس الراسل الجولوجى |
| ١١٨ | أسئلة نهاية الوحدة |
| ٦ | الأرض وما حولها |
| ١-٦ | الطقس والنبات |
| ٢-٦ | السماء ذات النجوم |
| ٣-٦ | الكواكب المتحركة |
| ٤-٦ | روية النجوم والكواكب |
| ٥-٦ | ثورة فى علم الفلك |
| ٦-٦ | ١٠٠٠ سؤال من علم الفلك |
| ٧-٦ | رحلة إلى الفضاء |
| ١٣٤ | أسئلة نهاية الوحدة |
| ١٣٦ | مهارات الاستقصاء العلمى |
| ١٤١ | قوائم المصطلحات |

تعرض هذه الخريطة لنتائج انتشار النباتات على سطح الأرض، وتم رسم هذه الخريطة بناءً على معلومات تم جمعها بواسطة فهم خصائص كل النحاء.


- نباتات معمرة
- أرض مشبية ونباتات
- صحراء
- تربة جافة



تنتشر النباتات الصحراوية والصحراء ذلك لأنها تحتوي على صبغة (مادة ملونة) حمراء تسمى **كلوروفيل (الكلوروفيل) Chlorophyll**، يمتص الكلوروفيل الطاقة من ضوء الشمس. وتستخدم النباتات هذه الطاقة في صنع غذائها، وكل الغذاء الذي يأكله الحيوان كان في الأصل من صنع النبات. وتنتج النباتات الأكسجين خلال النهار، فالأكسجين الموجود في الهواء - الذي نحتاج إليه كل الكائنات الحية تقريباً - تم إنتاجه على يد النبات - كله من صنع النباتات.

الاستنتاج

- (1) انظر إلى الخريطة، والمشرح لماذا تظهر بعض أجزاء الخريطة بلون أخضر غامق بينما تظهر أجزاء أخرى بلون أخضر فاتح.
- (2) توجد نباتات قليلة للغاية للغطاء في الأجزاء الباردة من الخريطة. وضح الأسباب المحتملة لعدم وجود الكثير من النباتات في هذه المناطق.
- (3) حدد المكان الذي تعيش فيه على الخريطة.
 - أ. ماذا تتركز الخريطة عن النباتات التي تغطي الجزء الذي تعيش فيه؟
 - ب. هل تتفق مع المعلومات الظاهرة على الخريطة بشأن الجزء الذي تعيش فيه من العالم؟ وضح إجاباتك.
 - (4) لا يُمكن أن يعيش الحيوان إلا على تركيب الأرض لوجود النباتات على الأرض. اشرح لماذا.



مشاهدة ١-١

مساعدتك من أوراق صحيف

- ١- اغسل جذور النبات الموجود معك بعناية. حاول التخلص من التربة كلها ولكن دون إتلاف الجذور.
- ٢- ضع النبات بعناية على ورقة صحيفة. انشر النبات بحيث تصبح أجزائه كلها مفردة بقدر استطاعتك.
- ٣- ضع ورقة صحيفة أخرى فوق النبات الذي معك، ضع وزنًا قليلًا عليها للضغط على النبات ليصبح مستويًا.
- ٤- انترك النبات لمدة أسبوع على الأقل كي يجف.
- ٥- ضع النبات الذي معك في دفترك، وثبته باستخدام بعض الأشرطة اللاصقة، واكتب أسماء أجزاء النبات، وأذكر ماذا يفعل كل منها.

ملخص

- تثبت الجذور النبات في التربة وتمتص الماء والأملاح المعدنية.
- تمتص الأوراق ضوء الشمس وتصنع الغذاء.
- الأزهار هي أعضاء التكاثر.
- تحمل الساق الأوراق والأزهار فوق التربة.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب:

(1) تعرف المناطق ذات اللون الأخضر الغامق الغابات الكثيفة بينما تعرف المناطق ذات اللون الأخضر الفاتح أنواع أخرى من المناطق النباتية مثل الأراضي العشبية. هذه المناقشة جديرة بالاهتمام نظرًا لعدم ظهور المناطق الشسيرة من الغابات الكثيفة في هذا الطاق.

(2) تعرف الأجزاء البنية الأماكن الحافة الصحاري والأماكن شبه الصحراوية، وتنمو بها القليل من النباتات نظرًا لعدم توفر الماء الكافي.

(3) (أ، ب) من المهم إيراد أنه لا يمكن أن يظهر على الخريطة منطقة نباتية في نطاق محدد يكون مألوف لدى الطالب. وعند ظهور أي مدينة في أي جزء من العالم باللون البني أو الأخضر الغامق فهذا يعني أن المدينة قد يكون بها نباتات محلية مختلفة.

(4) يوجد سكان محددان في النص هما: (1) أن النباتات توفر الغذاء للحشرات (2) أن النباتات توفر الأكسجين. يمكن للطلاب البحث عن أفكار أخرى مثل توفير النباتات المأوى للحشرات.

(5) يساعد تفرع الحذور في الفتحة بالترية بشدة وانعكاس الماء من خلال مساحة أكبر.

(6) يساعد ذلك على منحها مساحة كبيرة لاستحسان الطاقة من ضوء الشمس، ويساعد كونها رقيقة في السماح لضوء الشمس بالوصول إلى داخل الورقة (حيث يتم تكوين الغذاء).

نشاط 1-1 ضغط نبات بين أوراق صحف

الغرض من هذا النشاط هو تشجيع كل طالب على الظاهر مباشرة من بيانه الكمال ودراسة عن كتب. كما يشجع الطلاب على التعامل مع العينات جيدًا، فإذًا ما يستعملون هذا الإجراء كثيرًا ومن ثم سرعون في الاحتفاظ بنباتهم المضغوط داخل دفاترهم.

يعمل الضغط بين الصحف بتسوية جليدة. يستخدم جامعو النباتات المحترفين وسائل ضغط النباتات المصممة خصيصًا لذلك لتجفيف المادة المطلوب تخزينها كمية أشباب، في حين أنه يُنصح بتجفيف مادة كتلة تيلية (كثاب من القرب) للضغط على النبات. فع التقل على لوح مسطح إن أمكن لتوزيع الضغط بالتساوي على النبات بأكمله.



أزهار على الشاطئ في ولاية سريلانكا


تظهر الصورة أزهاراً برتقالية، ومعظم الأزهار مملوءة بالبروتين زاهية مثل التي في الصورة. لذا تكون الأزهار ملونة؟
تتلون الأزهار بالبروتين زاهية هي لجذب الحشرات والطيور
لأن الحشرات والطيور تساعد النباتات على التكاثر، حيث إن
الأزهار هي أعضاء التكاثر في النباتات.

التكاثر الجنسي

تقوم الكثير من النباتات بالتكاثر الجنسي Sexual
Reproduction، ويغلب ذلك وجود خلايا خاصة تُسمى
الخلايا الجنسية أو الأمشاج Gametes، وأثناء عملية التكاثر
الجنسي يلتصق مشيج ذكرى مع مشيج أنثوي ويُسمى ذلك
الإخصاب Fertilisation.

أجزاء الزهرة

للأزهار أشكال وأحجام مختلفة، ولكنها تشترك في الأجزاء في أغلب الأزهار التي تنظر إليها.
البتلات Petals عادة ما تكون أكثر جزء ملون في الزهرة، تعمل على جذب الطيور إلى الزهرة، ويغلب الأزهار تنتج
روائح تساعد على جذب الحشرات.
وتصنع الحشرات أو الطيور على رحيق Nectar، حلو المذاق يُنتج في قاعدة البتلات، وقد تأكل الحشرات والطيور
أيضا بعض حبوب اللقاح Pollen التي تُنتج في أنثى Anthers، ويحتوي على الأمشاج الذكرية للزهرة.
توجد الأمشاج الأنثوية داخل البويضات Ovaes، التي توجد داخل المشامض Ovaries.
تنتج الكثير من النباتات الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية متما على عكس الحيوانات.



موقع كنز العلوم kanz3.com



- المفصل**
- الأملأ في أسئلة التتأثر في الكتاب
 - الأجزاء للكويكس من الزهور في الأشجار وتحوي حبوب لقاح على الأشجار للزهور.
 - الأجزاء الأخرى لتزويدها للنحل واللام واللبس وتحوي اليوهجات على الأشجار الأخرى.
 - تسمى النباتات التي إنزاعها زرعها في هي تحت الحشرات والعنكبوت.



ليس بالضرورة أن تنبت من كل الأزهار رائحة عذبة. فهذه زهرة إيسابيليا *Isabilla* التي تنبت منها رائحة تشبه رائحة اللحم العفنة، ولكنها يجذب الذباب إليها.

- الإسفة**
- 1) يستخدم الكثير من الناس كلمة لإزهره، وهم يعمدون في الواقع كلمة نباتات. اشرح الفرق بين النبات والزهره.
 - 2) تستطيع الحشرات في الغالب أن تشم رائحة الأزهار من على بعدة متبات الأمتار. وشم كيف تنتشر رائحة الأزهار في الهواء المحيط بها.

تقسمة في كيب الأبرام



أملأ

- ستزرع زهرة أو تنقل أجرامها المختلفة في وقتك.
- 1- أنظر إلى الزهرة التي منعت بعناية.
 - كم عدد سلالها؟
 - اشرح كل سلة من السلال بعناية، وانصت في صمت في وقتك.
 - كيف أسما بالذكور بها.
 - كم عدد السلال في الزهرة التي منعت؟ وما الوي؟
 - تحوي بعض السلال على لائل توجيه الحشرات إلى المكان الذي يوجد به الرحيق في قاعدة السلال. هل يوجد بالزهرة التي منعت لائل رحيق؟
 - اشرح كل سلة من السلال بصرى والصفا في وقتك.
 - 2- والان انظر إلى الأملأ، وهي الأجزاء المكونة للزهرة.
 - كم عدد الأملأ في الزهرة التي منعت؟ هل يمكنك رؤية أي حبوب لقاح أملأها؟
 - الزهرة حيازة رأسها في وقتك. رست على إصبعك أفتك والحظ.
 - والان تحب أن يلقى منعت حوى التسمم والقسم والنفس وهذه هي الأجزاء الأخرى للزهرة.
 - كم يوجد منها في الزهرة التي منعت؟
 - قطع سلة حيازة والقسم. ماذا ترى داخلها؟
 - اعلق القاسم والإلام والشايف في وقتك وعلم أسماها.

(1) النبات هو كائن حي كامل، به جذور وسيقان وأوراق وأزهار في بعض الأحيان. الزهرة هي عضو وجزء من نبات. والأزهار هي الأعضاء المختصة بالتكاثر الجنسي.

(2) تتكون رائحة الأزهار من جزيئات المواد الكيميائية التي تنتشر في الهواء، ويمكن حمل هذه الجزيئات بواسطة تيارات الهواء، كما يمكن أن تنتشر أيضًا مع الهواء نظرًا لسهولة تحريكها وانتشارها في جميع الاتجاهات.

الملاحظات حول النشاط :

- نشاط 1-2 (استقصاء تركيب الأزهار) يمكن إجراؤه في بداية هذا الموضوع، حيث يشجع هذا النشاط الطلاب على النظر جيدًا إلى أي زهرة وسيساعدهم على معرفة أسماء كل جزء فيها.



جنود المسحوق، الأصغر انتشاراً من هذا الحشرة على الآلاف من حبوب اللقاح غليظة الوزن، تتكون العنايد من مجموعة من الأهداب الصغيرة.

الأهداب هي الأعضاء التي تعدت فيها الكائن الحي، ولعلك تذكر أن الكائن الحي يتغذى الأشعاش (الخلايا الجنسية)، والأشعاش الذكرية لدى الإنسان هي الحيوانات المنوية، وهذه الحيوانات المنوية بإمكانها أن تتسخ حتى تحذف البويضة. أما الأشعاش الذكرية للأهداب بساطة عارية عن أنوية توجد داخل حبوب اللقاح، وهذه الأنوية لا يمكنها أن تتسخ. لهذا تحتاج الأهداب إلى وسيلة أخرى تعتمد عليها من أجل إيصال الأشعاش الذكرية إلى الأشعاش الأنثوية، وتعتمد الكثير منها على الحشرات والطيور، في حين يعتمد البعض الآخر على الرياح.

حويبه اللقاح

تنتج حويبه اللقاح في ثلث الزهرة، وتحتوي على الأشعاش الذكرية.



حبوب اللقاح ذات الأشكال المجرودة من ثبات زهرة الشمس، ويساعد هذا الشكل على الاتصال بأجزاء العنق.

نشاط ٣-١

لخص حويبه اللقاح

- ١- أحبر عجزاً وأهداباً بحيث تكون العنق الشبكي منخفضة الطاقه فوق منصفه.
- ٢- أحبر شريحه مجويه نظيفه، خذ عينه من حويبه اللقاح من زهرة وضعها بعناية في منتصف الشريحه.
- ٣- ضع الشريحه على منصفه العجز، ثم ركز على حويبه اللقاح، ولوهم واحده أو اثنين منها.
- ٤- كرر الخطواتين ٢ و٣ باستخدام حويبه اللقاح من زهرة من نوع مختلف.
- ٥- صب أي اختلافات يمكنك رؤيتها بين نوعي حويبه اللقاح.

ملخص

- توجد الأشعاع الذكورية للأزهار داخل حبوب اللقاح، بينما توجد الأشعاع الأنثوية داخل البويضات.
- لا يمكن أن تنتقل الأشعاع الذكورية من نبتة إلى نبتة، ولذا تستفيد البهائم من الحشرات أو الطيور أو الرياح.
- أي نقل حبوب اللقاح.
- تنتشر عملية انتقال حبوب اللقاح من أنثى إلى أنثى بالتلقيح.



يتم نقل حبوب اللقاح من الأزهار عن طريق الحشرات، أو الطيور، سياتي تلقيح بعضها مثل الأضراس عن طريق الرياح، فالرياح تنقل حبوب اللقاح من أنثى إلى أنثى.

تقل حبوب اللقاح لمسافة الأشعاع الذكورية على الاقتراب من الأشعاع الأنثوية، حيث أن حبوب اللقاح من أنثى (صبت نبتة) إلى نبتة (Kantou) لوردة. وهناك ما ساعد الحشرات على ذلك، فعندما تصل الحشرة إلى الزهرة لا تصدق الرحيق، لتصل حبوب اللقاح بحبس الحشرة، وعندما تنطلق الحشرة إلى زهرة أخرى تنقل حبوب اللقاح، مما يجعل انتقال حبوب اللقاح من أنثى إلى أنثى.

ويتم تلقيح الكثير من الأزهار عن طريق الحشرات، أو الطيور، سياتي تلقيح بعضها مثل الأضراس عن طريق الرياح، فالرياح تنقل حبوب اللقاح من أنثى إلى أنثى. ويحصل الصدفاء، أي نقل حبوب اللقاح عن طريق الأزهار الأخرى.

الأسئلة

- 1) أين توجد الأشعاع الأنثوية بالزهرة؟
- 2) أين توجد الأشعاع الذكورية بالزهرة؟
- 3) الشرح لماذا تحتاج النباتات إلى مساعدة لتوصيل الأشعاع الذكورية إلى الأشعاع الأنثوية.
- 4) يظهر الجدول التالي بين الأزهار التي يتم تلقيحها عن طريق الحشرات والأزهار التي يتم تلقيحها بواسطة الرياح، وضع أسباب كل انتقال.

| الأزهار الملقحة بالرياح | الأزهار الملقحة بالحشرات |
|-------------------------|--------------------------|
| مزهرة بألوان غير زاهية. | مزهرة بألوان زاهية. |
| فا حبوب لقاح ملساء. | فا حبوب لقاح خشنة. |

- في نشاط 3-1 التحصن حبوب اللقاح، قد تكون هذه المرة الأولى للطلاب التي يستخدمون فيها المجهر. فقد يحتاجون إلى معرفة كيفية التعامل معه وتفسير نتيجته. يمكنك اختيار أزهار ذات حبوب لقاح كبيرة وملمّنة تُعد الأزهار التي تلقحها الحشرات هي أفضل المصادر. فقط لأن حبوب لقاحها أكبر من الأزهار التي يتم تلقيحها عن طريق الرياح ولكن أيضًا لأنها لا تنسب في الغرض حتى الكمال. توفّر ورقة العمل 3-1 (أ) و 3-1 (ب) المساعدة لاستخدام المجهر.
- إن أمكن، اصطحب الطلاب لتتخرج لمشاهدة الحشرات والطيور وهي تزور الأزهار. قد يكون الطلاب قادرين على رؤية كيفية بحث الحشرات عن الرحيق في الأزهار ومدى تأثير شكل الأزهار على الحشرات والتي تجعله يترك الشك خلفة لكي تصل إلى الرحيق.
- يمكن للطلاب أن يسألوا عما إذا كان يمكن لأي زهرة أن تطلق نفسها أم لا. غالبًا ما تكون الإجابة «نعم» ولكن يختلف ذلك حسب النوع. لاجتماع الطلاب إلى معرفة أي شيء حول التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي في هذه المرحلة.


(1) داخل البويضات التي توجد داخل المبايض.

(2) داخل حبوب اللقاح التي تنتج في المنك.

(3) يجب أن تتدحج الأشباح الذكريّة مع الأشباح الأنثويّة لإنتاج البويضة الملقحة (الإبوت). وبعد ذلك جزءًا أساسيًا في التكاثر الجنسي. فيخالف الحيوانات المنوية في الحيوان، لا يمكن للأشباح الذكريّة أن تسبح.

(4) الأزهار التي تفتح بالحشرات ملوّنة بألوان زاهية لجذب الحشرات إليها.

ترداد احتمالية التصاق حبوب اللقاح ذات الأشرطة بأبي حشرة عن حبوب اللقاح المساء.



(إخصاب في الزهرة)



الدوائر الصفراء هي حبوب اللقاح لزهره الخشخاش. والببتة الحمراء البرتقالية هي بستق زهره الخشخاش. ويملك ورة أبيض فخذ من حبوب اللقاح (كثيره 3000 مره).

نوع الكائن الذي يحدث في الأزهار هو تكاثر جنسي. وفي الكائن الجنسي تلقي نواة المبيض الذكري مع نواة المبيض الأنثوي، ويسمى ذلك الإخصاب Fertilisation.


وعندما تتحد نواتا المبيضين فإنها تكونان خلية جديدة، وهذه الخلية تسمى البويضة الملقحة (الزيجوت) Zygote.

الإخصاب في الأزهار

في الأزهار، المبيض الذكري عبارة عن نواة داخل حبوب اللقاح والمبيض الأنثوي عبارة عن نواة داخل البويضات.

وعندما يتم تلقيح الزهرة، تكون هناك حبوب لقاح على بستعها.

ويعرض الشكل كيف تصل الخلية الذكرية من البستق إلى المبيض الأنثوي.



تكوين البثور
عندما تندمج البويضة الملقحة مع الحيوان
الأنثوي داخل بويضة فإنها تتج البويضة
الملقحة (الزيجوت).
تبدأ البويضة الملقحة (الزيجوت) في
الانقسام، فتتحقق مجموعة صغيرة من
الخلايا تسمى الجنين Embryo. وينمو
هذا الجنين إلى نبات جديد.
كما تبدأ البويضة في التغير، حيث تنمو
تدريجياً إلى بلوغ Seed.

ملخص

- عندما تقع حبة اللقاح على البسمل فإنها تكون أنبوباً يصل إلى البويضة
- يتول السليج الذكري (الزواة) إلى أسفل الأنبوب، حيث تندمج مع البويضة الأنثوية داخل البويضة ويكونان البويضة الملقحة (الزيجوت).
- تنقسم البويضة الملقحة (الزيجوت) مراراً وتكراراً حتى تكون الجنين
- تتحول البويضة إلى بلوغ ويكون الجنين داخلها.


تقسيم ١٠
استقصاء تركيب البويضة

القول صارة من علوم، مستطير بصابة إلى تكوين بلورة فول، وسكون ذلك أسهل إذا تم قطع القول بلصح ساعات أولاً ليصح كيت.

١- انظر بصابة إلى بلورة القول وتعرف على المكونات المعروضة في المخطط. خلاص البقرة Testa هو الغلاف الخارجي السميك للبقرة، أما الغشاء Micropyle فهو ثقب صغير يمتد من خلاله البويضة للتفاح إلى البويضة. (تذكر أن البقرة في بدايتها كانت بويضة)

٢- قشر الغلاف واكده من البقرة، وفي الداخل يجب أن ترى تكوينين هما البثور القديمي وكل تكوين منها تسمى **غلاف الجنين** Cytoblast، وهي تحوي على نخرن الغذاء الذي سيستخدم الجنين عليه أثناء نموه.

٣- قسم المقلتين برق، واستخدم جين النبات بينهما.



تفسير
 سميت سمك الحبيبات من الثمار المختلفة، وقد تُعش من أن بعضها يُعدُّ ٩٠٪ أكثر من التربة في التربة
 هي تربة تجري على باطن
 والتربة لها بواضعاً حاداً تساعد على نشر البذور التي تحتوي عليها، وهذه البواضعات تُسمى
 وسائل الكائن Adaptation
 ١- التربة إن كان تربة صعبة فترتكب تساعد على التربة البذور التي داخلها على أن تنشر بعيداً عن
 التربة الأصلية، بعض الأمثلة على ذلك:
 • هل التربة لها وسائل تكيف تنقل الحبوب على حبلها بعيداً؟
 • هل التربة لها وسائل تكيف تساعد على أن تطير بعيداً بفعل الرياح؟
 • هل التربة لها وسائل تكيف تساعد على أن تنقل على سطح الماء؟
 ٢- أمثلة على تكيف البذور على الأثر مع وضع البذرة على السطح، التربة يجب أن لا تربة صعبة
 تساعد في نشر البذور داخلها، أمثلة تربة تسمى إلى السطح حول تكيف كل تربة هي تساعد
 على نشر البذور التي داخلها.

٥-١ الثمار

انظر إلى الشكل في صفحة ١٦٦، ستجد أنَّ البويضة توجد داخل المبيض. عندما تتحوَّل البويضة إلى بذرة، فإنَّها تنفُذ داخل المبيض وأنشاء هذا التحول يتغيَّر المبيض أيضاً، حيث يتحوَّل المبيض إلى ثمرة Fruit، وهذا يعني أنَّ الثمار تحتوي على البذور.

الانتشار
 تحتوي البذور على أجنة النبات. وعندما يبدأ كلُّ نبات في النمو فإنَّه يحتاج إلى مساحة صغيرة له وحده، كما يحتاج كلُّ نبات إلى الماء والضوء والأملاح المعدنية كي ينمو جيِّداً. وإذا سقطت كلُّ البذور من النبات على الأرض، فإنَّها جيِّداً ستحاول أن تنمو في نفس المكان، وسيكون على النباتات الصغيرة الجديدة أن تتنافس مع بعضها البعض من أجل الماء والضوء والأملاح المعدنية، وستضطرُّ إلى التنافس مع النبات الأم أيضاً. وتحتلُّ النباتات الجديدة بفرصة أفضل في النمو عندما تكون في أماكن متباعدة عن بعضها، ولذا فإنَّها تحتاج إلى أن يتم نشرها بعيداً عن النبات الأم.

نشاط 9-8 (ب)

ما أطول فترات الأحياء للنبات، على التربة في الهواء؟



- يسخن التراب ما أجنسة، وتساعد هذه الأجنسة على أن تبقى مغلقة في الهواء وربما تغير بعضاً من النبات الأصلي.
- أشرف نموذجا للتربة باستخدام شريطين من الورق ومشبك، اصقل مع زميلك.
- 1- اصنع جدول النتائج.
 - 2- قس طول الأحياء للتربة التي منك، وكتب الطول في جدول النتائج.
 - 3- أسسك التربة على ارتفاع أعلى من رأسك بقدر الإمكان، واحسب الزمن الذي تستغرقه حتى تسقط على الأرض، واذن النتيجة.
 - 4- اقطع بعض الورق من الجانبين كي تجعلها الصغر، فسر الطول الجديدة ووجه.
 - 5- احسب كم تستغرق التربة من الوقت مع الجانبين الجديدين كي تسقط على الأرض، وسجل النتيجة.
 - 6- قارر الطولتين الرابعة والخامسة على طرفيتي.

| طول النبات (cm) | زمن السقوط على الأرض (sec) |
|-----------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

اكتب استنتاجاً لتجربتك.

الأسئلة

- (1) المعنى العلمي لكلمة التربة هو تكوين يحتوي على بذور، أي مايلي يحتر تربة؟
الارتفاع اللجوء الطابقم قرن القبول البطاطس
- (2) أ. اشرح معنى انتشار البذور.
ب. اشرح ما أهمية انتشار البذور للنباتات.
ج. اذكر ثلاث طري يمكن للتبار من خلالها المساعدة على انتشار البذور.

ملخص

- تتحول البويض إلى بلور بعد الإخصاب
- تحتوي البزير على البذور
- تكيف البزير كي تساعد البذور الموجودة بداخلها على الانتشار إلى أماكن جديدة
- يساعد انتشار البذور على تجنب التنافس مع النبات الأصلي

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

(١) جميعهم ثمار ما عدا البطاطس.

(٢) أ. أن تنتشر البذور بعيدًا عن النبات الأم.

ب. يقلل انتشار البذور من التنافس على الماء والضوء والأملاح المعدنية بين النبات الأم والنباتات الجديدة، كما يسمح للنباتات بالانتشار في مناطق جديدة.

ج. يمكن أن تكون الثمار ذات مذاق عصيري وحلو لذا يمكن للحيوانات أن تأكلها، وعندئذ يمكن للحيران أن يشي وينطلق بعيدًا ويحتر البذور أو يخرجها في صورة براز في مكان جديد (مثل الثوت الشوكي).

يمكن أن يكون لديها خطافات تلتصق بجسم الحيوان. فعندئذ يمكن للحيران أن يشي أو ينطلق بعيدًا قبل أن تساقط البذور في مكان جديد (مثل الأرفطيون).


يمكن أن يكون لديها أجنحة أو مظلات هيرط لتساعدتها في التعلق بالرياح والطفو في الهواء (مثل النجيز).

يمكن أن تتكيف البذور للطف على الماء بكثافة منخفضة وغطاء مقاوم للماء (مثل ثمار جوز الهند).

الملاحظات حول النشاط 1-4:

- يمكن للطلاب النظر إلى مجموعة متنوعة من الثمار ودراسة مدى مساعدة تركيبها في انتشار البذور بداخلها. يطلب النشاط 1-5 (أ) (تكيّف ثمار النباتات) إلى الطلاب دراسة ثمرتين بالتفصيل ورسم مخططات لهما. وإن أمكن، ينبغي عليهم اختبار ثمرتين مختلفتين تمامًا، باستخدام طريقتي انتشار مختلفتين بواسطة الرياح أو بواسطة الحيوانات عند أكلها أو انصافها بالفراء.
- نشاط 1-5 (ب) (ما أفضل أنواع الأجنحة للإبقاء على الثمرة في الهواء؟) يساعد على إشراك الطلاب للعمل بدقة لجمع النتائج المتوصل إلى استنتاج. يمكن إجراء هذا النشاط كتدريب للصف بأكمله أو يمكن للطلاب العمل في مجموعات. اترك وقتًا لمناقشة نتائجهم وتقييم تجاربهم.

٦-١ أجهزة جسم الإنسان



الجهاز الدوري
 ينقل الجهاز الدوري المواد عبر جميع أجزاء الجسم، ويتكوّن الجهاز الدوري من أنابيب تُسَمَّى الأوعية الدموية **Blood Vessels**، التي تحتوي على الدّم الذي يُنقَلُ عبر الجهاز الدوري عن طريق القلب.



لقد رأينا أنّ الأجزاء المختلفة لتسلسل تُسَمَّى أعضاء **Organs**، والحرفاء يُقَالُ له أعضاء. مثال: العينُ عضوٌ، والفمُ عضوٌ، وكذلك الدماغ. وتعمل الأعضاء في الإنسان معاً في مجموعات، وتُسمى مجموعة الأعضاء التي تعمل معاً أجهزة الجسم **Organ System**.

«الجهاز الهضمي»

عندما نأكل أو نشرب، ينقل الطعام إلى جهازك الهضمي. وهو أبسط طريق يتطوّر عبر الجسم، وعادة ما يستغرق الطعام من يوم إلى ثلاثة أيام كي يمر عبر الأنبوب ليخرج من نهاية. وينتقل أغلب الطعام إلى خريشات صغير لإحدى الجهاز الهضمي وينقل على هذه العملية الجسم **Digestion**، يمر هذه الخريشات إلى خارج الجهاز الهضمي عبر حفرته، وتنقل إلى الدم الذي يحملها إلى جميع أجزاء الجسم.

الاستنارة

- (١) انظر إلى مخطط الجهاز الهضمي، واكتب بالترتيب الأعضاء التي يمر بها الطعام أثناء انتقاله عبر الجهاز الهضمي.
- (٢) يمسّس الطعام الذي نأكله لا ينتقل إلى خريشات صغيرة في الجهاز الهضمي، اقترح ماذا يحدث لهذا الغذاء الذي لا ينتقل.



الاستئذ

- (٣) اشرح كيف تساعد الأعصاب أعضاء الجسم المختلفة على العمل معاً.
 (٤) لماذا تحتاج جميع خلايا الجسم إلى الأكسجين؟
 (٥) اذكر وظيفة الرئتين.

ملخص

- ينقل الجهاز العصبي الطعام حتى يتمكن امتصاصه في الدم.
- ينقل الجهاز الدوري المواد عبر جميع أجزاء الجسم.
- يُمكن الجهاز العصبي جميع أجزاء الجسم من التواصل مع بعضها.
- يعمل الجهاز التنفسي على إدخال الأكسجين إلى الجسم وإخراج ثاني أكسيد الكربون منه.

الجهاز العصبي


يساعد الجهاز العصبي أجزاء الجسم المختلفة على التواصل مع بعضها البعض، فالإشارات تنتقل عبر الأعصاب Nerves من الدماغ والحبل الشوكي إلى جميع أجزاء الجسم الأخرى.
 أعضاء الحس Sense Organs أيضاً جزء من الجهاز العصبي، فمثلاً، عينك تحسبان بالصورة، وذلك لأن الإشارات تنتقل من عينك إلى الدماغ.

الجهاز التنفسي

الجهاز التنفسي هو مكان دخول الأكسجين إلى جسمك وخروج ثاني أكسيد الكربون منه، وجميع خلايا جسمك تحتاج إلى الأكسجين كي تتمكن من التنفس، وهذا ما يزودها بالطاقة اللازمة لها، وعندما تنفس الخلايا، تنتج ثاني أكسيد الكربون الذي يعد فضلات بلزم التخلص منها.
 ينتقل الهواء عبر سلسلة من الأنابيب حتى يصل إلى أعصاب الرئتين، وينتقل الأكسجين من الرئتين إلى الدم، أما ثاني أكسيد الكربون فيخرج من الدم ويدخل إلى الرئتين، ثم يفرج الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون من الرئتين بعملية الزفير.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) الفم والمريء، والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والمستقيم. (لاحظ أن الطعام لا يمر خلال البنكرياس أو الكبد.)
- (٢) يخرج هذا الطعام من فتحة الشرج في صورة براز.
- (٣) تقوم الأعصاب بإرسال الإشارات بين الدماغ والحبل الشوكي وأعضاء الجسم الأخرى.
- (٤) تحتاج جميع الخلايا إلى الأكسجين للتنفس والحصول على الطاقة.
- (٥) تسمح الرئتان للأكسجين الموجود في الهواء بالدخول إلى الدم ويخرج ثاني أكسيد الكربون الموجود في الدم إلى الهواء.



يُدعم الهيكل العظمي جسمك ويساعده على الحركة،
كما أنه يحمي بعض الأعضاء الرخوة داخل جسمك.
يُعرض الشكل العظام الرئيسية في الهيكل العظمي.

الأسئلة

- (١) اذكر ثلاث وظائف للهيكل العظمي.
- (٢) انظر إلى مخطط الهيكل العظمي، كيف تتشابه عظام الذراعين مع عظام الساقين؟
- (٣) كم عدد الصلوع في الجسم البشري؟ (تذكر أن العدد متساو على جانبي الجسم.)
- (٤) بالإضافة إلى تدعيم الجسم، تحمي بعض العظام أعضاء أخرى. اذكر أسماء العظام التي تحمي: الدماغ، القلب، الرئتين.
- (٥) انظر إلى الأشعة السينية لحيوان المنك، هل تعتقد أن اليك له نفس عظام الإنسان؟ ما دليل إجابتك؟



تعرض الصورة الأشعة السينية لحيوان المنك Menk.

موقع **كنز العلوم** kanz3.com

ملخص
• يتكلم الدكتور العظيم الحبيب
• محيي المجيدة النعناع، وعلمي الشريعة وعظيم الصدر الرقيب والفتى


الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) الدعامة والحماية والحركة.
- (٢) في عظام الذراعين والساقين، توجد عظمة مفردة في الأعلى (في الفخذ والعضد) وعظمتان أدناها (في الساعد وأسفل الساق). عظام المعصم وعظام الكاحل متشابهة. عظام اليد وعظام القدم متشابهة. وتوجد عظام صغيرة (السلاميات) في أصابع اليد والقدم.
- (٣) 24 (12 في كل جانب).
- (٤) الجمجمة تحمي الدماغ، والضلوع وعظام الصدر تحميان الرئتين والقلب.
- (٥) تعرض صور الأشعة السينية أن العظام الموجودة في حيوان الينك مكافئة للعظام الموجودة في الهيكل العظمي للإنسان، إلا أنه ينبغي على الطلاب الإشارة إلى أن العظام ليس لها نفس الشكل أو الحجم في الإنسان. ويمكن أن يطرح الطلاب أمثلة محددة لذلك. لا يمكن رؤية جميع العظام بوضوح في الأشعة السينية ولذلك ينبغي على الطلاب الإشارة إلى أنهم غير متأكدين من أن جميع العظام متماثلة.

الملاحظات حول النشاط 1-7:

نشاط 1-7 هل تنكسر العظام الطويلة بسهولة أكبر من العظام القصيرة؟

- (1) العوامل الأكثر أهمية (المتغيرات) التي يتم الحفاظ عليها ثابتة أو التي ينبغي الحفاظ عليها ثابتة هي:
- المادة التي صُنعت منها العظمة.
 - قطر العظمة.
 - طول العظمة التي دُفعت أعلى السمار أو البرغي.
 - القوة التي دُفع بها الطرف الآخر من العظمة لتدعيها.
 - الزاوية التي سُحب بها البيران الزنبركي للأعلى.
 - اللحظة التي يتم عندها وضع القوة على العظمة (ينبغي أن تكون في المنتصف طوال الوقت).
- (2) يعتمد هذا على النتائج التي توصل إليها الطلاب، فمن المحتمل أنهم سيتوصلوا إلى أن العظمة الأقصر تحتاج إلى قوة أكبر لتثبيتها.



المفاصل الثابتة والمتحركة
المفصل joint هو مكانّ الضاء عظامتين، ويوجد نوعان رئيسيان من المفاصل في أجسامنا: مفاصل ثابتة، مفاصل متحركة.

تحتوي الشحمة على مفاصل ثابتة في القدم، وتتكون من مجموعة من العظام المتصلة ببعضها بشدّة. ويساعد هذا الأسر الشحمة على حماية الدماغ. أما عظم الفك فيُصلّ بباقي الشحمة عن طريق مفصل متحرك، ويسمح ذلك للفك بالحركة لأعلى أو لأسفل أو حل الجانبين عندما نضمّ الطعام أو نتكلّم أو نتناهى.

المفاصل الزويّة والمفاصل الكرويّة
إنّ مفصل كنفك يُمكنه التحرك في جميع الاتجاهات تقريباً، ويُمكنك أن تحمّل ذراعك في دورك كاملة. وذلك لأنّ مفصل كنفك مفصل كرويّ (Ball-and-socket joint)، ذلكمّا على إحدى العظمتين تدلّ في شحّ العظمة الأخرى.

أما مفصل الورك فهو مفصل زويّ (Hinge Joint) ولذا فلا يُمكنه إلاّ الحركة في اتجاه واحد، فهو يتحرك مثل الباب أُنثت في الرّوّ.

الأسئلة

- (1) اذكر مكاناً في جسبك يوجد به مفصل ثابت، ولماذا من المفيد وجود مفصل ثابت في هذا المكان؟
- (2) اذكر أسماء العظام التي تتكوّن المفصل الكروي في كتفك.
- (3) اذكر أسماء العظام التي تتكوّن المفصل الزويّ في كرتك.

أشياء

- ١) تخرج كبارنا من هذا الخطأ الاحتكاك في المفصل المتحرك.
- ٢) جفأ لم يزد الاحتكاك في بعض المفاصل، بل زاد الاحتكاك في هذا الخطأ!
- ٣) ما رغبنا السبع الزلازل!
- ٤) الخطأ في تركيب بعض المفاصل، وتخرج كبارنا من هذا الخطأ.



تركيب المفصل المتحرك

يوضح الشكل المقابل كيف يبدو مفصل الكوع إذا قسمته إلى نصفين.

من المهم أن تتحرك المفاصل بسهولة.

وعندما يتحرك سطحان حركية عكسية تنشأ قوة تُسمى الاحتكاك Friction تحاول إيقافها، ويُمكنك قراءة المزيد عن الاحتكاك في صفحة ٥٥.

ولتقليل الاحتكاك:

- فإن نهايات العظام تكون مُغطاة بباطة رقيقة ملساء للغاية تُسمى الغضاريف Cartilage.
- كما يوجد سائل زليلي سميك يُسمى السائل الزليلي Synovial fluid يملأ الفراغات بين العظمتين.
- ويجمل السائل الزلاي على توليق Lubricate المفاصل، مماثما مثل عمل الزيت في الأجزاء المتحركة لمحرك أو دراجة.

تساؤلات

ما نوع المفصل؟

- حاول تحريك كل مفصل من مفاصل جسمك التالية، وقرر ما إذا كان كل منها:
- مفصل ثابت
- مفصل زلي
- مفصل كروي.
- ١. مفصل إصبع اليد ب. مفصل الركبة ج. مفصل إصبع القدم د. مفصل الفخذ

مفصل

- المفصل مرصن لثباته.
- لا يمكن أن تتحرك عظام المفصل الثابت، أما عظام المفصل الزلي أو المفصل الكروي فيمكنها أن تتحرك.
- مثال المفصل الثابت: مفصل الفك السفلي، ومفصل الإصبع، ومفصل الإصبع.


الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) في القحف (جزء من الجمجمة). يساعد ذلك على جعل القحف قوياً وهو ما يساهم في حماية الدماغ.
- (٢) عظم الكتف والعُضد. (٣) العُضد وعظم الزند.
- (٤) قد يتسبب الاحتكاك بين العظام في صعوبة حركتها، مما يستلزم المزيد من القوة. وهو ما قد يتسبب في إتلاف نهايات العظام. وسيكون ذلك مؤلماً.
- (٥) يغطي الغضروف نهايات العظام، وذلك لتقليل الاحتكاك نظراً لكونه زليفاً وأملساً للغاية.
- (٦) يعمل السائل الزلالي على تزييق المفصل لتقليل الاحتكاك.
- (٧) تساعد محفظة المفصل (المكونة من الأربطة في الغالب) على تثبيت العظام معاً.

الملاحظات حول النشاط 1-8:

تشاط ٨-١ ما نوع المفصل؟

- أ- مفصل إصبع اليد مفصل رزي.
- ب- مفصل الركبة مفصل رزي.
- ج- مفصل أصبع القدم مفصل رزي.
- د- مفصل الفخذ مفصل كروي.



يمكنك ان ترى العضلة ذات الرأسين تتضخم عندما تجعل الذراع مثني.

كيف تعمل العضلات؟

يمكن للعضلات ان تمتد وتصغر، ويسمى ذلك الانقباض *Contraction*، وعندما تليف العضلات تصبح قوّة تد.

انظر ان شكل عضلات الذراع، عندما تنقبض العضلة ذات الرأسين وثابتة الكتف أو ممتدة الكتف.

وتنتقل قوّة الشد إلى هذه العظام عن طريق الأوتار القويّة.

وتشد الكتف إلى أعلى في أثناء مضطّ الكتف. ويضيق الذراع.

الاستنّة

- (١) شئاً ما يمكن ان يحدث إذا تمّشدت العضلة ذات الرأسين عن الانقباض، وانقبضت العضلة ثلثية الرؤوس.
- (٢) امسح يداك من المهمة الألسنطة الأوتار.

العضلات هي أعضاء تساعدنا على الحركة.
يوضح الشكل العضلتين الرئيسيتين في أعلى الذراع.


وتتصل العضلات بالعظام عن طريق الأوتار *Tendons*. فالأوتار قوية للغاية ولا تتسقط.

الاستنّة

- (١) أكثر أسمة العظام التي تتصل بالعضلة الذراعية ذات الرأسين.
- (٢) أكثر أسمة العظام التي تتصل بالعضلة الذراعية ثلثية الرؤوس.
- (٣) انظر إلى الحظيرة بعميقة، واقترح لماذا تتشقق العضلات ذات الرأسين وثلاثية الرؤوس بين الأسمين.

الاستنارة

(٦) اشرح لماذا لا تتمكن العضلة ذات الرأسين وحدها من تحريك الذراع في وضع مستقيم.



المفصّل

- تتحرك العضلات لتؤازر عندما تنقبض. ويمكن للعضلات أن تتد فقط ولا يمكنها أن تتدفع.
- تتكامل العضلات بالنظام عن طريق الأوتار.
- والعضلات الهيكلية هي أزواج من العضلات تعمل معًا بحيث تتد في اتجاهات متعاكسة.

العضلات الهيكلية

يُمكن للعضلات أن تنقبض وتجعل نفسها أقصر، ولكنها لا يُمكن أن تجعل نفسها أطول. وعندما لا تكون العضلة متقبضة نقول إنها في حالة **Relaxed**. والعضلات المُبسطة لا تتعمل أي شيء من تلقاء نفسها، ولكن إذا أثرت عليها قوة شد فستُمكن هذه القوة أن تجعلها تنسج أطول. يعرض الشكل في الأعلى ما يحدث عندما تنقبض العضلة ذات الرأسين وتنسبط العضلة ثلاثية الرؤوس. فالعضلة ذات الرأسين المُقبضة تجعل الذراع ينثني من مفصل المرفق كما أنها تشد العضلة ثلاثية الرؤوس المُبسطة وتجعلها أطول. ويعرض المخطط التالي كيف يُمكن أن يعود الذراع مُستقيماً مرة أخرى، وهي تتحقق ذلك بقبض العضلة ثلاثية الرؤوس وتنسبط العضلة ذات الرأسين. ويُمكنك أن ترى أن العضلتين ذات الرأسين وثلاثية الرؤوس تعملان كفريق، وعندما تنقبض إحداها تنسبط الأخرى، وعندما تنقبض إحداها فإنها تشد العظام في الاتجاه واحد، وعندما تنقبض الأخرى تشد العظام في الاتجاه المعاكس. والزوجان من العضلات اللذان يعملان معًا بهذه الطريقة يُسميان العضلات الهيكلية **Antagonistic Muscles**.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب:

- (١) عظم الكتف وعظم الكعبرة. (٢) عظم الكتف والعقد وعظم الزند.
- (٣) تحتوي العضلة ذات الرأسين على وترين لربط طرفي العلوي بالعظام. كما تحتوي العضلة ثلاثية الرؤوس على ثلاثة أوتار.
- (٤) استواء العضلة ثلاثية الرؤوس، حيث إنها تستحب عظم الزند تجاه عظم الكتف، وبذلك يكون الذراع أكثر استقامة.
- (٥) يجب أن تقوم الأوتار بنقل قوة العضلات المنقبضة إلى العظام. إذا تم بسط الأوتار، فلن تتحرك العظام.
- (٦) لا يمكن أن تمتد العضلة ذات الرأسين بنفسها. لا يمكنها دفع عظم الكعبرة إلى الأسفل.



يدرس علم التشريح هذا أرنست هرتزل للتشريح.



يدرس علم فسيولوجيا الرياضة أثر التمارين الرياضية على جسم الرياضي.

علماء الفسيولوجيا

يدرس علماء الفسيولوجيا (علم الأعضاء) طريقة عمل الجسم، وتوجد العديد من الفئات المختلفة لعلماء الفسيولوجيا، وإليك مثالين منهم:

يدرس عالم فسيولوجيا الرياضة Sports Physiologist ما يحدث للجسم عندما تُمارس التمارين الرياضية، ويعمل بعض علماء فسيولوجيا الرياضة في الجامعات، ويحمل بعضهم مع اللاعبين المحترفين. على سبيل المثال، تُدرّس علماء فسيولوجيا الرياضة تأثير النظام الغذائي والبرنامج التدريبي على القلب والرئتين.

ما زلنا لا نعرف الكثير عن جسم الإنسان وكيف يعمل. تمثل فئات مختلفة من العلماء على دراسة جسم الإنسان، كي يكتشفوا بعض الأشياء التي لا نفهمها إلى الآن. وإليك بعض الأمثلة على ما تقوم به فئات مختلفة من العلماء.

علماء التشريح

يدرس عالم التشريح تركيب الجسم، ويعمل أغلب علماء التشريح في الجامعات.

فيدرسون الأجسام الحية باستخدام الأشعة السينية والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي، ويمكّنهم هذه التقنيات من رؤية ما بداخل الجسم دون الحاجة إلى فتحه.



يرتسم عالم الأعصاب مخططاً لنشاط الدماغ التي في الكهدة، وترتدي هذه الفتاة نظارات تتعقب إلى أين تنظر، وتعرض شاشة العرض نشاط دماغها.

عالم الأعصاب Neuroscientist هو عالمٌ فيسيولوجيا يدرس كيف يعمل الدماغ وبأني أعضاء الجهاز العصبي، ويجري أبحاثاً للإجابة عن أنواع مختلفة من الأسئلة، مثل كيف نتعلم أو كيف يرسل الدماغ الإشارات العصبية إلى أجزاء الجسم الأخرى.

الأسئلة

- (١) ما المقطع الذي يأتي في نهاية اسم كل فتية من فئات العلماء المذكورة في هذه الصفحات (باللغة الإنجليزية)؟
- (٢) اشرح الفرق بين عالم التشريح وعالم الفسيولوجيا الرياضية.
- (٣) اقترح كيف يمكن لعالم فيسيولوجيا الرياضة أن يساعد الرياضي المحترف على تحسين أدائه.

ملقاط

إجراء بحث حول أعمال العلماء

اكتشف كيف تدرس إحدى فئات العلماء جسم الإنسان. يمكنك اختيار فتية مما يلي:
متخصص في التغذية طيب نفسي عالم العظام عالم الوراثة
وإذا كنت ترغب في البحث عن فتية من العلماء غير شائعة هنا، فتناقش مُتَمَكِّدُ الْوَلَدِ وسيفهرك مُتَمَكِّدُكَ عن المصادر التي يمكنك استخدامها.
كتب ثلاث جمل تُنصِّحُ ما اكتشفته.

ملخص

- ما زلت لا تعرف الكثير عن جسم الإنسان وكيف يعمل.
- تعلم فئات مختلفة من العلماء على إجراء الأبحاث على جسم الإنسان، كي يتكشروا ما لا تعرفه أو لا تعلمه إلى الآن.

(١) المقطع -ist

- (٢) يدرس عالم التشريح تركيب الجسم. ويدرس عالم فسيولوجيا الرياضة طريقة عمل الجسم.
- (٣) يمكن أن يساعد عالم فسيولوجيا الرياضة الرياضي المحترف في تهيئة جسمه ليبدل أقصى ما في وسعه أثناء ممارسة الرياضة التي يختارها. كما يمكنه أن ينصحه بأفضل نظام غذائي - نوعية الطعام وكميته وأوقاته. وينصحه بأفضل برنامج تدريبي للمساعدة في تأدية كل من القلب والرئتين والعضلات وظيفتهم بأقصى فعالية.

الملاحظات حول النشاط 1-10:

- نشاط ١-١ (إجراء بحث حول أعمال العلماء) يُفضل إجراؤه في مجموعات. يمكنك أيضًا تخصيص نوع محدد من العلماء إلى مجموعة واحدة أو إعطائهم مجموعة من العلماء للاختيار منها. كما يُعد توفير الوصول إلى المصادر المناسبة أمرًا أساسيًا. فقد تتمثل في الكتب التي تتم استعارتها من المكتبة. إلا أن الشبكة العالمية للاتصالات الدولية (الإنترنت) هي أفضل مصدر لذلك. حيث يُوصى بشدة بأن تقوم ببحث أولي دقيق ومن ثم



١- اشرح هذه الخسلة مع إكمالها باستخدام الكلمات الواردة في القائمة، ويستخدم استخدام كل كلمة مرة واحدة أو عدة مرات أو لا تستخدمها مطلقاً.

| الماء الأعضاء | الأجزاء أجهزة الجسم | الغذاء التكاثر | الأرض الجذور | الأوراق اللب |
|------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

توجد الخسلة والأوراق والساق والأجزاء في النبات، وتتمثل الخسلة.....
وتساعد على تثبيت النبات في..... والأوراق هي التكاثر الذي يصنع فيه النبات
الخسلة..... الخسلة به، والأجزاء مسؤولة عن..... أما الساق
فتمثل..... و..... فوق الأرض.

٢١

٢- يمرض الجسم أحد أجهزة الجسم.

١. اذكر اسم هذا الجهاز.



٢٢

ب. اذكر أسماء الأعضاء المشار إليها بالحروف أ و ب و ج.

٢٣

- ج. ما وظيفة هذا الجهاز؟ اختر من بين الإجابات التالية:
- تزويد الجسم بالطاقة عن طريق التنفس.
 - تقويت الطعام إلى كثروياته صغرى وتمكن امتصاصها.
 - نقل الطعام إلى جميع أجزاء الجسم.
 - مساعدة أجزاء الجسم المختلفة على التوافق مع بعضها.

٣- تعرض الصورة الآتية زهرة.



١. الأقر استني الجزأين المشار إليهما بالحرفين أ و ب.
ب. اكتسب الحرف الذي يُشير إلى الجزء الذي يجذب الحشرات إلى الزهرة.
ج. اشرح لماذا من المُفيد للحشرات أن تجذب الحشرات إلى الأزهار.
د. اكتسب الحرف الذي يُشير إلى جزء الزهرة الذي يتحوّل إلى بادرة.



٤- تعرض الصورة ثمرة مُعلّقت بصنوبر.

١. اشرح كيف يُمكنك التأكد أنّ هذه ثمرة.
ب. الأقر اسم جزء الزهرة الذي تنمو منه الثمرة.
ج. اشرح كيف تُساعد هذه الثمرة البذور على الانتشار. وضح إجابتك.
د. اشرح لماذا من المهم للبذور أن تنتشر.

موقع كنز العلوم kanz3.com

الوحدة ١ الإجهادات الخاصة بالنباتات نهاية الوحدة

- ١- توجد الجذور والأوراق والسيقان والأزهار في النبات. وتتنفس الجذور البناء وتساعد على تثبيت النبات في الأرض. والأوراق هي المكان الذي يصنع فيه النبات الغذاء الخاص به. والأزهار مسؤولة عن التكاثر. أما الساق فيحمل الأوراق والأزهار فوق الأرض.
- ١- أ- الجهاز الهضمي
ب- (أ) المعدة (ب) الأمعاء الدقيقة (ج) الكبد
ج- تغلبت الطغاة إلى جزيرتات صغيرة يمكن امتصاصها.
- ٢- أ- (أ) ميسم (ب) ظم
ب- ج
ج- واحدة من خمسة:
للتلقيح
- تلتصق التكرية في أنه يجب أن يحدث هذا قبل حدوث الإخصاب
- تلتصق الحشرات حبوب اللقاح
من الشك
أردعه في ميسم
لزهره مستقلة
د- د
- ٣- أ- تحتوي على البذور.
ب- البيض
ج- مذاقها حديد وتتألفها الحيوانات ثم تنجرح البذور في صورة براز أو تحترقها في مكان آخر.
د- تعطيل المنافسة بين الشتلات / بين الشتلة والنبات الأم على الضوء / الماء / الأملاح المعدنية.



السوائل

تأخذ السوائل أشكال الأبناء الذي توضع فيه، ويمكن صيغاً، ويمكن أن تتدفق خلال الفراغات، ولكن لا يمكن سحقها، وتشغل السوائل نفس الحيز من الفراغ، وتحفظ بنفس حجبتها.



بنزين



ماء الصنوبر



زيت طهي

أي شيء يمكنك أن تراه وتشعر به يُسمى للمادة Matter.

ويُصنف العلم المواد إلى ثلاث مجموعات، وهذه المجموعات الثلاث تُسمى للمادة الصلبة Solid.

والمادة السائلة Liquid، والمادة الغازية Gas. كلُّ أُنس هذه المجموعات الثلاث حالات للمادة States of Matter.

وتملك المادة الصلبة والسائلة والغازية قدرةً مختلفةً يُمكن عليها خواص للمادة Properties.

المواد الصلبة

تحفظ المواد الصلبة بشكلها، وتشغل نفس الحيز من الفراغ، وتحفظ بنفس الحجم Volume، ولا يمكن سحقها (ولا ضغطها) Compressed ولا سحقها (سكبها).



حذاء



طوب




كتاب



فرا

الغازات

تتحرك الغازات لامتلاء أي إناء مغلق تكون فيه، وتندفع الغازات مثل السوائل، ويُمكن ضغطها بسهولة شديدة، ويمكن أيضًا أن يتغير حجمها، وتزن الغازات وزنًا ضئيلًا للغاية، ولا يُمكنك أن تراها أو تشعر بها، ولكن يُمكنك أحيانًا أن تشمّها، كما يُمكنك أن تشعر بحركة الهواء على وجهك.



رائحة الطعام



الهواء داخل البالونات



الرياح تحرك الأشياء



٥

خصائص المواد الصلبة والسائلة والغازية
تعرض الصور الآتية بعض خصائص المواد الصلبة والسائلة والغازية.



ماء في مرش

تلتصق جاف في كأس

هواء

ماء

تجرة العرولف

الاستنتاج

- (١) ما الحالات الثلاث للمادة؟
(٢) أي حالة من حالات المادة يُمكن ضغطها بسهولة؟
(٣) أي حالة من حالات المادة لا يُمكن صُفها؟

نشاط ١-٢

صليب أم سائل أم غاز؟

انقل الجدول الآتي في دفترك وأكمه باستخدام المواد الموجودة حولك، ناقش أسباب كل قرار مع مجموعتك.

| المادة | صلبة، أم سائلة، أم غازية | أعرف أنها كذلك بسبب ... |
|--------|--------------------------|-------------------------|
| الماء | سائل | أستطيع أن أصبّه. |
| | | |

دراسة العلماء للتغيرات التي تطرأ على المواد

يحاول العلماء شرح ما يرونه من خصائص المواد، وفيما يلي بعض الأمثلة التي تشير إلى التغيرات التي تطرأ على المواد بالإضافة إلى شرح العلماء لهذه التغيرات أو الظواهر.

- يمكنك شمّ الطعام الذي يطهى في المطبخ وأنت جالس في الصالة.
- يزيد حجم بعض المواد عند تسخينها.
- تتحوّل السوائل مثل الماء إلى غاز عند تسخينها.
- تتحوّل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند تبريدها.

الأفكار التي لدى العلماء تُسمّى نظريّات Theories، وأفضل نظريّة لشرح سلوك المواد والتغيرات التي تطرأ عليها تعتمد على الجزيئات Particles، وتنص هذه النظرية على أنّ جميع المواد تتكوّن من جزيئات صغيرة مُرتبة بطرق مختلفة.

ملخص

- توجد ثلاث حالات للمادة هي الحالة الصلبة والسائلة والغازية.
- تختلف كل حالة في خصائصها عن الحالات الأخرى.
- تتكوّن المادة من جزيئات صغيرة.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،


(١) المادة الصلبة والسائلة والغازية (٢) المادة الغازية

(٣) المادة الصلبة


الملاحظات حول النشاط 1-2:

نشاط ١-٢ صلب، أم سائل، أم غاز؟


ستحتاج إلى مجموعة من الأمثلة اليومية، وينبغي أن تشمل هذه الأمثلة أيضًا على المواد الكيميائية. وينبغي عنونة هذه المواد بالتحذيرات المتعلقة بالسلامة على نحو مناسب. تأكد أيضًا من تضمين بعض المواد الغازية. ستكون الحاويات المغلقة المعنونة بأسماء بعض المواد الغازية الشائعة كافية. من الجيد تضمين عدد من الأمثلة المحلية الأكثر صعوبة مثل دبس السكر أو مثبت الشعر أو معجون الأسنان. قد يساعد ذلك في إثارة مناقشة مفيدة.



في المواد الصلبة تكون الجزيئات مترابطة
ويُمكنها أن تهتز، ولكنها تظل في مكانها.



في السوائل تكون الجزيئات متلامسة،
ويُمكنها أن تتحرك، وأن تغير مكانها.



في الغازات تكون الجزيئات مُنفصلة عن
بعضها ويُمكنها أن تتحرك بحرية.

تتكوّن جميع المواد من جزيئات صغيرة، وهذه الجزيئات صغيرة جدًا لدرجة تجعل من الصعب رؤيتها، وتنظم هذه الجزيئات بطرق مختلفة في المواد الصلبة والسائلة والغازية.

المواد الصلبة

في المواد الصلبة تنظم الجزيئات بنمط ثابت، وتكون متماسكة بقوة وتترابطة بإحكام، ولذلك يكون للمواد الصلبة شكل ثابت. ويُمكن أن يهتز **Vibrate** الجزيئات في المواد الصلبة، ولكنها تظل في نفس المكان.

السوائل

في السوائل تكون الجزيئات متلامسة لبعضها، إلا أنها تتحرك مع بعضها مما يجعلها غير متماسكة، ويُمكن أن تتحرك الجزيئات الواحد تلو الآخر ولكنها تظل متلامسة، ويُمكن للسوائل أن تغير شكلها.

الغازات

في الغازات لا تكون الجزيئات متلامسة، وتكون مُنفصلة عن بعضها كثيرًا، وتستطيع أن تنتشر من تلقاء نفسها، ويُمكنها أن تنتشر في عملاء الحيز الذي توجد فيه، كما يُمكن للغازات أن تغير شكلها.

الأسئلة


- (١) اذكر خصائص المواد الصلبة.
- (٢) اذكر إحدى خصائص السوائل التي لا تشترك فيها مع المواد الصلبة.
- (٣) اذكر إحدى خصائص الغازات التي تشترك فيها مع السوائل.
- (٤) اذكر إحدى خصائص الغازات التي لا تشترك فيها مع السوائل أو المواد الصلبة.

نشاط ٢-٢

تصميم نماذج لتوزيع الجزيئات في المواد الصلبة والسائلة والغازية

- ١- مع زملائك في المجموعة، رتبوا أنفسكم في نمط وكأنتم جزيئات في مادة صلبة.
- ٢- رتبوا أنفسكم وكأنتم جزيئات في مادة سائلة.
- ٣- رتبوا أنفسكم وكأنتم جزيئات في مادة غازية.
- ٤- اكتبوا الطرق التي كان يجب عليكم أن تنظّموا أنفسكم بها؛ كي تعملوا كما تقترح نظرية الجزيئات.

موقع كنز العلوم kanz3.com



شرح الخصائص
لا يمكن للمادة أن تتدفق إلا إذا كانت الجزيئات تتحرك الواحد تلو الآخر بسرعة. ولا يمكن أن يتغير حجم المادة إلا إذا كانت جزيئاتها تنتشر أو تتعاضد مع بعضها

المواد الصلبة
جزيئات المواد الصلبة قريبة من بعضها البعض للغاية، وذلك يجعل من الصعب أن يصبح حجم المادة الصلبة أصغر، والمواد الصلبة لها شكل ثابت، لأن جزيئاتها تتناسك مع بعضها بفعل قوى جذب، ومنع هذه القوى الجزيئات من الحركة، وبالتالي لا يمكن للجزيئات إلا أن تهتز، ويعني ذلك أن المادة الصلبة لا يمكن أن تتدفق.

السوائل
لا يمكن أن يتغير حجم السائل، فجزيئات السوائل قريبة من بعضها للغاية ولا يمكن ضغطها، ولكن يمكن أن تتحرك الجزيئات واحدة تلو الأخرى. وقوى جذب جزيئات السوائل ضعيفة لدرجة تسمح للجزيئات بالحركة، ولكنها قوية بدرجة تحفظ تماسك الجزيئات.

الغازات
جزيئات الغازات منفصلة عن بعضها كثيرا، ولذا يمكنها أن تتحرك بسهولة في جميع الاتجاهات، ويمكن أن تتحرك الجزيئات بسهولة لعدم وجود أي قوى جذب بينها، ويعني ذلك أن الغاز ليس له شكل ثابت أو حجم ثابت. وعندما تضغط الغاز، تتحرك الجزيئات لتقترب من بعضها ويشغل الغاز حيزا أقل.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) المواد الصلبة لها شكل وحجم ثابت.
- (٢) على عكس المواد الصلبة، يمكن سكب المواد السائلة كما أن ليس لها شكل ثابت.
- (٣) يمكن سكب المواد الغازية (يمكن أن تتدفق)، كما أن ليس لها شكل ثابت.
- (٤) على عكس المواد الصلبة أو السائلة، يمكن ضغط المواد الغازية في حجم أصغر.



إذا تركت قطعة ثلج في مكان دافئ فإنها تنصهر **Melt** وتتحوّل إلى ماء سائل.
وتختفي بركة الماء تدريجياً حيث تتحوّل إلى بخار الماء **Water Vapour**، وهو غازٌ غير مرئيٍّ. ويُسمى ذلك التبخر **Evaporation**، والماء الأكثر دفئاً يتبخّر بسرعةٍ أكبر.
إذا سخّنت الماء حتى تُصحب درجة حرارته 100°C ، فإنّ الماء يغلي **Boll**، وعندئذ يتحوّل الماء كلّهُ بسرعةٍ إلى بخارٍ **Vapor**؛ حيث إنّ 100°C هي درجة غليان الماء، وإذا لمس البخار شيئاً بارداً، فإنّه يتكثّف **Condense** ويتحوّل مرّةً أخرى إلى ماء سائلي، ويُسمى ذلك التكثيف **Condensation**.
إذا وضعت الماء السائل في المُجمّد فإنّه يتجمّد **Freeze** ويتحوّل إلى ثلج.
وتُعرّف هذه التغيّرات باسم تغيّرات الحالة **Changes of State**.



نشاط ٣.٢
قل الماء

قل أن تبدأ النشاط ناقش مع مجموعتك تدابير السلامة التي ستخذها وراجعها مع معلمك.

- 1- قس 150 ml من الماء في كأس.
- 2- ضع ميزان حرارة في الماء.
- 3- قس درجة الحرارة.
- 4- سجل درجة الحرارة في الجدول، (انقل الجدول أدناه في دفترتك).

| الزمن (min) | الحرارة (°C) |
|-------------|--------------|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

٥- سخن الماء.
٦- قس درجة الحرارة كل دقيقة.
٧- كرر القياس حتى يغلي الماء.

الأسئلة

- (1) سجل درجات الحرارة على رسم بياني.
- (2) صف الرسم البياني، (اذكر سرعة ارتفاع درجة الحرارة وهل ارتفعت بنفس المقدار كل دقيقة).
- (3) ماذا حدث لدرجة حرارة الماء أثناء غليانه؟

الأسئلة

(1) ما الحالة التي تصف كل تغير من هذه التغيرات؟

- أ. تحول السوائل إلى سائل عندما تصبح ساخنة.
- ب. تحول الماء إلى بخار.
- ج. تحول زيت الطهي إلى صلب عندما يوضع في الثلاجة.
- د. تحول الحديد إلى سائل عندما يُسخن في الفرن.

(2) اكتب جملًا من إشارات تحتوي على الكلمات الآتية:

يتكثف يتبخر يتجمد يصهر يذلي



مُلخَص

- الثلج والماء وبخار الماء هي الحالات الثلاث للماء.
- الثلج ينصهر ليصبح ماء.
- الماء يغلي ليكون بخار الماء.
- بخار الماء يتكثف ليصبح ماء.
- الماء يتجمد ليكون الثلج.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب :

- (١) 1- انصهار
ب- تجمد
ج- انصهار
د- تجمد

(٢) سيكتب الطلاب الجمل الخاصة بهم.

الملاحظات حول النشاط 2-3:

نشاط ٢٠٢ على الماء

(١) تأكد من استخدام قلم رصاص مستوٍ ومسطرة ومقاييس منزّجة مناسبة على كلا المحورين ومحاور معقوفة على نحو مناسب، بدأ في ذلك الوحدات والرسومات الدقيقة والمنظمة، وتأكد من توصيل النقاط على نحو مناسب.

(٢) ينبغي أن يشتدل أي وصف على إشارة إلى الزيادة في درجة الحرارة ومدى سرعة حدوث ذلك، ويمكنك استغلال الفرصة لمناقشة الميل ومعناه.

(٣) عند وصول الماء لنقطة الغليان، تنزل درجة الحرارة كما هي بدون زيادة.



تسخين المواد الصلبة


عند تسخين المواد الصلبة، فإنها تتمدد **Expand**. تنتظم جزيئات المادة الصلبة بنمط ثابت. وتكون متساكة بقوة ومتراصة بإحكام. وحينما الجزيئات في المواد الصلبة تنتقل إليها الطاقة الحرارية، وكلما ازدادت هذه الطاقة في الجزيئات اهتزت أكثر، وعندما يهتز الجزيئات تشغل حيزًا أكبر، وتقل في مكانها بفعل قوى الجذب بينها.

انصهار المواد الصلبة

عند تسخين المواد الصلبة بدرجة أكبر فإنها تنصهر **Melt**، وتصبح مادة سائلة.

فجزيئات المواد الصلبة يهتز أكثر بانتقال الطاقة الحرارية إليها، وحينما الجزيئات كثيرًا لدرجة أن قوى الجذب بينها لا تُعَدُّ بالقوة الكافية للحفاظ عليها في نمط ثابت، وبالتالي تُصبح الجزيئات قادرة على أن تنزلق واحدة تلو الأخرى.


ولكن تقلل القوى قوية بالقدر الذي يسمح للجزيئات أن تتلامس مع بعضها، وكلما سُخِّن السائل انتقل قدر أكبر من الطاقة إلى الجزيئات وتحررت الجزيئات أكثر.



عند تسخين المادة الصلبة، يهتز جزيئاتها بقدر أكبر وتشغل حيزًا أكبر.



يهتز الجزيئات بقدر كبير لدرجة أن بعضها يهتز من قوى الجذب ويتحرك على شكل سائل.



تتحرك الجزيئات بسرعة كبيرة لدرجة أن بعضها يهرب على شكل غاز.



غليان السوائل

عند تسخين السوائل تتبخر Evaporate وفي النهاية تغلي Boil. في السوائل تكون الجزيئات ملاصقة لبعضها، حيث إنَّها تتماسك مع بعضها تماسكاً ضعيفاً.


وتتحرك السوائل أكثر بانتقال الطاقة الحرارية إليها، وبعض الجزيئات تكون بها طاقة كافية كي تكسر قوى الجذب الضعيفة التي تمسكها مع بعضها، هذه الجزيئات يُمكنها أن تهرب إلى الهواء على شكل جزيئات غازية.

الأسئلة

- (١) صف ترتيب الجزيئات في المادة الصلبة.
- (٢) ماذا يحدث لجزيئات المادة الصلبة عند تسخينها؟
- (٣) ماذا يحدث لجزيئات السائل عند تسخينها؟
- (٤) ماذا يحدث للجزيئات عندما يغلي السائل؟



جزيئات المادة الصلبة.



جزيئات السائل.

تبريد الغازات

جزيئات الغازات تتحرك بحرية في أي مكان وتنتشر، وعندما يبرد الغاز فإنه يتكثف **Condense** ويتكون سائلاً.

عندما تصل جزيئات الغاز إلى سطح بارد ينتقل جزء من الطاقة الحرارية من جزيئات الغاز إلى ذلك السطح، وتقل حركة الجزيئات وتصبح أقرب من بعضها، وتكون سائلاً.

تجميد السوائل

عندما يتجمد **Freeze** السائل يصبح صلباً.

تتحرك جزيئات السائل وتنزلق الواحد تلو الآخر، وبانتقال الطاقة الحرارية من الجزيئات إلى البيئة، تصبح حركة الجزيئات أكثر بطئاً، ويصبح السائل أكثر برودة.

وكلما برد السائل، قلت قدرة الجزيئات على الحركة أو الانزلاق واحدة تلو الأخرى، وفي نهاية المطاف تقل الطاقة في الجزيئات للغاية ولا يصبح بإمكانها إلا أن تهتز، وتصبح مرتبة في نمط ثابت لتكون مادة صلبة.

الأسئلة

- (٥) ماذا يعني «التكيف»؟
(٦) ماذا يحدث للجزيئات الغاز عندما تلامس سطحًا بارئاً؟




ملخص

- تهتز الجزيئات أو تتحرك بحسب كمية الطاقة الموجودة بها.
- يمكن أن تنتقل الطاقة من الجزيئات وإليها.
- يمكن أن تتعذب طاقة الجزيئات على قوى الجذب التي تمسك الجزيئات ببعضها.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب ،

- (١) تكون الجزيئات في أي مادة صلبة قريبة بشدة من بعضها البعض وموزعة في صفوف.
- (٢) عند تسخين الجزيئات الموجودة في مادة صلبة، فإنها تهتز أكثر.
- (٣) تتحرك الجزيئات الموجودة في مادة سائلة أكثر عند تسخينها.
- (٤) عند غلي السائل، تتحرك الجزيئات بسرعة أكبر. لدى بعض الجزيئات طاقة شديدة تمكنها من التحرر من القوى التي تُمسكها في موضعها. حيث تبدأ الجزيئات في الابتعاد عن السطح والانتشار في الهواء.
- (٥) أي مادة غازية تتكثف عند تبريدها ثم تتغير إلى مادة سائلة.
- (٦) تفقد الجزيئات الموجودة في أي مادة غازية الطاقة عند ملامسة سطح بارد. هذا يعني أنها تتحرك بسرعة أقل.



يحدث الانتشار بسبب الحركة العشوائية للجزيئات.

شرح الانتشار

إذا وضعت نقطة من مُلَوّن الطعام بعناية شديدة في كوب ماء، فسترى أنّ المُلَوّن ينتشر ببطء شديد، وفي النهاية ينتشر المُلَوّن خلال الماء.

ويمكنك شرح ذلك باستخدام نظرية الجزيئات، فـجزيئات مُلَوّن الطعام وجزيئات الماء تتحرك بحرية وتكون حركتها عشوائية، وتصطدم ببعضها فتتأثر اتجاهها، وبعد فترة من الزمن، تجعل هذه الحركات العشوائية الجزيئات تنتشر بالتساوي، ويُسمى ذلك


الانتشار Diffusion.

الاستنتاج

(١) تتبأ بما سيحدث لسرعة انتشار مُلَوّن الطعام إذا دقأت السائل، واطرح تنبؤك.

انتشار الجزيئات في الغازات

يحدث انتشار الجزيئات أيضًا في الغازات، فـجزيئات الغاز تتحرك بحرية أكثر من الجزيئات في السوائل، فمثلاً، غاز البروم لونه بُني مصفر، وغاز الأكسجين عديم اللون، فإذا وُضعا معًا، يُمكنك أن ترى انتشارهما في بعضهما.



المشكلة
تتعلق الانتشار

في هذه التجربة يمكنك أن ترى الانتشار أثناء حدوثه.
ستطبخ نملكت ساخناً، ستذوق حباته كعش الأجار صهبا، ستخت باستخدام الماء و هذا ل الكاف العام.



الطبخ و الماء أجهاداً من الأجار في وسط الطين استخدام قطارة أو رصع كمية صغيرة من محلول جلدروكسيد الصوديوم في الثقب الذي صنعته.

الأسئلة

- ١١) كيف تستخدم محلول الكاف العام؟
- ١٢) ماذا تجد في ثقب المحلول؟
- ١٣) مفضل ما يحدث خلال فترة من الزمن، فدمج من المفيد أن ترسم مخططاً.
- ١٤) اشرح ماذا يحدث للقطرات.

الأسئلة

٢) لماذا يكون انتشار الجزيئات في الغاز أسرع منه في السائل؟

ملخص

- يحدث الانتشار بسبب الحركة العشوائية للجزيئات.
- يحدث انتشار الجزيئات في الغازات أسرع من السوائل.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) إذا تم تسخين المادة السائلة، فستظل الطاقة الحرارية إلى الجزيئات وستتحرك بسرعة أكبر. يحدث الانتشار بسبب الحركة العشوائية للجزيئات، وهذا يعني أنه إذا كانت الجزيئات تتحرك بسرعة أكبر، فسيحدث الانتشار بأقصى سرعة كذلك.
- (٢) يكون الانتشار أسرع في أي مادة غازية نظرًا لأن الجزيئات يكون لديها المزيد من الطاقة ويمكنها التحرك بحرية أكبر لعدم وجود أية قوى جذب تتغلب عليها.

الملاحظات حول النشاط 2-5:

نشامه 2-5 عرض الانتشار

- (١) يُستخدم محلول الكاشف العام في الكشف عن مدى انتشار هيدروكسيد الصوديوم لأن لونه يتغير.
- (٢) ينبغي أن يكون الجيلاتين مائلًا إلى الحمرة (ولكن يمكن أن يكون باللون البرتقالي أو مائلًا إلى الصفرة). يخبرك هذا بأن الجيلاتين حمضي.
- (٣) ينبغي أن يكون هناك سجل بتغيرات اللون ومؤشر يبين انتشاره مع الزمن. شجّع الطلاب الذين يسجلون تغيرات الألوان التي حدثت.
- (٤) تنتشر الجزيئات القلوية (هيدروكسيد الصوديوم) في الجيلاتين ويتفاعل مع جزيئات الحمض لتكوين مادة متعادلة. يتسبب هذا في جعل الجيلاتين يظهر باللون الأخضر. عند انتشار الجزيئات القلوية بشكل كافٍ، يصبح الجيلاتين قلويًا، لذا يظهر الجيلاتين باللون الأزرق أو الأرجواني. قد لا يكون لدى الطلاب معرفة كافية تمكنهم من إعطاء مثل هذه الإجابة التفصيلية، لذا على المعلم مدح أي أفكار يقدمونها متعلقة بحركة جزيئات هيدروكسيد الصوديوم.

kanz:

موقع كنز الة

ط ١٠٢ (١)
عوامل التي تسرع أو تبطئ الانتشار؟

جد عوامل مختلفة تؤثر على معدل انتشار الجزيئات.

- ناقش مع مجموعتك العوامل التي يمكن تقسيمها، يمكنك أن تفكر في بعض العوامل مثل: حجم الجزيئات، وكتلة الجزيئات، وحالة المادة، ودرجة الحرارة، أشق قائمة بهذه العوامل.
- في مجموعتك، ناقش وتنبأ بتأثير كل عامل من هذه العوامل على الانتشار. مثال: أعتقد أننا إذا رفعا درجة الحرارة، فستزداد سرعة الانتشار.
- ناقش وشرح في مجموعتك تنبؤك بتأثير كل من هذه العوامل. مثال: أعتقد أن الانتشار سيكون أسرع إذا رفعا درجة الحرارة؛ لأن الجزيئات سيكون لها قلد أكبر من الطاقة وستحرك أسرع.

ليط الاستقصاء يحتاج إلى الكثير من التفكير.

ما الذي سفعله؟ وكيف ستحل بياناتك؟

كيف ستعرض نتائجك؟

ماذا نحاول أن نعد؟

ما المعبر الذي ستعبره؟

ما المتغيرات التي ستقيها كما هي؟ وما الأدوات التي ستحتاج إليها؟ وما الحيطات

تصنيف: ٣-١٠-١١
استقصاء: درجة الحرارة على الانتشار



تستخدم الماء والحبر أو شايون الطعام، وتنتج بمقادير صغيرة نقطة من الحبر في أنبوب اختبار به ماء وتقتصر الزمن المستغرق حتى يتوزع الماء تمامًا، وتستخدم هذه التجربة باستخدام الماء في درجات حرارة مختلفة:

- ١- اكتب تذكرك بما سيحدث في الاستقصاء، وشرح أسباب تذكرك.
- ٢- اشرح قائمة بالأدوات التي ستحتاجها.
- ٣- كم عدد درجات الحرارة المختلفة التي ستستخدمها؟
- ٤- ما أقل وأعلى درجة حرارة ستستخدمها؟ هذا هو مدى **RANGE** درجات الحرارة.
- ٥- ما التوزيع هو **Interval** في درجة الحرارة الذي ستستخدمه بين أعلى وأقل درجة حرارة؟
- ٦- ما التغيرات التي ستفعلها كما هي؟
- ٧- اشرح كيفية التحقق أن جعل الاستقصاء اختبارًا عادلًا.
- ٨- اشرح كيف تضمن أن نتائجك يمكن الموقوف بها **Reliable**.
- ٩- دون نتائجك في جدول.

عندما يكون نتيجتك قد تحقق من جعلك يمكنك إجراء الاستقصاء.

ملاحظة:

- ١) مثل النتائج باستخدام التمثيل الخطي، ضع درجات الحرارة بمحاذاة المحور الأفقي والزمن بمحاذاة المحور الرأسي.
- ٢) ماذا تظهر نتائجك؟
- ٣) هل أموات نتائج كافية لتوصل إلى استنتاج؟
- ٤) هل كان تذكرك صحيحًا؟
- ٥) اشرح نتائجك.




ملخص

• يمكن أن يتأثر مُعدَّل الانتشار بعدد من العوامل مثل التغير في درجة الحرارة والتركيز وحجم الجزيئات.

نشاط ١-٢ (ب) استقصاء تأثير درجة الحرارة على الانتشار

- (١) أبدأ بالاستخدام الصحيح للقياس واستخدام فلم رصاص مستوٍ ومسطرة. ينبغي أن تحمل المحاور أسماء الوحدات. كما ينبغي رسم جميع النقاط جيدًا وبدقة. وينبغي أن يكون أفضل مطابقة خط مستوٍ.
- (٢) ابحث عن عبارة بسيطة على غرار "كلما ارتفعت درجة الحرارة، تزايدت سرعة انتشار الحبر". ينبغي أن يكون هناك مناقشة حول الرسم البياني وميل الخط، ويجب أن يعكس ذلك النتائج الفعلية.
- (٣) ينبغي أن يكون هناك بعض المناقشات عن نبط النتائج وغيرها من النتائج التي لا تطابق النبط. يجب أن تعكس العبارات النتائج الفعلية التي تم الحصول عليها.
- (٤) ستنفي أي إجابة بسيطة بنعم أو لا بالغرض ولكن يجب أن تعكس الإجابة كلاً من التنبؤ المقدم والنتائج التي تم الحصول عليها.
- (٥) أبدأ بالتفسيرات التي تشير إلى النتائج التي تم الحصول عليها. كما ينبغي أن تكون هناك مناقشة لأية نتائج لا تطابق النمط. ينبغي أن تشمل الإجابات على تفسير لانتشار الجزيئات وطاقتها وحركتها.



تتحرك الجزيئات بعشوائية في جميع الاتجاهات، وتصطدم ببعض جدران وعائها بفعل مسانعة وزاوية يحدث عن الضغط على الجدران الجانبية والشغل المثلث.



إذا ضغطت الغاز في مربع أصغر، تصطدم جزيئاته بجدران الوعاء أكثر، ولذا يزداد ضغط الغاز.



عندما تضغط باليد على كرة هوائية، يزداد ضغط الغاز.

ملاحظة

- (١) ما الذي يسبب ضغط الغاز؟
- (٢) إذا دفع الغاز في فراغ صغير، فماذا يحدث للضغط؟
- (٣) كيف ما تعتقد سيحدثت لبالون تسم نفسك بالكامل وتضعه في مكان ساخن، اشرح تنبؤك.

٧-٢ ضغط الغاز

الجزيئات هي الغاز

تنتشر الجزيئات في الغاز بعيداً جداً عن بعضها فهي تتحرك حركة عشوائية طوال الوقت وبحرية تامة.


إذا كان الغاز داخل وعاء مغلق الجزيئات تصطدم بجدران الوعاء. عندما تتحرك، وفي كل مرة تصطدم بالجدران، فإنها تضربها بقوة معينة، وتوجد أعداد هائلة من الجزيئات التي تصطدم بالجدار، وكل هذه القوى الضاربة تتجمع، وتسمى ذلك ضغط الغاز **Gas Pressure**.

كلما قاتت المساحة، زاد الضغط.

ماذا يحدث إذا ضغطت جزيئات الغاز في مساحة أقل؟ سيظل لديك نفس عدد الجزيئات، ولكنها الآن تصطدم بجدران الوعاء بغير أكثر، وبسوقي، ذلك إلى أن يحدث ضغط غاز أكبر.

ويحدث الشيء نفسه إذا ضغطت مزيداً من الغاز في نفس الفراغ، وهذا ما يحدث عندما تدفع كرة قدم، فإنت تدفع المزيد من الهواء إلى الفراغ داخل الكرة، وفي هذه الحالة يوجد المزيد من جزيئات الهواء داخل الكرة، ولذا يوجد المزيد من الجزيئات والمزيد من الاصطدامات مع جدران الكرة، وبالتالي يزداد الضغط داخلها.

كلما ارتفعت درجة الحرارة، زاد الضغط. إذا سخنت الغاز، تصبح للجزيئات طاقة أكبر، وتكون حركتها أسرع، فتصطدم الجزيئات بجدران الوعاء أكثر، وبالتالي يزداد الضغط.



- خلفنا**
- تتحرك الجزيئات الغاز طوال الوقت.
 - عندما تصطدم جزيئات الغاز بجانب وعائها تحوّل ضغطاً.
 - في مناطق تشبّه من الفراغ، يكون الضغط أعلى عندما يكون الجزيئات أكثر وتكون درجة الحرارة أعلى.

تجربة القنبينة المقلوبة

لا يُمكنك أن تشمر بجزيئات الهواء من حولك ولكنّها تصعد من بشرتك، وتُسبب جزيئات الهواء المتحركة الضغط عليك وعلى كلّ شيء آخر على الأرض.

إذا استخدمت مضخة تفريغ الهواء لضخّ الهواء خارج قنبينة بلاستيكيّة، فستصبح جزيئات الهواء داخل القنبينة أقلّ، وستقلّ سرعة اصطدام الجزيئات بالجدران داخل القنبينة. أمّا عن سارح القنبينة فتوجد الكثير من جزيئات الهواء التي تصطدم بجدرانها، وبالتالي يتكوّن الضغط خارج القنبينة أكبر من الضغط داخلها، ولذا تُدفع جدران القنبينة إلى الداخل.

الاستنتاج

1. (ك) يُمكنك شراء غاز الأسطوانات لاستخدامه في الطهي (عناية مطبخ الطعام)، وهذا الغاز يكون مضغوطاً في فراغ صغير وبتابع في أوعية قويّة للغاية.
 - ب. اشرح لماذا يجب أن تكون الأوعية قويّة للغاية.
 - ج. اشرح لماذا تكون هذه الأوعية ثقيلة.
- (*) غاز الأسطوانات يُخزّن عن سارح الماء بسبب وجود عظموره إذا تعرّضت الماء لطريق. اشرح ماذا يُمكن أن يحدث للأسطوانات الغاز إذا أُسدّت بكتان به حريق.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) ينتج ضغط الغاز عن اصطدام جزيئات الغاز بجوانب الحاوية.
- (٢) إذا دُفع الغاز في حيز أصغر، فسيزداد الضغط. ويأتي ذلك بسبب اصطدام الجزيئات بجدران الحاوية أكثر من مرة.
- (٣) إذا وضع البالون تم نفخه بالكامل في مكان ساخن، فقد ينفجر البالون. تنتقل الطاقة الحرارية إلى جزيئات الهواء. وعندما تمتلك الجزيئات مزيدًا من الطاقة، فإنها تتحرك أكثر وترتطم بجدران البالون أكثر من مرة مما يتسبب في وجود ضغط أكبر.
- (٤) أ- الغاز المعبأ مضغوط؛ فقد تم ضغط الجزيئات معًا. يؤدي هذا إلى وجود ضغط عالٍ جدًا لذا يجب أن تكون الحاوية قوية لتحمل الضغط.
ب- تكون الحاويات ثقيلة نظرًا لأن الجدران مصنوعة من طبقات سميكة من المعدن لتحمل الضغط العالي. تحتوي الحاويات على كتلة كبيرة من الغاز بسبب ضغط الكثير من جزيئات الغاز بالقرب من بعضها البعض.
- (٥) يقع الغاز المعبأ تحت ضغط عالٍ بالفعل؛ إذا تم تسخينه، فستتحرك جزيئات الغاز أكثر. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط في الاسطوانة. إذا كان هذا الضغط عاليًا على نحو كافٍ، فستنفجر الاسطوانة.

الوحدة الثانية أسئلة نهاية الوحدة

١- أجب عن الأسئلة الآتية:

- الغاز الصلب لا يتكثف ولا يمكن
[1]
- والغاز السائل لا
[1]
- ب. ما العوامل الثلاثة التي تتشارك مع الغاز السائل ولكن لا تتشارك مع الغاز الصلب؟
[1]
- ج. ما الخاصية المشتركة بين السائل والغاز؟
[1]
- د. أي خاصية في الغاز تمنع له التكثف عند استخدامه في إطارات السيارات؟
[1]
- هـ. أي خاصية في السائل تستخدم عند صنع البيرة من الحنظل في مركز البيرة؟
[1]

٢- تعرض الصورة الآتية بالتركيب، مواد.



- الفرج كيف تحدث تزييت الهواء داخل البالون صمغاً.
[1]
 - ب. يتسبب الهواء داخل البالون من طريق تركه في مكان حار، أكثر بالطين لذلك على تزييت الهواء.
[1]
 - ج. صمغ إحدى طرق تزييت البالون عند تركه في مكان حار.
[1]
- ٣- تجري فاطمة تجربة لاستقصاء الانتشار، وتستخدم الماء وتكون العظام هي كتلة كيف يؤثر حجم الماء المستخدم على الزمن الذي يستغرقه ملون العظام هي ينتشر في تزييت الماء، بالتساوي.

وتسبب فاطمة بأنها كلما استخدمت ماء أكثر، كان الزمن المطلوب كي ينتشر ملون الطعام أطول.

- أ. ما التأثير الذي ستحكمه في؟
[1]
- ب. ما التأثير الذي يجب أن تكتب؟
[1]
- ج. اذكر متغيرين متحتاج إلى أن تقيسها دون تغيير.
[2]
- د. كيف ستضمن أن نتائجها موثوقة؟
[1]
- هـ. مثل نتائج فاطمة في جدول.
[2]
- و. ارسم قنبلاً بيانياً خطياً يوضح كيف ستتبع النتائج إذا كان تيز فاطمة صحيحاً، وسم المحورين.
[2]

٤ - سخنت سارة مسالاً، وتم تسجيل درجة الحرارة كل دقيقة.

بوضوح الجدول التالي الناتج.

| الزمن (min) | درجة الحرارة (°C) |
|-------------|-------------------|
| 0 | 20 |
| 1 | 25 |
| 2 | 19 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 58 |
| 7 | 59 |
| 8 | 58 |

أ. انسخ المحورين والبيانات أدناه على ورقة رسم بياني، وسجل نتائج سارة على الرسم.

ب. ارسم خط أفضل مطابقة (لجمع أكبر عدد من النقاط).


ج. ما القراءة التي لا تنطبق النمط؟

د. اقترح سبباً لذلك.

هـ. ماذا حدث لدرجة الحرارة بين الدقيقة الخامسة والدقيقة الثامنة؟

- [٤]
[٧]
[١]
[٧]
[١]
[١]

و. اشرح لنا ما حدث تلك.



الوحدة ٢ الإجابات الخاصة بأسئلة نهاية الوحدة

- ١- أ. المادة العسلة لها شكل ثابت، المادة العسلة لا يمكن أن تضغط، والسائل له حجم ثابت ولا يمكن ضغطه. [٤]
- ب. المواد العسلة والسائلة لها حجم ثابت وغير قابلة للضغط. [٢]
- ج. يمكن سكب كل من المواد الغازية والسائلة (يمكن أن تتدفق). [٧]
- د. يمكن ضغط الغازات مما يجعلها مقيدة لتفخ إطارات السيارات. [٧]
- هـ. خاصة المادة السائلة اللينة هنا هي إمكانية سكبها (يمكن أن تتدفق). [٧]
- ٢- أ. تنسب جزيئات الهواء في الضغط على البالون من الداخل بالفتح في / الاصطدام مع جدران البالون. [١]
- ب. تتحرك جزيئات الهواء بسرعة أكبر. [١]
- ج. تنتشر جزيئات الهواء بعيداً عن بعضها البعض. [١]
- د. يزداد حجم البالون عند تركه في مكان دافئ. [٧]

- ٣- أ. حجم الماء. [١]
- ب. الزمن المستغرق لانتشار ملون الطعام داخل الماء. [١]
- ج. نوع ملون الطعام، وحجم ملون الطعام، ودرجة حرارة الماء. [حدد أقصى ١]
- د. بتكرار التجربة. [١]
- هـ.

| الزمن المستغرق (Sec) | | | | حجم الماء المستخدم (mL) |
|----------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------|
| المحاولة الأولى | المحاولة الثانية | المحاولة الثالثة | المتوسط | |
| | | | | |

| الزمن المستغرق (Sec) | | | | حجم الماء المستخدم (mL) |
|----------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------|
| المحاولة الأولى | المحاولة الثانية | المحاولة الثالثة | المتوسط | |
| | | | | |


4- أ. بنه على:

- استخدام قلم رصاص متنون ومسطرة
- التدريج المناسب لمحاور التمثيل البياني
- المحاور المعنونة على نحو مناسب
- الرسومات الدقيقة.

أعط درجة واحدة لكل عنان بالوحدة. أعط درجة واحدة لتصميم الجدول الذي ينبغي أن يكون كبيراً بما يكفي [3]

و. المحور الرأسي تمت تسميته «الزمن (sec)». [1]

يوضح تخطيط الرسم البياني كخط مستقيم أن الزمن يزداد مع حجم الماء المستخدم. [1]



1-2 استخدام الطاقة



تحتاج الحيوانات إلى الطاقة لرفع الماء من البئر.

في قُلِّ بروج، مثل أن نستفظ من النوم وحتى ننام، نعمل أشياء عديدة، مثلًا نرفع الأشياء، أو ندفع الأشياء، أو نضعد الشَّعر، أو نغني، نكل هذه الأنشطة تحتاج إلى وجود طاقة Energy. وهي تعبر حياة شمسًا بحسب أن تكون لديك طاقة مخزنة في جسمك، ونحن نحصل على الطاقة من الطعام الذي نأكله.

الاستنارة
(1) فكر في نشاطين إضافيين يحتاجان إلى الطاقة لتبنيهما إلى الأنشطة المذكورة أعلاه.

(2) اشرح في أنشطة الحياة على أساس ما تعلمته وبأسلوبك في وقت هذا المحور.

مصادرات الطاقة

يوجد الكثير من الأشياء التي لا نستطيع فعلها إلا بمساعدة الآلة، فمثلًا نحن نطير في السماء بالطائرة، ويمكننا السفر بسرعة على الطريق بسيارة أو حافلة. ونحتاج الطائرات والسيارات والحافلات إلى إمداد بالطاقة، وهي تحصل على الطاقة من الوقود petrol الذي في خزائنها.

النشاط (1)

الاستنارة في شكل قصة

حاول مرة بعض الأنشطة التي تتطلب طاقة

• استخدم بكر أو رول حبل ثقيل.

• انفض أو سحب زئبقًا.

• افق بالونًا.

يبدأ أغرس هذه الأنشطة، فكر كيف تستخدم الطاقة المخزنة في جيبك.



سيارات تزود بالوقود.



موقع كثر العلوم kanz3.com

السؤال ٢ (١٠ أب)
مسابقات

كلما تطورت البلدان استخدم الناس المزيد من الطاقة.
في هذا النشاط، ستكون مهتمك هي أن تتفكر في إمدادات الطاقة في العالم من حولك، وضمن مجموعة ناقش الأسئلة التالية وأشرح فكرةً بأفكارك، وكن مستعداً لمشاركتها مع باقي زملائك بالصف.

- أين توجد محطات توليد الكهرباء؟ وكيف يعمل التوربين إلى محطات التوليد؟
- هل تستخدم أي نوع في منزلك، مثال: الغاز أو الكهرباء؟ وكيف يعمل هذا النوع إلى منزلك؟
- هل تعلم أين توجد محطة الطاقة التي تولد الكهرباء؟ هل رأيت كابلات الكهرباء، التي تنقل الكهرباء إلى الخس الذي تمش فيه؟
- هل سبق لك أن رأيت أي أبارتورين أو مناجم الفحم؟



الكهرباء التي تنتجها محطة توليد الكهرباء، هذه لكل بلد، عبر كابلات تنقل من أبراج كهرباء عالية

الكهرباء توفر الطاقة
الكهرباء وسيلة جيدة لنقل الطاقة من مكان إلى آخر. وعادة ما تُنتج الكهرباء في محطات طاقة كبيرة.
وقد تكون محطة توليد الكهرباء، محطة من الأشخاص الذين يستخدمون الكهرباء، لسد احتياجات الكهرباء إلى المستخدمين عبر كابلات معدنية (أسلاك).

مفهوم

- الطاقة نظرية لإحداث شيء ما.
- تستخدم إمدادات مختلفة للطاقة.

تعريف الطاقة
التفكير في إمدادات الطاقة التي نستخدمها يساعدنا على فهم معنى الطاقة، ولأنك تحتاج إلى إمدادات الطاقة كي تعمل أي شيء يحدث.
ولي باقي هذه الوحدة، سنلقي نظرة أقرب على كيف نحاج الطاقة لجعل أي شيء يحدث.

موقع **كنز العلوم** kanz3.com

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

(١) أي نشاطين من الأنشطة البدنية، مثل: ممارسة لعب الكرة، دفع عربة تسوق، الوقوف بعد الجلوس.



تشط ٢-٢
الطاقة من الوقود

كسي تحصل على الطاقة من الوقود بحسب حرفه، وبممكنك استخدام الطاقة من الوقود المُخترق لتسخين بعض الماء.

- ١- قمع كأساً من الماء البارد على حاملٍ مُلحى الأرجل، وفتح ميزان حرارة في الماء، وراقب قراءة درجة الحرارة.
- ٢- قمع شمعاً تحت الكأس.
- ٣- أشعل الشمعة وابدأ ساعة الإيقاف.
- ٤- سجل درجة حرارة الماء كل دقيقة، وقلد نتائجك في جدول.
- ٥- افرض نتائجك في جدول بياني.
- ٦- اسمن نتائجك لتساعدك على أن تقر: هل حصل زادت الشمعة لله بالطاقة بمعدلٍ بالجب؟ اشرح أفكارك.



تحتاج الطائرة إلى الإمداد بالطاقة لتستخدم وقود الكيروسين.

كسي تعيش حياة نشطة تحتاج إلى الطاقة التي يمدّها بها الطعام الذي تأكله. كي أتنا استخدام إمداداتٍ أخرى للطاقة، مثال: عندما نطهي الطعام أو نغرف سائرنا أو نسافر بالسيارة أو الطائرة. ويجب أن يتم حرق الوقود كي يُطلق الطاقة المُخترقة به.

الأسئلة

- ١) غالباً ما نحرق الوقود من أجل العيش، فكيف نأخذ أنواع مختلفة من الوقود التي يُستخدم للطهي.



البطاريات هزن للطاقة بسهل استخدام.



اصول البطارية على مواد كيميائية.



ولها فكرة جيدة أن تضع البطاريات المستعملة في سلة إعادة التدوير إن أمكن.

بطاريات تخزين الطاقة

الكثافات (المصباح اليدوي) من الأشياء التي تحتاج التزويد بالطاقة، فهو يستخدم البطاريات لتزويد بالطاقة التي يحتاجها كمن يهيء. وعندما نفقد كل الطاقة المخزنة في البطارية فلنأنا نقول إن البطارية أصبحت فارغة أو «متعبه». وتوجد بعض البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وهذا يعني أنه عندما نفقد الطاقة المخزنة في هذه البطاريات، يمكن إعادة شحنها حتى تستأن من تزويد الطاقة مرة أخرى.

الأسئلة

(٢) الأثر لثلاثة أجهزة غير المصباح اليدوي، تستخدم البطاريات كمصدر للطاقة.

الطاقة المخزنة هي «مصدر» كيميائية

الأمثلة والمواد والبطاريات كلها مخازن للطاقة، كما أنها تشترك في شيء آخر، وهو أن جميعها مصنوعة من مواد كيميائية، ولذا نقول إنها مخازن كيميائية للطاقة **Chemical Stores of Energy**. وكما نحصل على الطاقة من وقود مثل البنزين أو الغاز. يجب أن يجرى هذا الوقود، وهذا الاحتراق هو تفاعل كيميائي. ولكني نحصل على الطاقة من الطعام. يجب أن يحدث تفاعل كيميائي داخل جسمك.

وداخل البطارية توجد مواد كيميائية تتفاعل مع بعضها كي تنتج الكهرباء. (المواد الكيميائية داخل البطارية قد تكون خطرة، لذا ليس آمنًا أن نفتح البطارية، ويمكن أن يمرض لك شمسك المواد الكيميائية الموجودة داخل البطارية بطرق أسوأ).

الأسئلة

(٣) عندما تتخلص من بطارية مستعملة، قد تتسرب المواد الكيميائية منها وتضر البيئة، اشرح لماذا بعد استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن أقل خطراً على البيئة.

ملخص

تخزن الأمثلة والوقود والبطاريات الطاقة، وتحتلها مخازن كيميائية للطاقة.

الإجابيات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب :

- (١) يتضمن وفرد الطهي الخشب والفحم والغاز والبرافين وغيره. لاحظ أنه لا يمكن اعتبار الكهرباء وفرد حيث لا تشتعل على احتراق.
- (٢) تُستخدم البطاريات في الكثير من الأجهزة المحمولة، مثل مشغلات mp3 وأجهزة السمع وأيضًا في الكثير من الألعاب وأجهزة الراديو والساعات وغيرها. تُستخدم بطاريات أكثر حجمًا في السيارات لتشغيل المحرك لتشغيل الأضواء والنعدادات الكهربائية الأخرى.
- (٣) تُستخدم البطاريات القابلة لإعادة الشحن عدة مرات قبل التخلص منها، وهو ما يقلل من كمية المواد الكيميائية الخطرة التي يتم التخلص منها في السنة. (يساعد إعادة تدوير البطاريات العادية أيضًا في تقليل كمية النفايات).

الملاحظات حول النشاط 2-3:

نشاط ٢-٢ الطاقة من الوقود

إن الشمع هو أحد مخازن الطاقة. تتحرر الطاقة من خلاله عن طريق الاحتراق (بوجود الأكسجين). يجب أن يساعد هذا النشاط الطلاب على بدء التفكير في المخازن الكيميائية للطاقة التي تتحرر من خلال الاحتراق، حيث يمكن استخدام الطاقة لتسخين الماء.

ويساعدهم أيضًا على ممارسة قياس درجات الحرارة وتسجيل البيانات على فترات زمنية متساوية وتمثيل البيانات على هيئة رسوم بيانية.

٣-٢ مخازن أخرى للطاقة

يستخدم المشاع الذي في خلف الساعة لضغط النابض بداخلها.



تستخدم الساعات المعلقة إمدادات مخزنة للطاقة.

تحتاج الساعة إلى تزويد من الطاقة هي تستمر في العمل، وتعتمد بعض الساعات على البطاريات لتزويدها بالطاقة التي تحتاجها. وتشير الصورة إلى نوعين آخرين من الساعات: ١. تستخدم إحدى الساعات نابضاً مخزوناً للطاقة، ويستخدم النابض ببطء حتى تصل الساعات. ٢. تستخدم الساعة الأخرى وزناً تتساقط بحرية لأعلى، ويستخدم الوزن ببطء حتى تصل الساعة.

تخزين الطاقة في النابض

قد تُضغَط إلى بذل جهد لضغط النابض أو بسببه، وذلك لأنه يُزَنُّ الطاقة، وعندما تزك، يعود إلى وضعه الأصلي، وبالتالي يجر طاقته، ويمكننا القول أن النابض المبسط يُخزِّن للطاقة المرنة Elastic Energy.

الأسئلة

- (١) الرباط المطاطي يُمكن أن يُزَنُّ الطاقة.
 - أ. اشرح كيف يُمكن أن تجعل الرباط المطاطي يُزَنُّ الطاقة.
 - ب. كيف يُمكن تحرير هذه الطاقة؟
- (٢) كيف نستخدم الرباط المطاطي نُخزِّن طاقتها.



يُعتبر لهدد جهاز شد الصدر حلاً شائعاً بقوي عضلاتك.

نشاط ١٢
لأننا نحب اللعب

تحتاج كل لعبة إلى تخزين الطاقة لكي تعمل.
تحقق ألعابك المُخزَّنة وتأكد أنك توفِّر طاقة لحمل كل منها.
هل يُمكنك أن تُخزِّن الطاقة المُستخدة في أي لعبة؟
• في الألعاب المُستخدة بطاريات؟
• في الألعاب المُستخدة بنابضاً ضعيفاً أو مُستقلاً؟
• في الألعاب المُستخدة ببطاريات أو في ألعابك؟



الطرقى عمل المسامير بالمطرقة.

الاستنارة

(3) تحتاج لكمة مثل سيارة إلى مصدر للطاقة كي تتحرك، كيف يُمكنك أن تزود السيارة بالتمة بطاقة الخلفية الأربعة حتى تتحرك عندما تزكها؟

(4) محمل الكت تب لأهل والأسفل على المنطة لإسرائيلين.

أ. الذفر حزن الطاقة المستخدم عندما نضغط لأسفل على الحلقة المشدودة لكمة القفز.

ب. الذفر حزن الطاقة المستخدم عندما ترتفع في الهواء.

تخزين الطاقة في جسم يتم رفعه

المطرقة شيء ثقيل، وكي تدق مساميرًا يجب عليك أن ترفع المطرقة إلى أعلى حتى تُخزن الطاقة، وعندما تركها لتسقط، فإنك تستخدم الطاقة المخزنة بها للدق المسامير.

وكي ترفع المطرقة يجب عليك أن تتغلب على قوة الجاذبية الأرضية التي تجذبها إلى أسفل. لذا، نقول إن الشيء المرفوع يعتبر مخزنًا لطاقة الجاذبية الأرضية Gravitational Potential Energy.

والماء المخزن خلف السد يعتبر مخزنًا لطاقة الجاذبية الأرضية، ومع تدفق الماء إلى أسفل، يمكن استغلال الطاقة المخزنة به لتدوير عجلة التوربينات أو لتوليد الكهرباء.



ملخص

- يعتبر الشيء المتدد أو المضغوط مخزونًا للطاقة المرنة.
- يعتبر الشيء الذي تم رفعه إلى أعلى مخزونًا لطاقة الجاذبية الأرضية.

شاهد أيضا

- رسم تحسين لتعين ماسن: تحليل معقد.
- جين أو شفرة جينوم الإنسان: الطاقة الزائدة.
- بين استخدام الأخرى كمنزلة للطاقة الجاذبية الأرضية.
- أنف ملاحظين إلى رسوماتك التي يجب عملها في اليوم وفي كذا الطاقة.

الإجابات الخاصة باستلثة كتاب الطالب،

- (١) أ- شد الرباط المطاطي ليخترت الطاقة.
ب- عن طريق إطلاق الرباط المطاطي لتحرير الطاقة.
(٢) مثال، سيطرة أو طائرة لعبة مزودة برباط مطاطي بداخلها؛ أو آلة قذف.
(٣) عن طريق وضع السيارة أعلى المنحدر.
(٤) أ- الطاقة المرنة.
ب- طاقة الجاذبية الأرضية.

الملاحظات حول النشاط 3-3(أ):

- في هذا النشاط، يجب أن يكونوا قادرين على تحديد ثلاثة أنواع من مخازن الطاقة: البطاريات (الطاقة الكيميائية) والزنبركات (الطاقة المرنة) والجاذبية الأرضية (طاقة الجاذبية الأرضية). كلما عرضت المزيد من الأمثلة، كان ذلك أفضل. وقيل البدء في الدرس، يمكنك دعوة الطلاب لتقديم أمثلة.
- نشاط 3-3 (أ) (العباب تعمل بالطاقة) يناقش الألعاب التي تعمل بالطاقة. قد يكون مفيداً أن تجميع عدد من الألعاب البسيطة بشكل مسبق، على الأقل التنان لكل نوع من أنواع مخازن الطاقة (الجاذبية الأرضية والمرنة والكيميائية).
 - نشاط 3-3 (ب) (مصمم الألعاب) يتطلب من الطلاب تصميم ألعاب تعمل بالطاقة المرنة أو الجاذبية الأرضية. يمكن أن يكون هذا تمريناً باستخدام القلم الرصاص والورق، أو يمكن للطلاب صنع الألعاب الخاصة بهم أو تعديلها. ربما ينسب على الطلاب تصميم الألعاب التي تعمل بالبطارية حيث لم يتعرفوا بعد على الدوائر الكهربائية.

٤-٣ طاقة الحركة



عندما يتحرك سائق الدراجة تكون له طاقة حركية.

عندما تتقود دراجة، يجب عليك أن تضغط على البلمبات كي تحركها، وإذا ضغطت أكثر ستتحرك أسرع. قيادة الدراجات عمل شاق، فهو يستنفذ طاقتك. فالطاقة تنتقل منك إلى الدراجة أثناء تحركها، ونقول إن لها طاقةً حركية Kinetic Energy. والشخص الذي يركب الدراجة ألبساً له طاقة حركية، لأن الشخص والدراجة يتحركان. وأنت جسم يتحرك له طاقة حركية. وعندما يتوقف الجسم عن الحركة، لا تكون له طاقة حركية.



إننا نحتاج إلى قدر كبير من طاقة الحركة كي نجعل قهلاً يتحرك بسرعة.

١١) أ. لي صورة سائق الدراجات، أتي الطلاب له طاقة حركية؟
ب. كيف لجمال لنفسك طاقة حركية دون أن تقود دراجة؟
اقتح طريقتين مختلفتين لذلك.

طاقة الحركة. تزداد أم تقل

إذا كان الجسم يتحرك بسرعة أكبر، كانت له طاقة حركية أكثر. وإذا كان جساماً يتحركان بنفس السرعة، فالجسم الذي كتلته أكبر تكون طاقة حركته أكبر. (تذكر: نقيس الكتلة بالგრام أو بالكيلو غرام).

نشاط ٤ (١)

طرائق الطاقة الحركية



توقع الصورة إحدى طرق استثناء طاقة الحركة. أسقطت كرة زجاجية على صينية بأرامل رطبة وضعت الكرة الزجاجية علامة في الرمال، كلما كانت طاقة الحركة للكرة أكبر، كانت العلامة التي تعصها أكبر. ليك مهلاً.

- ١- أثبت أن طاقة الحركة للجسم تزداد إذا تحرك أسرع.
- ٢- أثبت أن الجسم الذي كتلته أكبر له طاقة حركية أكبر من الجسم الذي كتلته أصغر، إذا تحرك بنفس السرعة.

الأسئلة

(٢١) تتحرك سيارة إلى جانب حزام تعلق على طريق رئيسي، إليها له طاقة حركة أكبر؟ ومَنح إجابتك.

الإجابة:

عندما يبطئ سائق الدراجة سرعته، تتحلل طاقة حركته، ماذا يحدث لطاقة الحركة؟
 هي تحوّل الطاقة، لأن السائق يضغط على الكلاج، والتي بدورها تضغط على المحامل، فتولد قوة احتكاك تؤدي إلى بطء الدراجة حتى تتوقف، وتصبح الكلاج ساحة، وهذا ما انتقلت إليه طاقة الحركة.

الاحتكاك يقاوم الحركة

تعمل قوة الاحتكاك على إبطاء حركة الأشياء، فالاحتكاك يقلل من الطاقة الحركية للأشياء المتحركة، مما أن الاحتكاك يعمل الأشياء ساحة.
 مثال، عندما تسيّر السيارة على الطريق، يحدث احتكاك بين العواء والسيارة، ويؤدي ذلك إلى أن تصبح العواء أكثر سخونة ويسمع السيارة من السير أسرع.

الأسئلة

(٢٢) ١. عندما نطير السيارة من هنا نضع الكلاج ساحة، استخدم ما نعرفه عن الطاقة لتشرح السبب.
 ب. اشرح لماذا تصبح كلاج السيارة أكثر سخونة ببطء كثير عن كلاج الدراجة.

الجواب:

- الجسم المتحرك تكون له طاقة حركية.
- كلما زادت كتلة الجسم وزادت سرعة، زادت طاقة حركية الجسم المتحرك.
- الاحتكاك يقلل من طاقة حركية الأجسام ويعملها أكثر سخونة.

نشاط (٢٢) (ب) الاحتكاك الذي يولد حرارة



جرب فئتين الشاطئ القصيرين، أيي اكتشف كيف تعمل قوة الاحتكاك على إبطاء حركة الأشياء وزيادتها حرارياً.
 ١- ذلك يذكرك معاً، مشعر فئتي أكثر حرارة، كيف جعلتها ساخنة؟
 ٢- خارج العنق، أحد ملاب التقليل يركب ذواته، ثم يضغط على القترال ليوقفه، لس القترال والطارز الدراجة، هل تشعر فئتي ذاتاً؟

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) أ. يمتلك الطالب الذي يقود دراجة طاقة حركة أكبر من الطالب الساكن.
ب. أي نشاطين مناسبين مثال: البدء في الركض والقفز، الهبوط من مكان مرتفع.
- (٢) يحتري الحرار الثقيل على طاقة حرارية أعلى لأنه يمتلك كتلة أكبر (بحركان بنفس السرعة).
- (٣) أ. تحوّل قوة الاحتكاك طاقة الحركة في السيارة إلى طاقة حرارية في المكايح، فقد ازداد مخزون الطاقة الحراري للمكايح.
ب. تمتلك السيارة كتلة أكبر من الدراجة وتتحرك أسرع منها، ولذلك فهي تحتري على طاقة حركة أكبر لنقل الطاقة الحرارية في المكايح عندما تتباطأ سرعتها.

الملاحظات حول النشاط 3-4(أ)و(ب) :

- نشاط ٣-٤ (أ) (مقارنات الطاقة الحركية) يعطي الطلاب فرصة لإظهار أن الأجسام المتحركة السريعة وتلك التي تتميز بكتلة كبيرة لديهم طاقة حركة أكبر.
- نشاط ٣-٤ (ب) (الاحتكاك يوّلّد الحرارة) هو طريقة بسيطة لملاحظة التأثير الحراري للاحتكاك




السؤال
 (1) إذا سخّنت حجراً كبيراً وجزاً صغيراً في النار، فأيهما يسخن أولاً؟
 قلنا حراره أكبر! وقبح إجابتك.

ملاحظة
 الطاقة الحرارية

في هذا النشاط سنتعلم ما يحدث عندما نقلل هرتين الطاقة الحرارية.

- 1- شئت 100 ml من ماء البارد في كأس زجاجية صغيرة. نُقِط عليه المصهور خارج الكأس والهدف 100 ml أخرى من ماء البارد، وسنجد المصهور مازال أبيض. نُقِط النوع الثاني.
- 2- أذلت البزق من ماء الشاي والبرق من ماء البارد، فس فرجة حرارة ماء الشاي و ماء البارد، وسنجد المصهور.
- 3- والألا نلاحظ كبريت شايون من ماء الشاي و ماء البارد فإظن، شئت ماء البارد في الكأس حتى الملاءة الأولى. نُقِط ماء الشاي حتى الملاءة الثانية.
- 4- نلاحظ أننا نكون فرجة حرارة ماء البارد.
- 5- سرك ماء الباردة أن من ماء الباردة من ماء الباردة حتى الماء شئت صحتنا.
- 6- هي شئت كبريتاً جرماء حرارة الباردة إذا شئت 100 ml من الماء مع 100 ml من الماء الشاي.



يُمكن اكتشاف الحرارة التصوير أن تدرج من الأشياء التي تُسخن قدرًا كبيرًا من الطاقة.

إذا سخّنت شيئاً فزائله يمتص حرارة، وتقول إنه يُسخن للطاقة الحرارية Thermal Energy. وكذا كان هذا التي، أكثر سخونة كانت الطاقة الحرارية التي تُسخنها أكثر. وإنك طريقة يستخدمها الأشخاص كسي يستحموا الماء ليطهي طعامهم.

- 1- يسخون أحجاراً كبيرة في النار.
- 2- تصبغ الأحجار مساحة للعاية، نتيجة لظهورها قدرًا كبيرًا من الطاقة الحرارية.
- 3- يسخون الأحجار الساخنة في الماء، فيصعب الماء سخناً، لأن الطاقة الحرارية التي في الأحجار انتشرت في الماء.

موقع كنز العلوم kanz3.com

مسئلة

- (1) ماذا يحدث لدرجة حرارة الجسم الساخن عند تسخين الطاقة الحرارية منه؟
(2) تسببت طاقة من جسم ساخن وتنتشر بعيداً بحيث تحافظ على دفء الأرض. فماذا الجسم الساخن؟

توضيح

في هذا النشاط ستكتشف كيف تؤثر درجة حرارة الماء الساخن عندما تسببت الطاقة الحرارية المُخزّنة به. نادرس مع تعلّمت كيف تستغل هذا النشاط. سألنا تاملتك واحرصها بطريقة مناسبة. شارك فرسخ بالتحدث.

ملخص

- الجسم الساخن يُخزن للطاقة الحرارية
- تسببت الطاقة من الجسم الساخن إلى البيئة المحيطة به.

الذبكات الطاقة الحرارية

إنّ تخزين الطاقة الجيّد هو ذلك الذي يُخزّن الطاقة لزمن طويل حين الحاجة إليها. فالبطارية يمكن أن تُخزّن طاقتها لسنوات بعد أن يتم توليدها.

والطاقة في البزيرين أو الغاز تُخزّنت لملايين السنين. ولكنّ تخزين الطاقة الحرارية ليست كذلك، فطاقتها تنتشر في البيئة المحيطة بها، ولذا نجد الجسم الساخن يبرده، وإذا وضعت يديك بالقرب من جسم ساخن، فتشعر بالطاقة المُتبعثة منه.



إذا كان الطعام ساخناً ولا تستطيع تناوله، فانظر، وستشعر الطاقة منه في وقت قصير إلى البيئة المحيطة.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب ،

- (١) يُخزّن الجسم الكبير المزيد من الطاقة أكثر من الجسم الصغير في نفس الظروف من درجة الحرارة. التفسير: يمكننا التفكير في الجسم الكبير على أنه جسم مكون من عدة أجسام صغيرة. ولذلك تُخزّن نفس الطاقة التي نخزنها الأجسام الصغيرة.
هذا مثال للسؤال الذي يعتقد الطلاب أن الإجابة عليه قد تكون «واضحة». ومع ذلك، فإن محاولة تقديم تفسير له يعتبر أصعب.
- (٢) تنخفض درجة الحرارة عندما تطلق الطاقة خارجًا.
- (٣) الشمس (على بُعد 150 km مليون).

الملاحظات حول النشاط 3-5 (أ) و(ب) :

نشاط ٢-٥ (أ) تقاسم الطاقة الحرارية

بعد هذا النشاط فرصة لاكتشاف كيف يمكن للأجسام الساخنة أن تعمل كمخازن للطاقة الحرارية.

نشاط ٢-٥ (ب) تبريد الماء

في هذا النشاط، يلاحظ الطلاب كيف تنخفض درجة حرارة الماء الساخن عندما ينثر مخزون الطاقة في الأوساط المحيطة.



المرآح التي يبيعها هذا التاجر تستمدُّ الطاقة من الكهرباء.

لقد درست إلى الآن طرقًا عديدة لتخزين الطاقة، والآن ستدرس كيف يُمكننا نقل الطاقة من مكانٍ إلى مكانٍ آخر.

الكهرباء تنتقل الطاقة

البطاريات مفيدة لأنها مخازن للطاقة الكيميائية، فإذا وصلّت البطاريّة بدائرة كهربائية فإنّ الكهرباء التي في الأسلاك يُمكنها أن تجعل مصباحًا يضيء أو تجعل محركًا كهربائيًا يدور. وأغلب المنازل توجد بها إمدادات من شبكات توزيع الكهرباء، وهذه الكهرباء توفر الطاقة اللازمة للإنارة المصابيح وتشغيل السخانات وغسّالات الملابس وأجهزة التلفاز وغيرها من الأجهزة المنزلية، وتزود شبكات الكهرباء الطاقة بشكل أسرع من البطاريات. الشحنات الكهربائية المارة في الأسلاك تحمل الطاقة الكهربائية إلى المكان الذي نحتاجها فيه.

الأسئلة

(١) تعرض القائمة بعض الأشياء المقيدة التي قد تجدها في مكتب: مصباح مكتبيّ هاتفيّ مقصّ حاسب آليّ دبابسة أيُّ هذه الأجهزة تزوّد بطاقة كهربائيّة كي يعمل؟

انبعاث الطاقة

عندما يكون الجسمُ ساخنًا نقول إنّه مخزن للطاقة الحرارية، وإذا كان الجسم أكثر سخونة ممّا حوله، تنبعث الطاقة منه تدريجيًا.

وتُسمى الطاقة المنبعثة من جسم ساخن بالطاقة الحرارية المنبعثة **Heat Energy**، وهي تنبعث من الأجسام الساخنة.

وإذا كان الجسمُ ساخنًا جدًّا، فقد يبدأ في التوهج، فهو يُطلق طاقةً ضوئيةً **Light Energy**.

ويعتبر المصباحُ مثالًا جيّدًا على ذلك؛ حيث يوجد داخل المصباح سلكٌ ساخنٌ أو غازٌ ساخنٌ، وينبعثُ الضوءُ من المصباح في جميع الاتجاهات.



تنبعث الطاقة الضوئية في جميع الاتجاهات من هذه المصابيح الملونة.



أحد الفنون الشعبية العمانية.

انتشار الصوت

إذا قرعت طبلاً فإنه يهتز، فنسمع قرع الطبول.
وهذه الاهتزازات تحمل صوت الطبل عبر الهواء إلى آذاننا.
وبعد برهة يتوقف الطبل عن الاهتزاز، فقد انتقلت طاقته عبر الهواء على هيئة صوت **Sound**.
إن الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية والطاقة الضوئية والطاقة الصوتية كلها أمثلة على أنواع الطاقة، ولكنها تختلف حسب الطريقة التي تنتقل بها.

مضاميد ٢-٦
انتقال الطاقة

- جذب بعض التجارب القصيرة التي تظهر طرقًا مختلفة لانتقال الطاقة، وفي كل منها عرّف ما نوع الانتقال:
- الانتقال عن طريق الكهرباء.
 - الانتقال عن طريق الإشعاع.
 - الانتقال عن طريق الصوت.
- وفي كل نوع من الانتقال، فحّر في مثالي آخر.

ملخص

- يُمكن أن تنتقل الطاقة من جسم إلى آخر.
- توجد طرق مختلفة تنتقل الطاقة عن طريقها:
 - عن طريق الكهرباء
 - عن طريق الحرارة
 - عن طريق الضوء

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (1) يحتاج المصباح النكسي والهاتف والحاسب الآلي إلى الكهرباء للعمل. (توجد أيضًا الدبابات الكهربائية)
(2) أ- يجب توفير الطاقة الكهربائية.
ب- تنتقل الطاقة على هيئة ضوء وحرارة.

الملاحظات حول النشاط 3-6:

نشاط ١-٢ انتقال الطاقة

يوضح هذا النشاط الطرق المختلفة التي تنتقل الطاقة من خلالها: عن طريق الكهرباء والإشعاع وأي قوة تبذل شغلاً.



لماذا تصعب الملعقة ساخنة؟

توضيح
للطالب القارئ

سبحان ذلك المَلَكُ فَهَذَا هَدِيَّةٌ بِأَنَّكَ لَمْ تَجْعَلْهُنَّ مِنَ الْبَدَنِ
تَلْقَى بِكُلِّ كَلْبَةٍ تَعْرِفُ لِرُفْعَةِ أَلْمَلِكِ فِي قَدْرِهِ بَيْنَ طَلْعِ الْبَدَنِ كَيْفَ مَعْرِفَتِي لِي لَمْ يُمْرَ لِحَالِي مَاذَا
بِرُفْعَةِ الْبَعْرِازِ؟

٧-٢ توصيل الحرارة



نحرك عائشة مشروبًا ساخنًا، ونستخدم ملعقة معدنية لتحريك المشروب، وبعد قليل أصبح مقبض الملعقة ساخنًا جدًا لدرجة أنها لم تعد قادرة على إمساكها.
إنَّ المشروب ساخنٌ، وهو موزن للطاقة الحرارية، وبعض الطاقة تنتقل إلى الملعقة وتصل إلى يدها، وعندما نلمس عائشة مقبض الملعقة نشعر أنه ساخنٌ.

الأسئلة

(١) إذا استخدمت عائشة ملعقة خشبية، فهل هل ستلاحظ الشيء نفسه؟

التوضيح

لقد لاحظت عائشة سخونة التوصيل الحراري $Thermal Conductivity$ أو توصيل الحرارة، فالطاقة تنتقل من المكان الساخن إلى المكان البارد عبر المعدن الصلب في الملعقة
توضح الصورة أدناه إحدى طرق ملاحظة التوصيل الحراري في قضيب معدني
توضع الأنبوبة من فوايسيس الرصاص مغطاة بالقضيب باستخدام الشمع، حيث يُستشعر أحد طرفي القضيب باستخدام
موقد بترول.
تنتشر الطاقة في القضيب بالتدرج، فيسقط فوايسيس الرصاص واحدًا تلو الآخر، بسبب سخونة القضيب والشمع
الشمع.



ملاحظة توصيل الطاقة في قضيب معدني


نشاط ٢٢ (ب)
تصوير التلح

في هذا النشاط سيكون لديك لوحان أحدهما من الفولاذ والأخر من البلاستيك. وسوف تكلمُ من التلح على كلِّ لوح. اليها سيصير لؤلؤاً؟
قل أن تجوي التجربة فُكر في هذه الأسئلة:
• لماذا سيصير التلح؟
• كيف يمكن أن تصل الطاقة إلى التلح؟
الشرح أفكارك وكتب وصفاً لا تلاحظ مع الشرح.



ملخص

- إنكرو وميض الطاقة من مادة صلبة أو سائلة من لكاز الساخن إلى لكاز البارد.
- عند توصيل مادة الطاقة، فإن المادة نفسها لا تتحرك.
- في التوصيل، تنتقل الطاقة من جزيءٍ وميض إلى الجزيء التالي.



المواد الموصلة والمواد العازلة

المواد المعدنية مثل النحاس والألومنيوم والصلب (الفولاذ) موادٌ موصلة جيّدة للحرارة Thermal Conductors. أمّا أغلب المواد غير المعدنية مثل الخشب والبلاستيك تعتبر موادٌ موصلة ضعيفة للحرارة، ونسبى المواد الموصلة الضعيفة للحرارة Thermal Insulator.

توضّح الصورة كيف ترسلُ الطاقة في المواد الصلبة في الطرف الساخن، تنتج الجزيئات كثيرًا لأنّها طاقت كبيرة، وتضطدم الجزيئات بالجزيئات المجاورة فأ تعطىها بعضًا من طاقتها، ثمّ تنتج هذه الجزيئات أكثر فأكثر وتعطى طاقتَها لجاراتها، وهكذا، وبهذه الطريقة تنتقل الطاقة خلال المادة الصلبة من الطرف الساخن إلى الطرف البارد.

- الأسئلة**
- ٢٢) هلّا ما تعدّم المشروبات في أكواب من البوليسترين، لماذا تتكون هذه الأكواب أسهل للفسك من الأكواب الورقية؟
 - ٢٣) اقترح سبباً لتسحق أواني الطهي من المعدن وليس البلاستيك.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) لا، سسخن السلعة الخشبية سعة أكثر.
- (٢) إن الرولسترين ليس موصلًا جيدًا للحرارة، فهو عازل جيد للحرارة لأن عائلته تحتوي على غاز محبوس في البلاستيك وعادة ما يكون أكثر سخونة من الورق. لذلك تنتقل الحرارة عبره ببطء أكثر.
- (٣) تسري الطاقة بسرعة أكثر خلال المواد المعدنية إلى الغذاء، البلاستيك سوف يهبط أو يحترق على اللهب، أو عندما يكون ساعيًا للغاية.

الملاحظات حول النشاط 3-7 (أ) و(ب) :

• في النشاط ٣-٧ (أ) (المقارنة بين المواد المعدنية) يُطلب إلى الطلاب توسيع نطاق ما ذُكر أعلاه لمقارنة أنواع المواد المعدنية المختلفة. هناك طريقتان محتملتان: إجراء التجربة على كل قضيب معدني بشكل مستقل وحساب زمن تأثرها بالحرارة، أو تسخينها معًا في وقت واحد لمشااهدتها تسخن في وقت واحد. تعتمد الطريقة التي تعتمد عليها على المعدات المتوفرة لديك.

• يمثل النشاط ٣-٧ (ب) (انصهار الثلج) تحديًا للطلاب. اسمح للطلاب بملاسة المادة المعدنية والأنواع البلاستيكية. ونظرًا لأن المادة المعدنية قد تبدو أكثر برودة، فعلى الأرجح سوف يتخيل الطلاب أن الثلج سينصهر ببطء أكثر في المعدن عنه في البلاستيك. إنهم مخطئون! فمجرد رؤيتهم لتجربة العرض، ينبغي أن يكونوا قادرين على شرح ملاحظاتهم من خلال التفكير في كيفية دخول الطاقة إلى الثلج لانصهاره. تنتقل الطاقة أسرع بكثير خلال المعدن عن البلاستيك، وينتقل جزء صغير جدًا من الطاقة من الهواء إلى الثلج.


٢-٨ الحمل الحراري



النسر يطير فوق الهواء الدافئ الارتفاع

التوصيل هو إحدى طرق انتقال الطاقة من المكان الساخن إلى المكان البارد، وإليك طريقة أخرى، فالنسر الذي في الصورة لا يحتاج إلى أن يعرف بحاجة من يطير عاليًا في الهواء، حيث إن الهواء الدافئ في الأسفل يساعد النسر على الطيران. والحركة الدائرية المرتفعة يسببها تيار الحمل الحراري Convection. فالحواء المرتفع يحصل الطاقة من الأرض الدافئة إلى العلاف التي في البارد.

الحمل الحراري في المنزل
عندما يكون الجو حارًا، يمكنك أن تستخدم الكيف لتبريد هواء الغرفة التي تجلس بها.
• فكيف يقلل الحرارة في الهواء المنزلي؟
• وتعود الحرارة بعد ذلك إلى السطح.
• وتقع الهواء الذي أسفل منه الهواء البارد.
وبعد العملية، تبدأ تيار على حوائط في الغرفة، وبشر الحائط من الكيف خلال الغرفة كلها.




تيار الحمل الحراري الحار من الكيف في الغرفة

الاستدلال

(١) إذا ذهبت إلى شاطئ البحر في يوم حار، فقد تلاحظ نسبيًا باردًا هب من البحر على الأرض. اشرح لماذا هب هذا نسبيًا.

تلقظ ٤٠٣
ملاحظة: تيار الحمل الحراري



سيشرح لك شمسك تيار الحمل الحراري الذي يرتفع فوق المناء، وذلك باستخدام دائرة من الورق مقطوعة على شكل حلزوني.
وسترى أيضاً كيف ينشر تيار الحمل الحراري الطاقة خلال الماء، ونحتاج إلى ماو مسطوي كما ترى كيف تتدفق الطاقة.
اكتب شرحاً لكيفية نقل تيار الحمل الحراري الطاقة عبر الماء.

كيف يعمل العمل الحراري؟

يمكن أن يحدث الحمل الحراري **Convection** في الغازات أو السوائل (الزجاج) والتي عادةً يمكن أن تتدفق. فكل في الهواء، إنه غاز، ومزيجاته مفضلة عن بعضها لثابتاً وتُسكها أن تتحرك بحرية كبيرة. وعندما يسخن الهواء تتحرك تزيده أسرع، ويزداد بُعدها عن بعضها البعض، وبالتالي يتسده الهواء. والأنا أصبح الهواء الساخن أقل كثافة من الهواء البسيط، وينتقل إلى أعلى، ويجعل الطاقة معه. وفي نفس الوقت، يتدفق الهواء البارد ذو الكثافة العالية إلى أسفل ليحل محل الهواء الساخن. إذاً فالحمل الحراري هو انتقال الطاقة خلال المائع عندما يتحرك هذا المائع.

الأسئلة

- (١) اشرح لنا لماذا يمكن للحمل الحراري أن ينقل الطاقة خلال اللواد الصلبة.
- (٢) لماذا تهب الرياح؟ فديماً، كان البض يعتقدون أن حركة لوراني الأشجار هي السبب، فكيف تقع شخصاً أن هذه الفكرة خاطئة؟
- (٣) تساعد تيارات المحيطات على نقل الطاقة من المناطق الاستوائية إلى المناطق القطبية، اشرح لماذا تهب تيارات الماء الدافئ بالقرب من سطح المحيط بينما تكون تيارات الماء البارد أكثر عمقاً.

ملخص

- الحمل الحراري هو نقل الطاقة خلال المائع عندما يتحرك هذا المائع.
- المائع الأكثر كثافة يكون أقل كثافة، وبالتالي يصعد إلى أعلى ويحلل المائع البارد.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) يسخن الهواء الموجود أعلى الشاطئ ثم يرتفع إلى أعلى، ينخفض الهواء البارد الموجود أعلى البحر ليحل محله.
- (٢) تتخذ جزينات الصلب مواضع ثابتة ولا تتحرك داخل المادة، ولذلك لا يمكن إعداد تيار الحمل لها.
- (٣) اذهب إلى مكان خالٍ من الأشجار (الصحراء أو المحيط)، ستجد أن الرياح تهب على الرغم من عدم وجود أشجار لتسبب هبوبها.
- (٤) إنَّ الماء الدافئ أقل كثافة من الماء البارد؛ ولذلك يرتفع إلى السطح، إما الماء البارد أكثر كثافة ولذلك فيغوص لأسفل.



- الاشعة**
- (1) إذا وقتت ليلام فون سانس، فستتغير الحرارة على تفضل إليك هذه الطاقة بالتوصيل أم بالحمل الحراري أم بالإشعاع؟ وضح إجابتك.
- (2) من السهل أن نعلم أن الماء يهجم على الأرض من الشمس، ولكن كيف يمكن أن يهجم على حرارة الليل؟ إن تلك الطاقة الموجودة في الأرض؟



هذه الفراشة تفضل الطاقة من أشعة الشمس في حياتها عابا الطبيعة.

المنطقة الشمسية


تستقبل الأرض الكثير من الطاقة الشمسية، وكيف تصل هذه الطاقة إليها؟

هذه الطاقة لا يمكن أن تنتقل بالتوصيل أو الحمل الحراري، لأنها يجب أن تمر بتلك الفراغ حتى تصل إلى الأرض، ولا توجد أي مادة في هذا الفراغ.

وبدلاً من ذلك، تنتقل هذه الطاقة في هيئة أشعة تحت حمراء **Infra-Red Radiation**، وهذه الأشعة مشابهة للموجات، إلا أنها لا ترى بالعين المجردة.

أي شيء دافئ يطلق أشعة تحت حمراء، وكلما ارتفعت حرارة هذا الشيء، ازدادت الطاقة التي يشعها، وأي شيء يمتص الإشعاع يصبح دافئاً.

يمكن أن يتقبل الإشعاع الأشعة تحت الحمراء، خلال الفراغ وسواءً أي مادة شفافة مثل الهواء أو الزجاج.



الأشعة تحت الحمراء تجلب لنا الطاقة من الشمس

الأسئلة
 (٣) اشرح لماذا تصح السيارة التي في العهدة ساخنة في اليوم الشمس.
 وكيف يساعد الرمي الشمسي على الحفاظ على السيارة باردة؟



القاعدة في هذه السيارة سوداء، وتدرق السائق وقت تسبباً خلف الزجاج الامامى.

المشغلات المعقدة والخاصة

الأسطح السوداء المصنعة (غير اللامعة) جيدة في إشعاع الطاقة الحرارية. ولذا، غالباً ما يُغطى العزل من الداخل بالفلون السوداء لأنه عندما ترتفع درجة حرارته يمتص الطاقة في العمام.
 أما الأسطح المصنعة أو البيضاء اللامعة فتعكس الإشعاع، فمما تها تعكس الضوء، وبالتالي يكون من الصعب على الإشعاع أن يترقى في الأسطح اللامعة.
 وحتى ذلك أن الأسطح اللامعة لها قدرة ضعيفة على امتصاص الأشعة، لذا فهي تعكسها، كما يضي أيضاً أن الأسطح اللامعة مصادر ضعيفة للأشعة، فالطاقة تنسرب ببطء من الجسم الساخن اللامع.

تجربة ٢-٢
التوصيل والحمل الحراري والإشعاع



إذا وضعت ماء ساخنة في برعاء، فسيبرد بالتدريج.
 ١- أحضر عدداً من الأوعية المختلفة، تشبه الأوعية التي في الصورة، وتكمن أن تكون ممتزجة من المعدن أو الزجاج أو البلاستيك أو الورق المقوى، ويمكن أن يكون سطحها الخارجي أسوداً أو أبيضاً أو فضياً، ويجب أن يكون لجونها غطاءً.
 ٢- شئت ماء يمتلئ في كل وعاء ووضعت ميزان حرارة، وسكلى درجات الحرارة تدريجياً أثناء ما يبرد الماء.
 ٣- حلقى نتائجك، هل يمكنك القول ما إذا كانت الطاقة تنسرب من الماء بالتوصيل أو الحمل الحراري، أو الإشعاع؟

ملخص

- يمكن أن تنتقل الطاقة خلال الفراغ أو المادة الشفافة عن طريق الأشعة تحت الحمراء.
- الأسطح السوداء الممتدة جيدة في امتصاص الإشعاع.
- والأسطح اللامعة جيدة في عكس الإشعاع.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب:

- (١) تصل الطاقة إليك عن طريق الإشعاع. ترتفع الطاقة المنتقلة من خلال الحمل الحراري أعلى الورقة. لا يوجد هناك أي مادة صلبة أو سائلة بينك وبين الورقة، ولذلك لا يمكن للطاقة أن تسري إليك عن طريق التوصيل.
- (٢) إن الأرض أكثر سخونة من الفضاء، ولذلك، ففي الليل، تبرد حيث تنبع الطاقة في الفضاء.
- (٣) يبر الإشعاع من الشمس عبر زجاج النافذة ويتم امتصاصه من خلال الطبقة الداخلية السوداء، التي سرعان ما تصبح داكنة. يعتبر الراقع الحراري سطح لامع ولذلك يعكس معظم الإشعاع مرة أخرى خارج السيارة.

الملاحظات حول النشاط 3-9:

• في نشاط 3-9 (التوصيل والحمل الحراري والإشعاع) يقيس الطلاب معدل تبريد الماء الساخن في حاويات مختلفة ويحاولون تحديد الآلية الأكثر أهمية. مثال، إذا استخدموا حاويتين، إحداهما داكنة والأخرى ذات لون فاتح ومزودتين بأغطية، ينبغي عليهم إن يكتشفوا أن الحاوية الداكنة تبرد أسرع من نظيرتها.



نشاط (10-2)
تغيرات الطاقة في لعبة الأفعوانية
 ركوب لعبة الأفعوانية مثيرة، فالعربة تبدأ من نقطة تُجرى إلى أسفل المنحدر، وتجرى بالسرعة والارتفاع، وفي النهاية يبطئ على الكناج فتتوقف تدريجياً حتى تتوقف وتعلق. طاقة العربة تتأثر عندما تصعد وتبذل. ناقش مع زميلك كيف تتغير طاقة العربة.
 • ما شكل الطاقة التي يمتلكها وهي تصعد؟
 • ما شكل الطاقة التي يمتلكها وهي تتحرك بسرعة؟
 • فيما تعلقن العربة تصبح الكناج ساكنة، ما يتغير الطاقة الذي يحدث؟

هذا ما تعلمته عن الأنواع من الطاقة:

- أياً تحتاج إلى الإمداد بالطاقة، هي تحلل شيئاً ما يحدث.
- يمكن أن تُخزن الطاقة بطرق مختلفة.
- يمكن نقل الطاقة بطرق مختلفة.

ويمكن أن تتغير في أشكال مختلفة للطاقة، بعضها للنسخين وبعضها للفق. ويرمز الحدوث الألى الأشكال المختلفة.

| الوصف | شكل الطاقة |
|-----------------------------|--------------------------|
| طاقة أداة الكيماوية | الطاقة الكيميائية |
| طاقة جسم متحرك أو مضغوط | الطاقة الحركية |
| الطاقة المنقولة بالكهرباء | الطاقة الكهربائية |
| طاقة جسم متزن | طاقة الجاذبية الأرضية |
| الطاقة المنقولة من جسم ساخن | الطاقة الحرارية المنقولة |
| طاقة جسم متحرك | طاقة الحركة |
| الطاقة المنقولة من جسم ساخن | الطاقة الحرارية |
| طاقة جسم ساخن | الطاقة الحرارية |
| تبدل الطاقة من مصدر | الطاقة العنصرية |

(1) أي أشكال الطاقة تُخزن ولها أقل؟ أكثر؟ وتبين.

موقع كنز العلوم kanz3.com

المخطط (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

سبحان من ملكه تَمَلَّك بعض الأمتعة على تَعْمير الطاقة، تكوّن مثالي:
 • أفكر شيك الطاقة قبل التعمير وعدمه.
 • ارشم عَمَلًا لتسهيل تَعْمير الطاقة.

المفهوم

• يُمكن تخزين الطاقة وتلقاها
 • يُمكن أن يتخذ شكل الطاقة أثناء انتقالها

مسار الطاقة


عندما تنتقل الطاقة يُمكن أن تتحول من نوع إلى آخر.
 مثال: إذا استمعنا إلى الموسيقى في المذياع يُمكننا أن نقول إن:

• الطاقة الكهربائية تتحول إلى المذياع.
 • الطاقة الصوتية تخرج من المذياع.

لقد تحوّلت الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية، ويُمكننا أن نعرض ذلك التحول كما في المخطط التالي.



التحولات بين الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية وطاقة حرارية.



الأمثلة

(1) عندما نتطلق السيارة، نستخدم ما بيننا من وقود (فُكْرُن طاقة كيميائية) كمي تتحوّل من التحرك إلى طاقة حركة، لتقل وأقل المخطط هي تعرض تحوّل الطاقة الذي يحدث عندما نتطلق السيارة.
 (2) ما تحوّل الطاقة الذي يحدث في الصباح؟ ارشم عَمَلًا أي تعرف.



الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب:

(١)

| مخازن الطاقة | عمليات نقل الطاقة |
|-------------------|-------------------|
| الطاقة الكيميائية | الطاقة الكهربائية |
| الطاقة المرونة | الطاقة الحرارية |
| الجاذبية الأرضية | الطاقة الضوئية |
| طاقة الحركة | الطاقة الصوتية |
| الطاقة الحرارية | |

(٢) طاقة كيميائية ← طاقة حركة

(٣) طاقة كهربائية ← طاقة ضوئية + طاقة حرارية

نشامد ١٠٠٢ (ب) تقهوات الطاقة

بساعد هذا النشاط الطلاب على فهم الحالات التي تتغير فيها الطاقة من صورة إلى أخرى.

❖ معدلات لجموعه تجارب العرضي الفترحه بالجدول أدناه.

| نفر الطاقة | نجرية العرض |
|-------------------------------------|---|
| كيميائية ← كهربائية ← حركة | مروحة تعمل بالطارية |
| ضوئية ← كهربائية | الخلية الشمسية (الخلايا الضوئية) المتصلة بالدم لتلميز |
| كيميائية ← كهربائية ← صوتية | بطارية متصلة بجرس أو طنان كهربائي |
| ضوئية ← كهربائية ← صوتية | خلية شمسية متصلة بهيماح ثنائي باعث للضوء (LED) |
| كيميائية ← كهربائية ← صوتية وحرارية | بطارية متصلة بهيماح صغير |
| الطاقة العرنة ← حركة | جهاز ميكانيكي في لعبة بزنريك |
| الجاذبية الأرضية ← حركة | حبات من الخرز المدون تسقط من أعلى منحدر |

الأسئلة

(١) في هذه الصورة كيف يمكن أن تعرف أن المحفّر يبذل شغلاً؟

عشرة ملايين جول
جول من الوقود

عشرة ملايين جول
تحوّلت إلى شغل

عشرة ملايين جول
تحوّلت إلى حرارة



حفظ الطاقة

يستخدم الصياع اليدوي البطارية لتزويده بالطاقة، إذا استخدمت الصياع اليدوي، فستهد البطارية في النهاية. فإذ الطاقة الكيماوية المخزّنة في البطارية تتحوّل أولاً إلى طاقة كهربائية (توجد كهرباء في أسلاك الصياع اليدوي)، ثم تتحوّل الطاقة الكيماوية إلى شكلين آخرين من الطاقة:

- طاقة صوتية (الصياع يضيء).
- طاقة حرارية (تسخن الصياع ماسخ).



لماذا تفسد الطاقة بوحدة من أنشئ المحفّر JCB، واختصار الجول ل
أين تذهب الطاقة؟

المحفّر الذي في الصورة يُستخدم في موقع بناء، فهو يحفر التربة ويدفعها، ويرفع التراب ويحتاج المحفّر إلى إمداد بالطاقة ليُعمل هذه الأشياء، ويجعل عمل طاقته من الوقود الديزل المُخزّن بخزانته.

الأسئلة

(١) الديزل يحرق طاقة، ما شكل الطاقة التي تُخرجها؟

عندما يرفع المحفّر الأشياء أو يدفعها أو يهدبها، فإنه يبذل شغلاً على سبيل المثال، عندما يرفع المحفّر حفص قطع الطوب، فإنه يزيد من طاقة الحادّية الأرضية لديها.

كما أن محرك المحفّر يسخن ويكون حرارته أعلى من درجة حرارة البيئة المحيطة به فتتبدد الطاقة الحرارية منه إلى البيئة المحيطة، وإذا كان الوقود المحفّر يهدب بحدود عشرة ملايين جول من الطاقة، فستحوّل هذه العشرة ملايين جول إلى شغل وحرارة.



مقاله 114
الطاقة الحركية

إن مبدأ حفظ الطاقة أحد أهم المبادئ في العلم.
أصبح مُشغلاً بأذهانك على نطاقٍ هذا اليوم.
قد تعرض للعلم الطاقة وهي تتحول من شكل إلى آخر ولكنها لا تُفنى أبداً.

ملخص

• الطاقة لا تُفنى ولا تُستحدث من العدم، ولكنها تتحول من شكل إلى آخر وفقاً لمبدأ حفظ الطاقة.



الوحدة التي تُقاس بها الطاقة تُسمى على اسم جيمس جولد (James Joule)، الذي توطئ إلى اكتشاف مهم في مجال الطاقة في القرن التاسع عشر.

وإذا كان من المُمكن أن تُنسب كمية الطاقة التي تُحرَّتها البطارية وكمية الطاقة الكهربائية والحرارية المُنتجة من المصباح، فتستعد أن المصباح يتساوى، فالطاقة الكيميائية المُخزَّنة في البطارية تُحوَّلت كلها إلى طاقة حرارية وطاقة حرارية مبعثة.

الطاقة لا تُفنى أبداً ولكنها تتحول من شكل إلى آخر، وهذا مبدأ مهم للغاية في العلم.

وتسمى نسبة مبدأ حفظ الطاقة **Principle of Conservation of Energy** وإليك طريقتين للتعبير عن هذه الفكرة:

- الطاقة لا تُفنى ولا تُستحدث من العدم، ولكنها تتحول من شكل إلى آخر.
- في أيٍّ من تحويل الطاقة يكون مقدار الطاقة الداخلة من التحويل هو نفس مقدار الطاقة قبل التحويل.

الطاقة لا تُفنى.

إذا بذلت شغلاً شتلاً، فأنك تستهلك بعض الطاقة المُخزَّنة في جيبك، وإذا تركت مصباحاً يدوياً معصاً لمدة طويلة فأنك تستهلك الطاقة المُخزَّنة في البطارية، ولكن ذلك لا يعني أن الطاقة تُفنى - فقد نُقلت من البطارية - ولكنها تُحوَّلت إلى شكلٍ آخر.

المسئله

(3) إذا كانت بطارية مُعد المصباح اليدوي بطاقة مقدارها 100 J من الطاقة كي يعمل. وكان المصباح اليدوي يُشع 10 J من الطاقة الحرارية، فكم كمية الطاقة الحرارية المبددة التي سيُنتجها المصباح اليدوي؟

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) الطاقة الكيميائية
(٢) يقوم الحفار برفع حمولة ثقيلة.
(٣) من الطاقة الحرارية (10 J + 90 J = 100 J)

الملاحظات حول النشاط 10-3:

نشاط 10-3 : هو عبارة عن تمرين يتم باستخدام الورقة والقلم الرصاص. ويساعد الطلاب على تقدير أهمية حفظ الطاقة



السيارات آلاتٌ ومما ما تستخدم الدوران أو البريق كمصدر للطاقة.



الطعامات الرئيسية الثلاثة التي نستخدمها للطاقة.

كيف نستخدم الطاقة؟

يولج المخطط الدائري للطعامات الرئيسية الثلاثة التي نستخدمها للطاقة. إشاراتنا في منازلنا ومدارسنا ومكاتبنا نستخدم الطاقة للتسخين والتبريد، والاعضاء وغيرها. كما نحتاج الطاقة للنقل، لذا نستخدم الطاقة في وسائل النقل. ونستخدم الصناعة الطاقة لتسخين الأشياء، وكذلك تستخدم كإضاءة مصفحة.

الأسئلة
(١) انظر إلى المخطط الدائري التالي، أتي الطعامات هو الأكبر استخدامًا للطاقة؟





الذرة مصدرٌ غذائيٌّ مهمٌ يبدأ ملايين من البشر بالطاقة حول العالم.

الطاقة مهمة جدًا لحياتنا، فهي شيء نعلمه نحتاج إلى التزود بالطاقة كي نعمله، نستهلك أجسامنا الطاقة التي نحصل عليها من طعامنا، ويساعدنا ذلك على التحرك والتفكير والشعور بالدفء وهكذا.

المزيد من الطاقة

سيكون من المثير أن نجد طريقة أخرى لاستخدام الطاقة، على سبيل المثال، يعمل الكثير من الناس في المزارع، ويمكن أيضًا أن يستخدم المزارعون الحيوانات للقيام ببعض الأعمال الثقيلة، مثل سحب الأثقال.

ويمكن أيضًا أن نؤدي الآلات العمل نيابةً عننا، ومثل الناس والحيوانات، نحتاج الآلات إلى إمدادها بالطاقة، وتعمل بعض الآلات بالكهرباء، بينما يعمل البعض الآخر بالوقود مثل الفحم أو البترول. وعلى مرّ القرون، عرف الناس كيف يستخدمون مصادر مختلفة وكثيرة للطاقة.



ملخص

- تتطلّب الكثير من الأنشطة الفيزيائية إمداداً بالطّاقة.
- يختلف استهلاك الطّاقة اختلافاً كبيراً حول العالم.

(1) الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، الشرق الأوسط

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب ،

(١) الصناعة

(٢) الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، الشرق الأوسط

الملاحظات حول النشاط 12-3 :

• يوضح النشاط ٣-١٢ (الطاقة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية) مثالين مختلفين للغاية لاستخدام الطاقة. إن الصين دولة نامية تركز على مجال الصناعة، بينما تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية عددًا أكبر من الأشخاص الذين يعملون في المناطق غير الصناعية وهناك استهلاك أكثر بكثير للسلع المتجهة في أماكن أخرى. يجب أن تكون قادرًا على العثور على بيانات قابلة للمقارنة لبلدك أو منطقتك على الإنترنت.

١٣-٢ الوقود الأحفوري



مصدر الطاقة Energy Resource هو أي شيء يمكننا أن نحصل منه على الطاقة، ويعرض المخطط التالي مصادر الطاقة التي نستخدمها والجزء الذي يساهم به كل منها في إجمال احتياجاتنا من الطاقة. ولتستكشف أن ترى أن أغلب الطاقة التي نستخدمها تأتي من الوقود الأحفوري Fossil Fuels، والوقود الأحفوري هو الفحم والبتروول والغاز الطبيعي.



١) ما الوقود الأحفوري الأكثر استخدامًا كمصدر للطاقة؟
ب. استعن بالمخطط التالي كي تقدر جزء طاقتنا الذي يأتي من الوقود الأحفوري.

المخازن الكيميائية
الوقود الأحفوري مخزن للطاقة الكيميائية Chemical Energy. وتطلق الطاقة عندما يحرق هذا الوقود. على سبيل المثال، يمتص البنزين والغاز معًا في محرك السيارة، وتشتعل الشرارة الناتجة من شمعة الاحتراق المخلوط فيحترق، وتؤدي الطاقة الناتجة عن ذلك إلى سرعة السيارة. والوقود الأحفوري مفيد للغاية، لأنه يحرق مركز للطاقة، فلا يستغرق السائق إلا دقيقة أو دقيقتين كي يضع 50 ل من البنزين في حزان سيارته، ويكون في الحال مستعدًا لسافر مئات الكيلومترات.



إعادة تزويد السيارات بالبنزين في محطة وقود.

١) ما اسم قوة الرياح المتحركة؟

٢) يتخذ الكبار من النسيم الجوز المشقة ما يلزم، إسمه رسميًا يربط بعرض طول الطاقة في هذا العنصر.

من أين جاءت الطاقة؟



يوجد الوقود الأحفوري في باطن الأرض، فقد تكونت الفحمين قبلًا لثابت التي ماتت تدعى السنين، بينا تكون البترول والغاز الطبيعي من بقايا الكائن البحرية.

وبنك الكائنات استندت قوتها في الأما برغوه الشمس، ولذا فبعضها تحول إلى وقود أحفوري وتستخدم قوتها قوه الشمس التي تنطق في الأرض منذ أن وجدت الحياة.

١) ما اسم قوة الرياح المتحركة؟

٢) يتخذ الكبار من النسيم الجوز المشقة ما يلزم، إسمه رسميًا يربط بعرض طول الطاقة في هذا العنصر.

٣) ما اسم قوة الرياح المتحركة؟

ملخص
 • الوقود الأحفوري هو نوع الطاقة الكيميائية
 • يُخزّن الوقود الأحفوري أشكال الطاقة
 • فلها ما يُؤكّد الكهرباء التي نستخدمها في حياتنا طاقة تعتمد على الوقود الأحفوري.



صمّم طاقه في الصين بتسند على الفحم الأحفوري.

توليد الكهرباء
 تعدّ الكهرباء وسيلة مريحة لنقل الطاقة من مكان إلى آخر. وغالبًا ما تُولّد الكهرباء في محطات الطاقة التي تحرق الوقود الأحفوري، وخاصةً الفحم والحجاز الطبيعي.

المشاهد ١٢-٢
طرق إنتاج الطاقة

تُزوّد محطات الطاقة النووية بالوقود النووي، وهذه المحطات تنتج الكهرباء، ولكن بعض الطاقة تُهدر حيث تهرب على شكل طاقة حرارية متدفقة. يعرض المخطط المشعلات والمخرجات بأسهم حمراء، ويُظهر سهم الطاقة الأزرق تدفّق الطاقة التي أُهدرت في صمّم الطاقة.



مهندسين أن ترسم هياكلها، مماثلة لتفريح المواقف الموسومة أدناه، وقد تحتاج إلى مراجعة الأشكال المختلفة للطاقة.
 ١- يُخزّن الفحم في صمّم طاقة لتوليد الكهرباء.
 ٢- عندما تبدأ سيارّة في الحركة فإنها تستخدم البنزين المُخزّن في خزّان الوقود بها.
 ٣- يستخدم المولد الغاز الطبيعي لتسخين الماء من أجل الطهي.
 ٤- تحرق الطاقة الكيوسين في بطارية بطارية بطارية.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

(١) البيروني

ب. ما يقرب من 80%

(٢) طاقة الحركة

(٣) طاقة كيميائية ← طاقة حرارية

(٤) الوقود الأحفوري مخزن للطاقة الكيميائية؛ فقد كانت هذه الطاقة في الأصل طاقة ضوئية منسقة من الشمس، ولكن لم تُخزن في شكل غيره.

الملاحظات حول النشاط 3-13

• في نشاط 3-13 (تغيرات الطاقة) يُطلب إلى الطلاب التفكير بشأن تغيرات الطاقة التي تحدث عندما يتم حرق الوقود الأحفوري في التطبيقات المختلفة.



تدير الرياح الشفرات الثلاث للتوربين، ويكون المولد خلف التوربين.

تُمن طاقتنا تقريبًا بأى من مصادر الطاقة المتجددة Renewable Energy Resources، وتتضمن هذه مصادر طاقة الماء والرياح، والطاقة الشمسية، والوقود الحيوي.

مصادر الطاقة المتجددة هي مصادر الطاقة التي لا تنضب، فالطاقة التي نستهلكها اليوم سحّل عملها طاقة أخرى من الطبيعة غدًا.

طاقة الرياح
تدير الرياح ملوحين الهواء، وفي أيامنا هذه، تُستخدم توربينات الرياح لتوليد الكهرباء.



تعرض الصورة خلايا كهروضوئية تولّد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

طاقة الماء
يُمكن أن يُدير النهْرُ عجلة الطاحونة، وإذا كان النهر له سدّ، يُمكن استخدام الماء لإدارة التوربينات المُتصلة بمولدات، وتُسمى هذه الطاقة بالطاقة الكهرومائية، كما يُمكن استخدام الأمواج وتيارات المدّ والجزر لتوليد الكهرباء.

الطاقة الشمسية
يُمكن استخدام أشعة الشمس لتسخين الماء، كما يُمكن استخدامها لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الكهروضوئية (الخلايا الشمسية).

الوقود الحيوي
الحشيش وقوّة حيويّ يعتمد عليه الكثير من الناس حول العالم، والمحاصيل الزراعية مثل الذرة وقصب السكّر يمكن حصادها وتحميمها لانتاج وقود سائل، للسّارات والشاحنات.

الأسئلة

- (١) اذكر أربع طرق لتوليد الكهرباء المذكورة أعلاه.
- (٢) ارسم مخططات سهمية للطاقة لتعرض تغيّرات الطاقة التي تحدث في الخلية الشمسية وتوربين الرياح.

يُوصف الوقود الأحفوري بأنه من مصادر الطاقة غير المتجددة Non-renewable Energy Resources؛ لأنّ هذا الوقود بمجرد ما يحترق يفتقر إلى الأبد، ولأنّ تكوين هذا الوقود استغرق ملايين السنين، فعلىنا أن نتنظر زمناً طويلاً للغاية حتى يتكوّن وقود أحفوريّ جديدٌ محلّ محلّ ما استهلكناه. أمّا الطاقة الشمسية فتُوصف بأنها متجددة؛ لأننا إذا استخدمنا طاقة الشمس اليوم لتسخين الماء أو لتوليد الكهرباء، فنسجد المزيد من ضوء الشمس غداً.

الأسئلة

- (٣) اشرح لماذا يُعدّ استخدام طاقة الرياح لإدارة توربين الرياح مصدرًا متجددًا للطاقة.


نشاط ١١ - ١
سؤال الذات

يوضح الرسم البياني أن العالم أصبح يستخدم المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.

مهمتك أن تكتشف المزيد من أحد المصادر المختلفة للطاقة المتجددة وتُحدِّد تميزاً أو عرقاً تقديبياً لتشاركه مع باقي طلاب الصف.

عبّ أدعّب عن هذه الأسئلة:

- كيف تُستخدم مصادر الطاقة؟
- هل تُستخدم في مجاز؟
- ما تغيّرات الطاقة الموجودة؟
- إذا لم تُصنّف بأنّها متجددة؟
- ما فوائدها ومشاكلها؟



محطة طاقة نووية.

الطاقة النووية

أغلب محطات الطاقة تولّد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، ولكنّ بعض محطات الطاقة تستخدم نوعاً مختلفاً من الوقود، فهي تستخدم الوقود النووي مثل اليورانيوم. وهذا الوقود يُحرّن للطاقة النووية Nuclear Energy. والوقود النووي لا يُحترق، ولكنّ عاتق يُطلق باستخدام المُفاعل النووي.

الأسئلة

(٤) اليورانيوم هو وقود نووي يُتقبَّع عنه في باطن الأرض، فبالأحرار اليورانيوم مصدر طاقة متجدد؟ وضح إجابتك.

التفكير

- مصادر الطاقة المتجددة تتشكّل من الرياح والماء والشمس والحرارة الجوفية.
- الطاقة المتجددة لا تلوث، فهي تتجدد من الطبيعة.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب ،

(١) توربينات الرياح، الطاقة الكهرومائية، الخلايا الشمسية، الوقود الحيوي

(٢) الخلية الشمسية: الطاقة الضوئية → الطاقة الكهربائية

توربينات الرياح: طاقة الحركة → الطاقة الكهربائية

(٣) لأن الرياح تنتشر في الهروب في المستقبل (على الرغم من قوتها الصغيرة).

(٤) إن عنصر اليورانيوم مصدر غير متجدد لأنه بمجرد استخدامه، فلن يتم استبداله بعنصر يورانيوم جديد في الأرض.

الملاحظات حول النشاط 3-14

- في نشاط 3-14 (مستقبل الطاقة) يتم طرح الأسئلة على الطلاب بشأن اكتشافهم لمصادر الطاقة المتجددة وكيفية استخدامها. يمكنك تخصيص مصادر متجددة محددة للأفراد أو المجموعات ومطالبتهم بأعداد تقارير لمشاركتها مع بقية الطلاب. يقترح كتاب الطالب نفاطاً يجب معالجتها، وهو ما سيساعد الطلاب في إعداد تقاريرهم.

الوحدة الثالثة أسئلة نهاية الوحدة



1- يُمكن استخدام البطارية في جهاز كهرمائي مثل المصباح اليدوي.
أ. ما نوع الطاقه في البطارية؟

[1]



ب. عندما يكون المصباح اليدوي مغسلة تتحرك الطاقة من البطارية إلى المصباح، ما شكل الطاقة التي

[1]

[2]

تنقل إلى المصباح؟

ج. ما نوعا الطاقة اللتان تنتقلان من المصباح عندما يكون المصباح اليدوي مغسلا؟

د- يعمل جيل في السيرك، ويجري على الأرض ثم يقب على منطه (الزاسبولين) ثم يرمع في الهواء.



[1]

[1]

[1]

3- لدى فاطمة كأس من الماء الدافئ، وكانت درجة حرارته 70°C ، ثم حسّت بعض الماء البارد وحركت

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

ب. اشرح لماذا انخفضت درجة حرارة الماء عندما أضيف الماء البارد إلى الماء الدافئ.

[1]

4- قيا علي قائم بأربع مواد مختلفة من الوقود:

المشب الفحم البورانيوم الغاز الطبيعي

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

أ. أي مادة من هذه المواد تال على وقود بيروني؟

ب. أي مادة من هذه المواد تال على وقود حيوي؟

ج. أي من هذه المواد تالان على وقود أخوري؟


د. أي مادة من هذه المواد تال على مصدر طاقة متجددة؟ وضح إجابتك.

٧- بعرض الشكل الأتي طبقاً به ما تُرُك على الطاولة في يوم دافئ، وبعد بضع ساعات انتض معظم الماء من الطبق.



١. أكثر رسم العملية التي تسببت في اختفاء الماء من الطبق. [1]
 ب. لقد أصبح الماء بخاراً، فهل هذا صلباً أم سائلاً أم غازاً؟ [1]
 ج. حرارة الماء أقل من حرارة ما يحيط به. اشرح، في ضوء تجرباتك الماء، لماذا حدث ذلك. [2]

٥- بعرض الشكل الأتي حلية كهروحرارية (حلية شمسية).



١. ما هو عمل الحلقة التي يحدث عندما تلمس الحلية ضوء الشمس؟ [1]
 ب. اذكر إحدى الطرق الأخرى التي يمكن بها استحداث ضوء الشمس مصدرًا للطاقة. [1]
 ج. اشرح لماذا يُوصف ضوء الشمس بأنه مصدر مُتجدد للطاقة. [1]
- ٦- فيما يلي ثلاث طرق يمكن بها أن تنتقل الطاقة من مكانٍ ساهي إلى مكانٍ بارد:
 التوصيل الحمل الحروري الإشعاع
- في كلٍّ من العبارات الواردة أدناه، قرّر ما نوع الانتقال الذي تعكسه العبارة.
١. هواء دافئ يرتفع فوق سطح طريق ساهي. [1]
 ب. كوكب الزهرة دافئ بفعل الطاقة الشمسية. [1]
 ج. الطاقة تنتقل بسرعة في قضيب من العُشب ولكن تنتقل ببطء في قضيب من الزجاج. [1]
 د. عندما يُسْتَسَمَّ مائعٌ تتخفف كتافته ويقلو إلى أصل. [1]
 هـ. شعير الطاقة من جزيء متذبذب إلى الذي يليه. [1]
 و. تنتقل الطاقة خلال الحلاوة (القران). [1]


الوحدة ٢ الإجابات الخاصة بأسئلة نهاية الوحدة

- ١- أ. كيميائية [١]
ب. كهربائية [١]
ج. ضوئية، حرارية [١]
- ٢- أ. طاقة الحركة [١]
ب. الطاقة العرنة [١]
ج. طاقة الحافضية الأرضية [١]
- ٣- أ. لا يمكن أن تفسى الطاقة، ولكنها تتحول من شكل لآخر. [١]
ب. ينتشر المخزون الحراري للطاقة في الماء البارد. [١]
- ٤- أ. اليورانيوم [١]
ب. الخشب [١]
ج. الفحم والغاز الطبيعي [١]
د. الخشب، فيمجرد قطع الأشجار، يمكن أن تنمو أشجار جديدة لتحل محلها. [١]

- ٥- أ. تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية. [٢]
ب. مثال على ذلك هو تسخين الماء في لوحة شمسية. [١]
ج. لا يمكننا استهلاك مصدر ضوء الشمس، حيث تشرق الشمس باستمرار. [١]
- ٦- أ. الحمل الحراري [١]
ب. الإشعاع [١]
ج. التوصيل [١]
د. الحمل الحراري [١]
هـ. التوصيل [١]
و. الإشعاع [١]
- ٧- أ. البخار [١]
ب. غاز [١]
ج. تتحرك جزيئات الماء. [١]
تنتقل الجزيئات التي تحتوي على قدر أكبر من الطاقة من سطح الماء. [١]
نقل الجزيئات التي تحتوي على طاقة أقل. [٣]



كيف تصرف إذا كان شيء ما على قيد الحياة؟ إذا كان حساسًا، فيمكنك التحقق من أنه لا يزال يتنفس أو أن قلبه يتكسر. ولكن النباتات لا تتنفس وليست لها قلوب ومع ذلك هي حية. للكائنات الحية سبع خصائص تميزها عن الأشياء غير الحية.



موقع كنز العلوم kanz3.com

الاسئلة

(1) لا تظهر الكنتنر الخلفي للمحاصيل السبع طوال الوقت.
 1. ما المحاصيل التي تظهر حبات الالبان وقبح اجانتك
 بعد ما المحاصيل التي تظهر على هذا الشكل؟

(2) توجد أجهزة استشعار في بعض السيارات لكشف الأحياء
 من حردا أو شاهدة السائق على صفت السيارة، لو الشغل
 الصايح نقتاع عندما نعلم.

1. ما أوجه الشبه بين السيارة والكائن الحي؟
 2. ما الذي يجعل السيارة تختلف عن الكائن الحي؟

تتبع الأدمج الموز للكنتنر

يمكن أو تتحرك السيارات فهي
 تستخدم البورون وتنتج غازات العادم

المفاهيم

• تتنوع الكنتنر الخلفي سبع خصائص وهي: الحجم والحركة والتكثف والامتزاج والاحتباس والقدرة
 والشمس.

• يمكن أن توجد بعض هذه الخصائص في الأشياء غير الحية والتي ليس السبع خصائص كائنات.

نشاط 1:
الكنتنر الخلفي والنبات في العتمة والكنتنر في

يؤم وجودكم بالخارج إجراء هذا النشاط بحكمت البحث عن مكان في عتمة للورثة أو مكان في بيت من
 منزلك.

صمم جدولاً لتكوثان من الألبان أعتمة وكتب العناوين التالية في الخانة الأولى من كل عمود:

- حي الألبان.
- كان جيد ولكن أصبح الآن سيئاً.
- أليس حي من قبل.

أعدوا النظر فيما يجيدكم وأوجدوا الألبان من الألبان فحفظاً ثم جردتة التي تبني إليها كل شيء في موقع
 أسسها في العمود الصحيح في الجدول.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب ،

(١) أ. النمو - يمتص الطلاب أكبر النمرجة - على سبيل المثال، تحريك اليد للإسناك بالفم والكتابة. التنفس - يحدث هذا في كل خلية بالمسح، طوال الوقت. التنفس هو الطريقة التي يتم من خلالها إنتاج الطاقة من الغذاء لتغذي على قيد الحياة. الإخراج - إخراج الفضلات المحتل بخار ثاني أكسيد الكربون. الإحساس - مثال، رؤية الكتابة في الصفحة، الإحساس بالفلميم ثم الإسناك به. التغذية - إذا كان الطلاب يأكلون أو يشربون الآن. ب. النمو - وساء على الرغم أنه لا يمكننا التأكد من ذلك من خلال الصورة. التكاثر - الأزهار أعضاء، متضمنة، حيث يتم فيها إنتاج البذور لبدأ نمو جيل جديد من النباتات. التغذية - تنتج أوراق النبات الخضراء الغذاء من خلال عملية التمثيل الضوئي. التنفس - قد يدرك بعض الطلاب أن هذا يحدث في كل خلية، طوال الوقت. التنفس هو الطريقة التي يتم من خلالها إنتاج الطاقة من الغذاء لتغذي على قيد الحياة. الإخراج - إذا كان الطلاب يعرفون التمثيل الضوئي والتنفس، يمكن أن يكونوا قادرين على اقتراح أن النبات سوف يخرج الغازات التي لا يحتاج إليها.

(٢) أ. السيارة يمكن أن تتحرك. تستخدم السيارة الوقود، وهذا يشبه التغذية. تنتج غازات العادم وتتخلص منها، وهذا مثل عملية الإخراج. إذا كانت تحترق على أجهزة استشعار، فيمكنها استشعار التغيرات الطارئة في بيئتها والاستجابة لها. إذا كان الطلاب على علم بالتنفس، يمكن أن يكونوا قادرين على اقتراح أن الطريقة التي تحرق بها السيارة الوقود باستخدام الأكسجين وإنتاج الطاقة، تشبه التنفس. ب. لا يمكن للسيارة أن تتكاثر أو تنمو.

الملاحظات للنشاط 4-1 :

نشاط 4-1 (الكائنات الحية، والأشياء غير الحية والكائنات الميتة) يساعد هذا النشاط الطلاب على تقدير الفرق بين كائن كان على قيد الحياة وأصبح ميتاً الآن، وأشياء أخرى لم تكن حية مطلقاً. يمكن أن يكون هذا مفيداً لاحقاً عندما يتعلمون المعنى البيولوجي للمصطلح 'عضوي' - وهو شيء صنعته كائن حي.



ما الكائن الدقيق؟


الكائنُ الدقيقُ كائنٌ حَيٌّ صغيرٌ للغاية لا يمكننا أن نراه إلا بالمجهر. تتكون الكائناتُ الدقيقة مثل جميع الكائنات الحية من خلايا، ومعظمها يتكون من خليطٍ واحدٍ، (يُمكنك الاطّلاع على مزيد من المعلومات عن الخلايا في الصفحات من ٩٢ إلى ٩٧). توجد مجموعاتٌ عديدةٌ من الكائنات الدقيقة.



كل واحدة من الأسطوانات البرتقالية هي بكتيريا تتكون من خليطٍ واحدٍ فقط.

• البكتيريا **Bacteria**: تعيش البكتيريا في كلِّ مكانٍ، وتوضع الصورة المقابلة بكثيرة تمشي في التربة، وتكون خلاياها أصغر حجماً من خلايا الإنسان حتى أنه يُمكنك وضع صفيٍّ تتكوّن من ألب من هذه البكتيريا بين علامتي المليمتر على المسطرة.

• الفطريات المجهرية **Microscopic Fungi**: العديد من الفطريات مثل عيش الغراب والشروم يكون كبيراً الحجم، ومع ذلك توجد أيضاً بعض الفطريات المجهرية. فمثلاً: الخميرة من الفطريات المجهرية أحادية الخلية التي تظهر في الصورة المقابلة.



يشكل هذا الشكل صمغاً من خلايا الخميرة تحت المجهر، وإذا أمتدت القطرة، فسرى بعض البراعم الصغيرة تنمو من بعض هذه الخلايا، وبهذه الطريقة تتكاثر الخلايا.

• الطحالب أحادية الخلية والكائنات الأولية **Single-Celled Algae and Protozoa**: إذا لمكتس من النظر في ماء بركة تحت المجهر، فسسرى العديد من الكائنات الحية الدقيقة في الماء بعضها يشبه النباتات، وتسمى الطحالب، وبعضها يكون حيوانات أحادية الخلية تُسمى الكائنات الأولية.

السنة



(١) الخلايا البكتيرية أصغر حجماً من خلايا الإنسان، ويُرى حجم خلايا الحية حجم خلايا الإنسان تقريباً، استخدم هذه المعلومات (إحدى في من الفيديتين أعلاه - صورة الكبريت أو الحية -) لتكبيرها أكثر من ثيودا.

(٢) تعرض الصورة الثالثة مبادئ تحت المجهر، توضح كيفية تكبير موعاً في من هذه الكائنات الدقيقة، تُحلب وأي منها تكثرت أو تكثرت.

هل يُمكنك تحديد موقع الكثير الكثير الذي يتكاثر؟

ملخص

- الكائنات الدقيقة هي كائنات حية صغيرة للغاية بحيث يصعب رؤيتها بالعين المجردة.
- جميع أنواع الكائنات الحية كائنات دقيقة، وكذلك بعض النباتات.

نشاط ٢-٤

استزراع الكائنات الدقيقة من الهواء

- 1- سببناك معشك طبقاً صغيراً شفافاً يُسمى «طبق بيري» يحتوي على حلام الأجار. كل من الطبق والحلام مغطيان Sterile، ويعني المصطلح «مستقيم» أنه تم القضاء التام على جميع الكائنات الدقيقة.
- 2- ارفع غطاء الطبق، واركب الطبق مقلوباً لمدة تتراوح بين 5 و 10 دقائق للتسريح للكائنات الدقيقة الموجودة بالهواء الوصول إلى الحلام، ولكن لا تتنفس أو تتحدث في محيط هذه المنطقة.
- 3- ضع الغطاء مرة أخرى على الطبق، واستخدم شريطاً لاصقاً لإحكام ربط الغطاء بالطبق.
- 4- اقلب الطبق حتى لا يكون الكائنات مجتمعة في قعر الحلام تتسبب في غرق الكائنات الدقيقة.
- 5- اترك الطبق في مكان آمن لبطء أيام، ولا ترفع الغطاء أبداً في أي مرحلة.
- 6- بعد مرور بضعة أيام، ستلاحظ ظهوراً قاعدياً تتوزع على سطح الحلام، كل قاعية هي مستعمرة ذات كائنات دقيقة مفرد.



الإجابة

(1) يحتوي حلام الأجار على عناصر غذائية Nutrients لكي تستخدمها الكائنات الدقيقة، مثل بكتيريا أن تنتج مادة تعطي «الخصائص الغذائية».

(2) في رأيك، لماذا يلزم تعقيم طبق بيري وحلام الأجار؟

(3) التزاح التنسيب وراء أهمية عدم فتح الطبق بعد إسكمام حلق الغطاء بشرط لاصق.

(4) لو رسمت لوحةً كبيرةً لاستعمرات الكائنات الدقيقة التي نمت على سطح الحلام، فبعضها قد يكون مستعمرات بكتيرية وبعضها الآخر فطريات، إذا كان الأمر كذلك، فبعض مستعمرة واحدة من كل نوع، فمثل كل مستعمرة بكتيرية نوعها.



توضح هذه الصورة استعمرات البكتيريا، وبنفس الطريقة تصنع الكلياً مستعمرات بكتيرية أخرى.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب

- (1) تم بكرة صورة خلية الكبريتا أكثر من صورة الخبيزة.
- (2) تحوي الطعالب على مادة خبثاء، وهي الكلوروفيل، والتي تستخدمه الطعالب في الشيل الضوئي.
الاحط أنه، على الرغم من ذلك، توجد بعض الكائنات الدقيقة بين خصائص النباتات والحيوانات، لما قد تكون كائنات أولية، لكن تحوي على الكلوروفيل!!

نشاط ١٠-٤ استترواح الكائنات الدقيقة من الهواء

- (1) العناصر الغذائية هي الغذاء.
- (2) يجب تعقيم الطبق والعلام حتى تمنع وجود الكائنات الدقيقة فيها من البداية، هذا يعني أننا نعرف أن الكائنات الدقيقة التي تنمو في العلام تأتي من الهواء إذا زرعة العطاء.
- (3) من السهل أن تنمو كائنات دقيقة ضارة (مسبة للأمراض) في العلام، إبقاء العطاء على الأظفار يضمن أنها لا تنتقل إلى أجسامنا والحقق الضرر بنا.
- (4) سيحدد هذا على النتائج التي يحصل عليها الطالب.



ضخ العجين والزبادي

تتغذى الكائنات الدقيقة على ما يتغذى عليه الإنسان، وفي بعض الأحيان لأحجب العتبات التي تتسبب تلك الكائنات في حدوثها على المفستأ، على سبيل المثال، بعض الأنواع الخاصة من البكتريا تغير الحليب إلى زبادي أو جبن.

تتغذى هذه البكتريا على السكر في الحليب، وتتغير إلى حمض ضعيف يُسمى حمض اللاكتيك Lactic Acid الذي يُعطي الزبادي حمضته.

الأسئلة

- 1) يمكننا قياس مستوى الحموضة عن طريق قياس الرقم الهيدروجيني (pH)، وكلما انخفض الرقم الهيدروجيني (pH)، ارتفعت نسبة الحمضية.
- 2) يكون الرقم الهيدروجيني (pH) للحليب غالباً حوالي 6.7، الرقم الهيدروجيني (pH) للزبادي حوالي 4.5، وضع أسبان تغيّر الرقم الهيدروجيني (pH) عند تغيّر الحليب إلى زبادي.
- 3) في رأيك، لماذا يركب العامل في مصنع الأجبان سوزا وغطاة رأس؟



تبدأ البكتريا في الحليب تحوله إلى جبن في مصنع الأجبان.

الخطوة ٤-٤ (١) صنع الزبادي

- 1- إذا كنت تقوم بهذا النشاط في المختبر، يجب عدم تلوث الزبادي، يجب عدم تلوث أي شيء في المختبر مُطلقاً.
- 2- أحضر مقداراً من الزبادي الطازج، أي الذي يحتوي على بكتريا تصنع الزبادي الحية.
- 3- ضغ بعض الحليب في وعاء مُقَسَّم، وأضف كمية صغيرة من الزبادي الطازج، ومزك في باستخدام قفصيب زجاجي مُقَسَّم.
- 4- غطّ الوعاء بشرط لاصقٍ معطاطيٍّ شفافٍ Cellophane، واتركه في مكان دافئ لمدة ساعتين على الأقل.



- الأسئلة
- 1) وضع العمق لتستخدم وعاء مُقَسَّم في صنع الزبادي.
 - 2) في رأيك، لماذا من الجيد أن تترك الحليب في مكان دافئ؟
 - 3) صنف أي تغييرات تلاحظها على الحليب.

الاستنتاج

(*) عادة ما تكون التربة في العذبات الطيرة الاستوائية دافئة ورطبة، في حين تكون التربة في عذبات شمال أوروبا باردة وأحياناً جافة. في أي من هذه العذبات قد تتوقع تحلل الأوراق الميتة المسماة من الأشجار بشكل أسرع؟ وضع إجابتك.

(*) تعرض الصورة الفلحة بعض الأضمة المُضمَّدة بفرع الهواد من أكاسيدها. لا يوجد هواد في الكيس. اشرح لنا بأحد ذلك في الحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول.

ملخص

- تسبب الكائنات الدقيقة في تحلل المادة العضوية.
- تسبب الكائنات الدقيقة في التحلل أسرع عندما يكون البيئة دافئة ورطبة، وعند وجود وفرة من الأكسجين.

نشاط ٢-٤

استفهام تأثر درجة الحرارة على التحلل

- 1- ضَعْ قطعتين لشبائتين من الخبز في طبقين ووقين.
- 2- ورطب قطعتي الخبز بالماء مع مراعاة عدم الإفراط في ترطيبها.
- 3- اترك قطعتي الخبز معرضين للهواء لمدة 30 دقيقة تقريباً، ثم غطّ الطبقين بكيس بلاستيكي.
- 4- ضَعْ أحد الطبقين في مكانٍ دافئ، وضع الطبق الآخر في التلاجة.
- 5- سجل ما يظهر على كل قطعة لمدة ثلاثة أو أربعة أيام متتالية.

الاستنتاج

- (1) قارن بين نتائج قطعة الخبز في المكان الدافئ وقطعة الخبز في التلاجة.
- (2) هل حصل زملالوك في الضف على نتائج مماثلة؟ إذا كانت النتائج مختلفة، فاقترح سبباً هذه الاختلافات من وجهة نظرك.
- (3) ما الاستنتاج الذي توصلت إليه من خلال استقصائك؟
- (4) خطط لإجراء تجربة يمكنك تنفيذها لاستفهام كيف تؤثر الرطوبة على معدل تحلل قطعة الخبز. فكر جيداً في المتغيرات التي ستغيرها والمتغيرات التي ستحكم فيها (بحيث تحافظ على ثباتها) والمتغيرات التي ستراقبها أو ستقيسها.

الملاحظات للنشاط 4-3:

نشاط 4-1 استمراء تأثير درجة الحرارة على التحلل

ستعد إجراءات الأستة 1 و 2 و 3 على نتائج الطلاب

- (1) يجب أن يستخدم الطلاب قطعاً حوريطاً وبقعة جافة، يجب أن تشرح جميع المتغيرات الأخرى كما هي - نوع الخبز، وعمر الخبز، والحرارة، ويمكن الخبز، وما إلى ذلك. هناك ملاحظات أو قياسات مختلفة يمكن أن يختاروا إجراؤها، مثل حساب المعدل الذي يتغير فيه ظهور العلامات الأولى للتحلل (مثل: نمو العفن) على الخبز، أو نسبة سطح الخبز المغطى بالعفن بعد فترة زمنية محددة.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (1) الخبز العليل والخشب والشيرة.
(2) الخبز العليل والخشب والشيرة.
(3) يمكن أن تسبب في تعفن الغذاء، ربما يتفكر الطلاب أيضاً في أسئلة أخرى - مثل: التسبب في تحلل الخشب المستعمل في البناء، أو التسبب في تعفن الجلد.
(4) تسبب في تحلل الأحسام البنية والفتلات، يمكن أن يضيف الطلاب أنه، إذا لم يحدث ذلك، فستراكم هذه الأشياء، لن تعود العناصر الغذائية الموجودة داخلها إلى التربة.
(5) تحلل أوراق الشات سريعاً في الغابات الاستوائية المطيرة، لأن الكائنات الدقيقة تنمو أسرع في الأجزاء الدافئة والرطبة.
(6) لا يمكن أن تنمو الكائنات الدقيقة بسب عدم وجود أكسجين.



تبدأ البكتيريا في الحليب بتحويله إلى حنين في مصنع الألبان.

الهدف 4 (11-4)
تجربة في حليب

إذا كنت تقوم بهذا النشاط في المنزل، يجب عدم تناول الحليب الزبادي، يجب عدم تناول أي شيء في المختبر مُغطى.

- 1- أحضر مقدارًا من الزبادي الطازج، أي الذي يجمد على بكتريا مصنع الزبادي الحية.
- 2- قسح بعض الحليب في وعاء مُغطى، وأضف كمية صغيرة من الزبادي الطازج، وحركه برفق باستخدام قفصيب وحسن تغطيه.
- 3- غطّ الوعاء بشرط لاصق مغاطسٍ مُغطى **Cellophane**، واتركه في مكان دافئ مُغطى مساحين على الأقل.

المواد:
 قفصيه صغيره
 حليب زبادي
 زبادي طازج

(1) وضح أهم استخدامات وعده مُغطى في صنع الزبادي.
 (2) في رأيك، لماذا من المهم أن تترك الحليب في مكان دافئ؟
 (3) يجب أن يغير ابنك تلاحظها على الحليب.

4-4 الكائنات الدقيقة والغذاء



صنع الجبن الزبادي

تتغذى الكائنات الدقيقة على ما يتغذى عليه الإنسان، وفي بعض الأحيان تُحسّن التغيرات التي تنتسب تلك الكائنات في حدودها على أظمتنا، على سبيل المثال، بعض الأنواع الخاصة من البكتيريا تغير الحليب إلى زبادي أو جبن.

تتغذى هذه البكتيريا على السُكّر في الحليب، وتغيره إلى حمض ضعيف يُسمى حمض اللاكتيك Lactic Acid الذي يُعطي الزبادي حمضيته.

الأسئلة

- (1) يمكننا قياس مستوى الحموضة عن طريق قياس الرقم الهيدروجيني (pH)، وكلما انخفض الرقم الهيدروجيني (pH)، ارتفعت نسبة الحمضية.
 يكون الرقم الهيدروجيني (pH) للحليب غالبًا حوالي 6.7، الرقم الهيدروجيني (pH) للزبادي حوالي 4.5، وضح أسباب تغير الرقم الهيدروجيني (pH) عند تغير الحليب إلى زبادي.
 (2) في رأيك، لماذا يرتدي العامل في مصنع الألبان متزًا وغطاء رأس؟



تُرح العجينة لخط الخميرة بالعين وتكون مرنة.

صنع العجين
تستخدم الخميرة في صناعة بعض أنواع الخبز، فهي تتغذى على العناصر الغذائية في الطحين، وعندما تنفخ الخميرة، تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي بدوره يُكوّن فقاعات تُساعد على انتفاخ عجينة الخبز.

- الأسئلة**
- (٣) بعد إتمام عملية خبز الخبز، تُترك العجينة في مكانٍ دافئ لفترةٍ حتى ترتفع. وضح لماذا تستغرق العجينة وقتاً لتتفخ؟
 - (٤) في رأيك، ماذا يحدث للخميرة في عجينة الخبز أثناء عملية الخبز؟

ملخص

- ١- يتغذى الخميرة بالمواد الغذائية التي توفرها في العجين، وتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في انتفاخ العجين.
- ٢- يتم استخدام الخميرة في صنع الخبز وتنتفخ العجينة وتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في انتفاخ العجين.


تشاطيب ٤-١ (ب)
كيف تؤثر الخميرة على عجينة الخبز؟

صنع عجيناً من عجينة الخبز مع إضافة الخميرة، وصنع جزءاً آخر بدون خميرة.

- ١- أحضر حوالي ٥٠ 75 من طحين الخبز، واخفطها مع حوالي 50 mL من الخميرة وعاءك الشكر، وبعد ذلك، اعجن الخليط بيديك حتى تتشكل كرة من العجين المرنة.
- ٢- اصنع كرة عجيناً أخرى بالطريقة نفسها، ولكن باستخدام مخلوط الشكر فقط بدلاً من عاءك الشكر والخميرة.
- ٣- ادخل كرة العجين بالعتيق داخل عيار مدرج، وسجل حجم كل كرة.
- ٤- اترك العجين في مكانٍ دافئ لمدة ساعةٍ على الأقل. ثم سجل الحجم الجديد للعجين.

الأسئلة

- (٤) ما الاستنتاج الذي توصلت إليه من النتائج؟
- (٥) اشرح تأثير النتائج التي توصلت إليها.



الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (1) تغير البكتريا السكر في الحليب إلى حمض اللاكتيك. الأحماض لها رقم هيدروجيني (pH) منخفض.
- (2) للحد من فوصة وصول أنواع أخرى من البكتريا إلى الحليب. هذه الأنواع من البكتريا قد تنمو في الحليب بدلاً من البكتريا التي تصنع العجين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحويل الحليب إلى شيء فاسد بدلاً من تحويله إلى عجين.
- (3) تنتج الخبيرة ثاني أكسيد الكربون بشكل مستمر أثناء عملية التنفس. يتطلب الأمر بعض الوقت حتى تنتج ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في اختصار العجين. (تدوم الخبيرة، مثل معظم الكائنات الدقيقة، وتنفس بسرعة أكبر في درجات الحرارة الدافئة أكثر من الباردة).
- (4) الخبيرة كائن حي. وتتموت بسبب ارتفاع الحرارة أثناء صناعة الخبز.

نشاط 4-4 (أ) صنع الزبادي

(1) للتأكد من عدم وجود كائنات دقيقة أخرى يمكن أن تغير الحليب إلى شيء آخر. ليس مطلوبًا إلا الكائنات الدقيقة المستخدمة لصنع الزبادي.

(2) تنمو الكائنات الدقيقة بسرعة أكثر في الأجواء الدافئة أكثر من الباردة.

(3) سيحدث ذلك على نتائج الطلاب. من المرجح أن يلاحظوا أن الحليب يصبح أكثر سكاكًا. لاحظ أنه يجب ألا يتدفق الطراب الحليب، إلا إذا تم إجراء النشاط في غرفة إعداد طعام. يمكنهم استخدام مؤشر لقياس الرقم الهيدروجيني (pH) للحليب، وسيكتشفون أن الرقم ينخفض.

نشاط 4-4 (ب) كيف تؤثر الخميرة على عجينة الخبز؟

(4) يعتمد ذلك على نتائج الطلاب. من المرجح أن يجدوا أن حجم العجين الذي يحتوي على الخميرة قد زاد. قد يكون هناك أيضًا زيادة بنسبة أصغر في حجم العجين الذي لا يحتوي على الخميرة. في هذه الحالة، يمكنهم أن يستنتجوا أن الخميرة تنسب في اختصار الخبز.

(5) يزداد حجم العجين الذي يحتوي على الخميرة لأن الخميرة تنتج، وتنتج ثاني أكسيد الكربون مما يجعل العجين يخترق. إذا اختبر العجين الذي لا يحتوي على الخميرة أيضًا، فقد يكون أحد الأسباب هو أن أعدادًا صغيرة من خلايا الخميرة المتناثرة انتقلت إلى الدقيق أو العجين.

4-5 الكائنات الدقيقة والأمراض



تنقل الكائنات الدقيقة التي تسبب بولاب البرد من شخص إلى آخر عبر الهواء.



وحمل شخصات ممرضات الشل تناول حضاراتهم حرة.



عندما تلدغ بوحشة شخصاً، قد تنقل الكائنات الأولية المسببة من المرض إلى دم هذا الشخص.

سخط الكائنات الدقيقة لا تسبب الضرر، وهناك الكثير منها مفيد لنا. إلا إنه لو وجد بعض الكائنات الدقيقة التي تسبب الأمراض، فإذ دخلت جسم الإنسان، فإنها تتكاثر، وتنتج مواد سامة تسبب السموم **Toxins**، فتؤثر السموم سلباً على جسمك، وقد جعلت تنمر بالمرض.

تسبب الأمراض التي تسببها الكائنات الدقيقة الأمراض المعدية **Infectious Diseases**، وهذا يعني أنه يمكن انتقالها من شخص إلى آخر عند انتقال الكائنات الدقيقة من جسم إنسان إلى جسم آخر.

وبعض الأمراض على الكائنات الحية الدقيقة الضارة أحد أنواع البكتيريا تسبب مرضاً يسمى مرض الشل **Tuberculosis**، فتندو بكتيريا الشل داخل خلايا الرئتين، وبحسب الوقت، يهجم المرض بشدة، وقد يتسبب هذا المرض في وفاته، ولصالح هذا المرض تستخدم الأدوية التي تسبب المضاد الحيوي **Antibiotics** لقتل البكتيريا المسببة له.

الملاريا **Malaria** مرض يسببه كائن أول، وتعيش الكائنات الأولية في الدم، وتنقل من شخص لآخر بواسطة البعوض. وفي بعض الأحيان، تسبب أورام الملاريا **Amoeba**، وهو أمر خطير للغاية.

جذبات الإنفلونزا **Influenza** وتزلات البرد تسبب فيروس، والفيروس أصغر من البكتيريا، وتنتشر الفيروسات بأشياء صغيرة جداً لدراسة أنه لا يمكن رؤيتها إلا باستخدام نوع خاص من المجاهر يسمى المجهر الإلكتروني.

لا يظهر على الفيروسات أي من خصائص الكائنات الحية إلى أن تدخل في حالة حية، ثم تخرج الخلية على امتصاص الفيروس وإنتاج فيروسات جديدة لتفسر خارج الخلية وتسبب عدوى أخرى.



فيروس الإنفلونزا



لويس باستور يعمل في مختبره.



ملخص

- تحدث الأمراض العنابية بسبب الكائنات الدقيقة.
- يمكن أن تُسبب بعض أنواع البكتيريا والفيروسات والكائنات الأولية الإصابة بالأمراض.
- يمكن استخدام المضاد الحيوي في علاج الأمراض التي تسببها البكتيريا.
- لويس باستور أول شخص حصل على اللقاح ضد المرض العنابي تحدث بسبب الكائنات الدقيقة.

الأسئلة

- (١) صنف طرفيتين يُمكن من خلالها انتقال مرضي مُعد من شخصي إلى آخر.
- (٢) اشرح لماذا لا تعالج المضادات الحيوية نزلات البرد.
- (٣) قالت مَنى أنّ البعوض يسبب مرض الملاريا. ما الخطأ في هذه العبارة؟
- (٤) في رأيك، هل تعتقد أنّ الفيروسات كائناتٌ حيّة؟ وضح إجابتك.


لويس باستور

ولد لويس باستور (Louis Pasteur) في فرنسا سنة 1822م، ولم يكن من المعروف حينها أنّ الكائنات الدقيقة قد تسبب الإصابة بالأمراض. كان قد مُلِّب من باستور استقصاء المرض الذي قَتَلَ دود الحرير، وهي اليرقات التي تصنع الحرير. أجرى باستور تجارب أظهرت أنّ المرض انتقل من دودة حرير إلى دودة أخرى عبر الهواء، أو عند تحريك البشر مع دود الحرير، وكان يعتقد أنه ربما تكون هناك كائناتٌ مجهريّة أخرى تسبب في مرض دودة الحرير، قدم عمل باستور أفكارًا لعلماء آخرين كانوا يعتقدون أنّ الكائنات الدقيقة تسبب الأمراض المعدية. وبحلول سنة 1870م، بدأ الناس في استخدام المُطهرات Antiseptics لمنع انتشار العدوى. «المُطهر هو مادة تستخدم لقتل الكائنات الدقيقة خارج الجسم».

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (1) الطريقة الموصوفة في النص هما غير البقاء، وعن طريق العوض. قد يتفرغ الطالب أيضًا عن طريق اللسع أو الغذاء أو الماء أو الدم أو سوائل الجسم الأخرى.
- (2) تحدث نزلات البرد بسبب الفيروسات. المضادات الحيوية تعطل الكثير فقط، ولا تقتل الفيروسات.
- (3) الكائن الحي الذي يسبب الملاريا هو كائن أولي. العوض ينقل الملاريا فقط - لا يسببها.
- (4) يمكن للطالب الإجابة بـ نعم أو لا - الجزء المهم من الإجابة هو تفسير الإجابة التي يختارونها. ربما يتردد معظمهم أنها ليست كائنات حية، حيث أنها لا تمتلك أي من الخصائص السبعة للكائنات الحية عندما تكون بفردها. ومع ذلك، فهي قادرة على التكاثر عندما تكون داخل الخلايا الحية.

٦-٤ الخلايا النباتية



خلايا نبات خضري

تتكون جميع الكائنات الحية من ترابيب دقيقة من الخلايا Cells، ومعظم الخلايا صغيرة جداً الدرجة أنه لا يمكنها رؤيتها بالعين الحرة ويمكننا رؤية الخلايا باستخدام المجهز.

تركيب الخلية النباتية عائلتها ما تكون الخلايا النباتية أكبر من الخلايا الحيوانية لها، لأنها لها بنية تحت المجهز يوضح الرسم خلية من ورقة نبات.

جدار الخلية Cell Wall: جميع الخلايا النباتية لها جدار خلية يمكن أن يكون قوياً وصلباً ويحافظ على شكل الخلية، وتتكون جدران الخلية النباتية من مادة تسمى السيليلوز Cellulose.


غشاء الخلية Cell Membrane: تحوي جميع الخلايا على غشاء خلية رقيق جداً ومرن يساعد على ضبط ما يدخل إلى الخلية وما يخرج منها.

السيتوبلازم Cytoplasm: تحوي الخلايا على السيتوبلازم، وهو مادة لزجة تحافظ على بقا الخلية حية حيث تحدث بمادته العناصر الكيميائية.

النواة Nucleus: تحوي الخلايا النباتية على نواة وتحوي المواد على الصبغات (فكر وموسومات) Chromosomes، وتتحكم النواة في أنشطة الخلية.

المخبرية الكبيرة Large Vacuole: تحتوي الكثير من الخلايا النباتية على مخبرية كبيرة وهي عبارة عن فراغ مملوء بسائل، وتحوي على حلزون شجري تسمى حصاراً الخلية Cell Sap.

الكلوروبلاستات الخضراء Chloroplasts: عائلتها ما تحوي الخلايا النباتية الموجودة في ضوء الشمس على الكلوروبلاستات الخضراء، وهو المكان الذي تصنع فيه النباتات غذاءها، تتكون البلاستيدات الخضراء باللون الأخضر لأنها تحوي على مادة خضراء تسمى اليخضور (كلوروفيل) Chlorophyll.



- الاسئلة
- (1) ما الدور الذي تلعبه الخلية النباتية للخطيب؟ ما العامل الذي يكسبها اللون الأخضر؟
 - (2) اذكر أربعة فروع بين جدار الخلية وغشاء الخلية.

الأسئلة
 (1) في رايك، لماذا لا تظهر خلايا شرجية البصل باللون الأخضر؟
 (2) اذكر الصعوبات التي واجهتها أثناء إجراء هذا النشاط، وكيف تغلبت عليها.

المفاهيم
 • تتكون جميع الكائنات الحية في أساس تركيبها من الخلايا.
 • تحتوي جميع الخلايا النباتية على جدار خلية وعضاء خلوية وسيتوبلازم ونبو وعضو كبيرة.
 • تدعوي الخلايا النباتية للتمرس للظوء أيضا على البلاستيدات الخضراء.

نشاط ١٠٤
نمى الخلايا النباتية

- 1- احضر بصلة صغيرة، واقطع منها جزية شريخ الشكل بمساحة 1 cm².
- 2- ضع قطرة مياه على شريخه بجمهورة نظيفة.
- 3- ارفع قطعة رقيقة من الجزء المربع من البصلة بمناظير شديدة.
- 4- ضع القطعة برفق على قطرة الماء الموجودة على الشريخ، وادعها لتكون مسطحة قدر الإمكان.
- 5- احضر قطعة زجاج رقيقة للغاية تُسمى «قطعة الشريخ»، (إنه معد استخدامها للغطاء الشرائح) لآليا سميكة الكسر، لمسح قطرة الشريخ برفق على قطعة البصل المثبتة على الشريخ، حاول ألا تتكون العديد من فقاعات الهواء أسفلها.
- 6- ادر قرص التحكم في العدسات السببية حتى تصبح العدسة منخفضة التكبير فوق قطعة البصلة الجوهرة، شريخ البصل فوق العدسة.
- 7- ادر مفتاح التركيز حتى اقترب العدسة من الشريخ، وذلك بالنظر من زاوية جانبية من الجوهرة، إنه حينئذ عند إجراء هذه الخطوة على لا تنكسر الشريخ.
- 8- انظر من خلال العدسة العميقة، ادر مفتاح التركيز ببطء لتحريك العدسة بعيدا عن الشريخ، توقف حتى تصبح شريحة البصل في بؤرة التركيز.
- 9- ارسم بعض الخلايا التي لمُكِّت من رؤيتها.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (1) البلاستيدات الخضراء، فهي خضراء لأنها تحتوي على اللون الأخضر من الكلوروفيل.
- (2) أي أربع نقاط مما يلي:
 - جدار الخلية خارج غشاء الخلية.
 - جدار الخلية مصنوع من السيليلوز، لكن غشاء الخلية ليس مصنوعاً من السيليلوز.
 - جدار الخلية جامد إلى حد ما، لكن غشاء الخلية يكون مرناً.
 - جدار الخلية أكثر سكاماً من غشاء الخلية.
 - يتحكم غشاء الخلية فيما يدخل إلى الخلية ويخرج منها، لكن جدار الخلية لا يقوم بذلك.

شامة ٦-٤ فحص الخلايا النباتية


- (1) تكون خلايا البصل عادةً تمتد الأرض، ولا تتصل على أيّ ضوء. الخلايا التي تحصل على الضوء فقط هي التي تحتوي على البلاستيدات الخضراء، ويمكن أن تؤدي إلى عملية التمثيل الضوئي.
- (2) ستعتمد الإجابات على نمرة الطلاب. الصعوبات الشائعة هي:
 - وضع قطعة البصل بحيث تستقر بشكل مسطح في لفظة الماء على الشريحة.
 - خفض غطاء الشريحة بدون حس فقاعات الهواء.
 - تركيز المجهر ورؤية الخلايا بوضوح.



الكائنات الأولية

الكائنات الأولية هي كائنات وحيدة الخلية مثل الخلية الحيوانية، والأيبيات *Amoeba* هي أحد الأمثلة على الكائنات الأولية التي تزحف على أسطح الخبز والأوراق في برك المياه، وتتغذى الأيبيات بأن تحيط بكائنات - يمكن أن تكون أصغر حجماً منها -

ويشبهها داخل خليةها.




التغذية التي للذي هي كائنات حية متنبهة الحجم تحلت عليها الأيبيات وتتحرك الأيبيات عن طريق دفع أجسامها خلية في الأقدام التي تزيد أن تسلك.

٧-٤ الخلايا الحيوانية



عند الخلايا مصدرها من داخل قبة أحد الأشخاص، تم إضافة صبغة زرقاء إليها.



جميع الحيوانات تتكون من خلايا حيوانية، عتد الخلايا في الجسم البشري غير معلوم، ولكن يوجد تقدير بأن عددها حوالي 100 تريليون (100000000000000) خلية. تحتوي الخلايا الحيوانية، مثل الخلايا النباتية، على غشاء الخلية والسيتوبلازم والنواة.

الأسئلة

- (١) اذكر اسم الجزء في الخلية الحيوانية الذي يُعطى الوصف أدناه.
 - أ. الجزء الذي يتحكم في أنشطة الخلية.
 - ب. مادة هلامية تحدد بداخلها التفاعلات الكيميائية.
 - ج. الجزء الذي يساعد على التحكم فيما يدخل إلى الخلية وما يخرج منها.
- (٢) اذكر أسماء ثلاثة تركيب موجودة في الخلايا النباتية وغير موجودة في الخلايا الحيوانية.
- (٣) اذكر اسم الجزء الموجود في الخلية الموجودة بالصورة الذي امتص أكبر كمية من الصبغة الزرقاء.



ملخص
 • تكوّن الخلايا الحيوانية من نشأة خلية رتيبوليم وبنوتة
 • لا تحوي الخلايا الحيوانية في جدار خلية أو بلاستياك خضراء أو بروتوكتروبيات خضراء والخلية

الأسئلة
 (1) إذا كانت الأميبا تُشبه الخلية النباتية، فإنها لن تتنكّن من الحركة أو الغذاء بطريقتها الخالية. وضح السبب.
 (2) اذكر مثالاً على مرض يسببه كائن أولي، (استحتاج إلى مراجعة بعض أمهالك السابقة).

تجربة ٣ - مشاهدة الخلية الحيوانية

سيزيح تملّكك أين يُمكنك الحصول على خلايا حيوانية، فعل سبيل المثال، قد تتنكّن من أخذ بعض الخلايا الحيوانية من داخل القشرة المرفوعة لحوانا ما (يمكنك إحضارها من الجزار).

- 1- ضع مادة رقيقة تحتوي على خلايا في منتصف شريحة مجهرية، لاحظ أنك لن تتنكّن من رؤية أي خلايا لأنها صغيرة جداً.
- 2- استخدم قطارة لإضافة قطرة من صبغة ميتيلين زرقاء إلى الخلايا، وبعد تشيخ الخلايا بالصبغة، ستنتكّن من رؤيتها بوضوح.
- 3- ضع غطاء الشريحة على قطرة الصبغة بنناية شديدة.
- 4- ضع الشريحة على منضدة المجهر، وضع أصغر عدسة للمجهر على الشريحة، وبالنظر من الجانب، أدر مفتاح التركيز حتى تلتصق العدسة من الشريحة.
- 5- انظر من خلال العدسة العينية، وأدر مفتاح التركيز ببطء لتجرب العدسة الأمامية وتوقف عندما ترى الخلايا بوضوح.
- 6- أدر العدسات حتى تستقر أكبر عدسة تالة على المنضدة، وانظر من خلال العدسة العينية، يجب أن تتنكّن من رؤية الخلايا بتركيز أكبر.
- 7- ارسم خلية أو خلتين فُكّنت من رؤيتها موصفاً البيئات على جوانبها.



الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) أ. التواء
ب. السيترولازم
ج. غشاء الخلية
- (٢) جدار الخلية، واللاستيدات، وحمرة تكبره تحترق على عصارة الخلية.
- (٣) التواء.
- (٤) تحترق الخلايا الميتة على جدران الخلايا، والتي تكون سلبية. لن تستنك الخلية من الحركة بسهولة، ولن تكون قادرة على التدفق حول الكائنات الحية الأسفري.
- (٥) الملائيا.

الملاحظات للنشاط 4-7 :

- من المرجح أن يكشف النشاط في ورقة العمل 4-7 (الكائنات الدقيقة في ماء البرك) عن مجموعة كبيرة من الكائنات الدقيقة المختلفة. لا يهم ما إذا كان يمكن تحديد هذه الكائنات أم لا، فالغرض من ذلك هو تعريف الطلاب على عالم الكائنات الدقيقة، ولكي يكونوا على دراية بالنطاق الواسع من الأشكال المختلفة التي يمكن أن تتخذها الكائنات الدقيقة أحادية الخلية أو الكائنات الدقيقة البسيطة متعددة الخلايا.



تتكوّن الكثيريا أو الكائنات الأرواثية من خلية واحدة فقط تقوم بجميع الأنشطة اللازمة لإبقاء الكائن الحيّ على قيد الحياة.


وبخلاف ذلك، تتكوّن النباتات والحيوانات من خلايا عديدة ومختلفة تقوم كلّ منها بدورها، لأنّ كلّ خلية متخصصة Specialised في أداء وظيفة معينة.

تتمّ الخلايا ذات الوظائف المختلفة باختلاف بنيتها، فالخلية تتكيف Adapted لتقوم بوظيفتها على أكمل وجه.

بعض الخلايا الحيوانية المتخصصة


خلايا الدم الحمراء

تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين عبر الجسم، وتتمّ بصغر حجمها حتى أنّها تنضغط عبر أصغر الأوعية الدموية، ويحتوي السيتوبلازم على مادة حمراء يطلق عليها الهيموجلوبين Haemoglobin تحمل الأكسجين. ولا تحتوي كريات الدم الحمراء على نواة مما يجعلها تتسع أكثر لحمل مزيد من الهيموجلوبين.



الخلايا العصبية

تنقل الخلايا العصبية رسائل من جزء معين في جسم الإنسان إلى جزء آخر، وبها خيوط رقيقة متفرعة تجمع الإشارات الكهربائية من الخلايا العصبية الأخرى. تتدفق الإشارات الكهربائية بسرعة في الخيوط الرقيقة الطويلة.



خيوط قصيرة رقيقة متفرعة من السيتوبلازم

خيوط طويلة رقيقة متفرعة من السيتوبلازم

الأسئلة

- (١) اذكر مكوّنين في خلايا الدم الحمراء الموجودة في جميع الخلايا الحيوانية.
- (٢) ما الهيموجلوبين؟
- (٣) اذكر ثلاثة تراكيب في الخلايا العصبية الموجودة في جميع الخلايا الحيوانية.
- (٤) كيف يساعد تركيب الخلية العصبية على القيام بوظائفها؟

الاستفسار
 (٥) اشرح كيف يساعد تكوّن خلايا النخيرة الحادّة على أداء وظيفتها.
 (٦) في رأيتك، لماذا لا تحتوي خلايا النخيرات الحادّة على الميتوكوندريا؟
 (٧) يملأ الماء خلايا أجزاء محدّة من خلايا النخيرات الحادّة عند خروجها من التربة ووصولها إلى المحوّل في الخلية.
 وضح أسماء هذه الأجزاء بالترتيب.



الاجابة
 توجد أنواع مختلفة من الخلايا في الحيوان أو النباتات، وعادة ما تتنوع مجموعة كبيرة من الخلايا من النوع نفسه سريعاً.
 تُسمى مجموعة الخلايا التي تكوّنت لأداء وظيفة محدّدة باسم **النسج**.
 عادة ما يتكوّن كلّ نسج من أعضاء الحيوان أو النباتات على عدّة أنواع مختلفة من الخلايا.

الاستفسار
 (٨) انسج العنبر التالية بعد اكتمالها بكتابة من الكلمات الموجودة في القائمة.
 الكائن الحي النسيج المعبر الجهاز
 تُسمى مجموعة الخلايا المشابهة
 تتركب وتكوّن من أنسجة مختلفة ومرتبطة.
 عبارة عن مجموعة من الأعضاء تقوم بأداء وظيفة معيّن.
 هو شيء حيّ، وراثي يتكوّن على العديد من الأجزاء والأعضاء والأنسجة المختلفة.

الجواب
 تتكوّن أنواع مختلفة من الخلايا لإداء وظائف مختلفة.
 • يساعد تركيب خلايا الطح الحمر على نقل الأوكسجين، تساعد بنى الخلايا العصبية على إرسال الإشارات الكهربائية، يساعد تركيب خلايا النخيرات الحادّة على امتصاص الماء.
 • النسيج هو مجموعة من الخلايا المتشابهة تؤدي وظيفة محدّدة.
 • تتضمّن الأنسجة بنى تكوّن الأعضاء.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب ،

- (١) غشاء الخلية، السيتوبلازم.
 - (٢) المادة المحرّاة التي تحمّل الأكسجين.
 - (٣) غشاء الخلية، السيتوبلازم، النواة.
 - (٤) بها خيوط سيتوبلازم طويلة جدًا يسكنها نمل الإشارات الكهربائية من جزء من الجسم إلى جزء آخر. لديها الكثير من خيوط السيتوبلازم الصغيرة التي تستقبل الإشارات الكهربائية من الخلايا الأخرى.
 - (٥) لديها امتداد طويل يسمح للداء بالتسرب إليها. (قد تُرغّب في تقديم فكرة مساحة السطح. تحتوي الحذور على الكثير من شعيرات الحذور، مما يعطي الحذور مساحة سطح كبيرة، وهذا يسمح للكثير من الماء بالتسرب إليها في نفس الوقت).
 - (٦) توجد تحت الأرض، حيث لا تحصل على الضوء. تحتوي البلاستيدات الخضراء على مادة اليخضور (الكلوروفيل) التي تمتص الطاقة الضوئية. ليس هناك حاجة لوجودها في حالة عدم وجود الضوء.
 - (٧) جدار الخلية، غشاء الخلية، السيتوبلازم.
 - (٨) تسمى مجموعة الخلايا المشابهة نسيجًا.
- العظم هو تركيب مكون من أنسجة مختلفة ومتعددة.
- الجهاز عبارة عن مجموعة من الأعضاء تقوم بأداء وظيفة معينة.
- الكائن الحي هو شيء حي، وربما يحتوي على عديد من الأجهزة والأعضاء والأنسجة المختلفة.



١- اكتب الكلمة التي تتطابق تلي وصف حل جده، اختر الكلمات من القائمة أثناء.

| خضراء الخلية الكلاوروفيل | جدار الخلية الوراثة | السيترولازم النسج | اللاستيدات الخضراء النسج |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|

١. مادة مُلامِية تحدث بداخلها التفاعلات الكيميائية.
 ب. جزء من الخلية يحتوي على الصبغات (الكلوروفيل)، ويتحكم في أنشطة الخلية.
 ج. غشاء خارجي صلب يربط الخلايا النباتية، وغير موجود بالخلايا الحيوانية.
 د. غشاء رقيق وثقوب يربط جميع الخلايا، ويساعد على التحكم فيما يدخل إلى الخلية وما يخرج منها.
 هـ. لون أحمر موجود في بعض الخلايا النباتية.


٢-

- حُضرت نداء كوكبا من الزبادي.
 • غسلت وعاء بلاستيكيًا بالماء المغلي.
 • ترفقت الوعاء برفء، ثم وضعت بعض الحليب الطازج في الوعاء.
 • أضافت ملعقة صغيرة من الزبادي الطازج.
 • غطت الوعاء بشرائط لاصق مطاطية تُدعى Cellophane.
 • وبعد ما وضعت الوعاء في التلاجة.
 أ. وضح لماذا كانت فكرة غسل الوعاء بالماء المغلي صائبة.
 ب. في رأيك، ما الشيء المرجو في الزبادي الطازج الذي يساعد على تحويل الحليب الطازج إلى زبادي؟
 ج. ما الذي كان يُمكنه فعله لتسريع عملية تحويل الحليب إلى زبادي؟
 د. قاست نداء الرقم الهيدروجيني للحليب قبل وضعه في الوعاء، ثم قاست الرقم الهيدروجيني مرة أخرى بعد وضعه في الوعاء. لعدة أربعة أيام.
 في رأيك، كيف تغير الرقم الهيدروجيني؟ اختر مما يلي:
 ارتفع انخفض بقى كما هو

٣- وضح إجابتك.

- ٣- استلهمي همد كيف تؤثر درجة الحرارة على تمدد الغازات ضمنية الخيز:
- صنتي صمينة الخيز باستخدام العذوق والخميرة والشكر والماء.
 - قسّمي الصمينة بعد ذلك إلى ثلاث قطع متساوية: (أ) و (ب) و (ج).
 - وقيّم كل قطعة من صمينة الخيز في تجمار مدرّج.
 - وقيّم حجمهم كلّ قطعة من الصمينة: 20 ml.
 - واطع همد كل خيار مدرّج في أماكن مختلفة في درجة حرارتها.
 - وبعد مرور ساعة، قاسي همد حجم كل قطعة صمينة مرة أخرى.
 - وقيّم الشكل المتغير المتأثر من التلاوة.

أ. عموط في درجة حرارة 4 °C ب. عموط في درجة حرارة 20 °C ج. عموط في درجة حرارة 40 °C



١. املّي جدول النتائج، ورتبي وسدات القياس في كل عمود.

| المعيار | درجة الحرارة | الحجم عند البدء | حجم الصمينة بعد مرور ساعة | شكّل الزيادة في الحجم |
|---------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| أ | 4 | 20 | | / |
| ب | 20 | 20 | | |
| ج | 20 | 20 | | |

- ب. أكمل عمود درجة الحرارة في جدول النتائج.
- ج. انظري نتائجكم بدقة إلى أشكال المشايير المترسة، وأكمل عمود حجم الصمينة بعد مرور ساعة في جدول النتائج.
- د. أكمل عمود شكّل الزيادة في الحجم في جدول النتائج.
- هـ. ورتبي الاستنتاج الذي فكرت همد من التوصل إليه من هذه النتائج.
- و. وقيّم أسباب ارتفاع صمينة الخيز.

[٢]
[١]
[٣]
[١]
[١]
[٣]

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب

- 1- أ. السيتريلام
 ب. الفول
 ج. حادرات الخلية
 د. غشاء الخلية
 هـ. الكلوروفيل
- 2- أ. تظل أي كائنات دقيقة موجودة بالفعل، لأنها يمكن أن تنسب في وسط الحليب بدلاً من تحولها إلى زبادي.
 ب. نوع الكائنات الدقيقة أو الكمية التي تحول الحليب إلى زبادي.
 ج. رسا وضعت ماء الحليب في مكان دافئ.
 د. تنمو الكائنات الدقيقة بسرعة في درجات الحرارة الأكثر دفئا، لذلك كانت تتحول الحليب إلى زبادي سريعاً.
 هـ. الخنثى.
- 3- تحول الكائنات الدقيقة السكريات الموجودة في الحليب إلى حمض اللاكتيك. تكون الرقم الهيدروجيني (pH) في الأمعاء أقل من 7.

4-

| الحموضة | درجة الحرارة (°C) | الحموضة في البداية (pH) | نسبة الحمض بعد مرور ساعة (pH) | معدل الزيادة في الحموضة (pH) |
|---------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| أ | 4 | 20 | 22 | 2 |
| ب | 20 | 20 | 30 | 10 |
| ج | 40 | 20 | 40 | 20 |

- أ. أي وحدتين مسجنتين في عاوين الأربعة [1]
- ب. كتلة الإجابتين في عمود الحرارة مسجنتان [1]
- ج. تم إدخال ثلاث قراءات صحيحة في عمود الحجم بعد ساعة [2]
- د. كل الإجابات في عمود الزنقة في الحجم صحيحة [1]
- هـ. لاحظ أنه لا يجب كتابة الوحدات داخل الجدول. [1]
- يجب أن يربط الاستنتاج بين معدل أو مقدار اعتماد معين للخنز والحرارة. مثال:
- يختصر معين الخنز سريعًا في درجات الحرارة المرتفعة. [1]
- كلما ارتفعت الحرارة، زاد اعتماد المعين. [1]
- و. أي ثلاث نقاط مما يلي:
- خلايا الخبيرة تنقسم.
- تتحجج الخبيرة ثاني أكسيد الكربون.
- تستخدم السكر لتعمل ذلك.
- يسبب ثاني أكسيد الكربون في عمل فقاعات، والتي تحبس داخل المعين وتجعله يختصر.



الأسئلة

- (١) ما المقصود بجدار الجيولوجيا؟
- (٢) وضح الفرق بين الصخور النارية.
- (٣) اذكر ٥٤ معادن مختلفة ووضح أيها يمكن رؤيتها.

ينحني سطح الأرض طرفة من الصخور تنسى قشرة الأرض «Crust» ، ويُطلق على العلماء الذين يدرسون الصخور علماء الجيولوجيا «Geologists».


الصخور

يُدرّس علماء الجيولوجيا عدداً من المواد المختلفة يطلقون عليها اسم «الصخور» . تُوضح الصور بعض أنواع الصخور المختلفة.



المعادن

تتكوّن الصخور من حبيبات من موادّ مختلفة تُسمى المعادن «Minerals» . وعندما تُعرض الطرّف في الصخور، فستتكوّن من رؤية هذه الحبيبات المختلفة تتكوّن كل معدن من مادة كيميائية واحدة، وفي بعض الصخور تُشكّل المعادن بلورات «Crystals» صغيرة الحجم، وتكون أكبر حجماً في صخور أخرى. الجرانيت «Granite» صخرة تُشكّلت من بلورات كبيرة الحجم نسبياً من ثلاثة معادن مختلفة وهي الكوارتز «Quartz» والفلسبار «Feldspar» والميكا «Mica» . وفي بعض الأحيان، يكون الحبيبات مسطحة أو مستديرة في الأرضيات أو أسطح الشوارع والمطابخ، نظراً لحال مطهرو.



تعرض الصورة صخرة جرانيت تتكوّن من بلورات رجاوية من الكوارتز، وبلورات ورملة وبضد كبيرة الحجم من الفلسبار، مما يفرقها عن الصخر من المعادن.

1452
سؤال الصحى والعلم

1- تصعب الحصى وتعدُّم الحيوية لثقت وسماكتها لكثرة من البرق من قوبه
 2- صفاً لل حصى وعيناً لثقت
 3- تصعب ككتف الوحيدة والبتكا المثلثة لاصحالات البرنية (الارتداء) كسماكة على التعرف على نوع الحصى والعتيق.

الاجابة

(1) في رأيت ما عالج حصى البرية لثقت في رزاعة الحصى!

المفاهيم


- لطيف الحصى والتمادن وفارياً سطح الأرض
- تتكون الحصى من حبيبات التمادن
- تتكون البرية من جزيئات صغيرة من الحصى والتمادن والذبال

التربة




تتكون البرية من جزيئات الحصى حبيبات الحصى والذبال

تتكون البرية من جزيئات صغيرة من: الصخور والعداين، وتحتوي أيضًا على بقايا النباتات والحيوانات والفضلات مثل الروث، وتُسمى جميع المواد التي تنشأ عن الكائنات الحيَّة طَبَقًا **Humus**، وتُعتبر العنبر من الكبريتا والظفريات والحيوانات صغيرة الحجم في البرية، وتُحلل كُلٌّ من الكبريتا والظفريات المواد البنية والحيوانية البنية. تختلف أحجام جزيئات في البرية، فالجزيئات الرقيقة **Sand** كبيرة الحجم، والجزيئات الطينية **Clay** صغيرة الحجم، كما تحتوي البرية على كميات مختلفة من الذبال. تُعطي هذه الاختلافات البرية خصائص مختلفة ذات أهمية لزيادة الحاصل.



تحتوي البرية الطينية على كثير من جزيئات طينية حبيبات الحصى منها مسافات متوترة صغيرة جدًا.



تحتوي البرية الرملية على كثير من جزيئات الرمل كبرية الحجم منها مسافات متوترة كبيرة.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) عالم الجيولوجيا هو عالم يدرس الصخور.
- (٢) يتكون المعدن من مادة واحدة فقط، في حين أن الصخرة تتكون من خليط من العناصر، مثل الأنواع المختلفة من المعادن.
- (٣) توجد معادن الفلسبار والميكا والكوارتز في صخرة الجرانيت. ويمكن رؤيتهم على شكل بلورات في الصخرة. أقل بأي من المعادن المعروفة وتلك الموجودة في الصخور.
- (٤) إن خصائص التربة أمر مهم لنمو المحاصيل الزراعية، وذلك لأن التربة توفر الماء والأملاح المعدنية اللازمة لنمو النباتات. إذا كانت التربة تصرف الماء بسرعة كبيرة، فلن تحصل النباتات على الماء الكافي لها. وإذا انعدمت التربة بالماء بسرعة، فستوت النباتات حيث أن الفحوات الهوائية بالتربة سوف تدملق بالماء وبالتالي لن تستطع إمداد الجذور بالأكسجين اللازم. أشد الطلاب الذين يربطون هذا السؤال بأفكار أن بعض المحاصيل تفضل النمو في ظروف حامضية أو قلوية، كما في الوحدة ٧ تغيرات المادة. يجب الإشادة بأي إشارة إلى كمية الدبال (الدواد العضوية المنحللة) وما ينتج عنها من كميات وفيرة من الأملاح المعدنية.

٢-٥ التربة

ما التربة؟

تتكون التربة من أجزاء من الصخور والمعادن والنبات، والفطريات، والحشرات والعديد والقبيل من بقايا النباتات والحيوانات الميتة، وأحياناً يُطلق على مادة **Organic Matter**.

ملف التربة

ملف التربة

المصعب حبات مختلفة من التربة باستخدام العدسة المكبرة بعد وضعها في طبق أو عل ودقة يتضاء.

صيف ما تراه يُمكنك رسمه مُخطوً، وكتابة وصف لكل نوع من أنواع التربة.

ملف التربة

ملف التربة

- 1- ضع مِشً من التربة في كأس زجاجي بغطاء.
- 2- أضف بعض الماء بحيث يمتلئ الكأس بقطرات الماء، أحكم إغلاق الغطاء، وشارك الكأس صديقاً.
- 3- اترك الكأس حتى تسقط هويته، وقد يستغرق ذلك يوماً.
- 4- ترسباً، جزيئات التربة في التربة في قاع الكأس، بينما لا تزال الجزيئات الأصغر وزناً عالقة في الماء، ويُعدّ الدبال الجزء الأصغر الذي يطفو على السطح.
- 4- كثر الاستعانة مع صديقات أخرى من التربة.

الأسئلة

- (1) عدد تكرار هذا الاستعانة باستخدام التربة الثانية، ما الإجراءات الواجب إتباعها لضمان أن يكون الاستعانة امتداداً عادلاً؟
- (2) أي نوع من التربة الأثقل وزناً؟
- (3) أي جزء من التربة يطفو على سطح الماء؟
- (4) قارن بين التربة الأولى والثانية.

التربة والعاء



تربة رملية جيدة التصريف

يوجد أنواع من التربة تسمح بمرور الماء بين جزيئاتها بسرعة كبيرة، ويُرتب على ذلك عدم قدرتها على الاحتفاظ بالماء، بينما توجد أنواع أخرى تحتفظ بوجود الماء داخلها لفترةٍ زمنيةٍ طويلة.

تكتسب التربة هذه الخاصية من العناصر المكونة لها، فالتراب الرملية تفتقر إلى القدرة على الاحتفاظ بالماء، وتختلص منه بسرعةٍ فائقةٍ، على عكس التربة الطينية التي تتكون من جزيئات صغيرةٍ تحتفظ بالماء لفترةٍ طويلةٍ.



تربة خفيفة صعبة التصريف.

يُعدّ تصريف الماء من التربة أمراً مهماً لكي تنبت المحاصيل، ونحري بعض المزارعين معالجة التربة لتحسين تصريفها، مما يساعد على نمو المحاصيل.

شاهد ٢٠٠ (٥)
استفسار تصريف التربة للماء.

١- طبع كمية من التربة تم قياسها في وفة ترشح بداخل قمع ترشح.
٢- استكب مقداراً مقداراً من الماء على التربة.
٣- اجمع كمية السائل التي صر فيها التربة في فترة زمنية محددة.
٤- قزن الاستقضاء مع انواع مختلفة من التربة.

الاجابة:

(١) ما النتيجة التي تحاول الوصول اليها؟
(٢) ما المتغيرات التي حرمت على بقائها ثابتة؟
(٣) ما المتغير الذي تتسبه؟
(٤) كيف عرفت نوع التربة التي تتسب بموودة التصريف؟
(٥) فارن بين عينات التربة.



شوخ تصويف التربة

تحتوي التربة صمغية التصريف على جزيئات طين لوج صغيرة جداً قريبة من بعضها البعض بصورة كبيرة، وتحتفظ هذه الجزيئات بالماء وتحمسه بداخلها، بينما تتسبب التربة جيدة التصريف بتأخذ المسافة بين جزيئاتها وبالتالي يتسرب الماء منها بسرعة.

يستطيع المزارع خلط المزيد من الجزيئات الرملية داخل التربة المزجة حتى يتم تصريف الماء بسهولة أكبر. كما يساعد الدبال على احتفاظ التربة بالماء، ويمكن للمزارع إضافة مزيد من المادة العضوية إلى التربة بسرعة التصريف للحد من سرعة جفافها.



ملخص

- تحتوي التربة على قطع من الصخور والمعادن وكائنات ميتة، ومواد عضوية تتحلل، وكائنات حية.
- تؤثر نسبة جزيئات الطين والرمل في التربة على خصائصها.

الملاحظات للنشاط 2-5 (أ) و (ب) و (ج):

- في نشاط 2-5 (أ) (فحص أنواع مختلفة من التربة)، يجب تزويد الطلاب بعينات لتوعين أو ثلاثة أنواع مختلفة من التربة لفحصها باستخدام العدسة المكبرة، ويجب أن تتضمن تلك العينات تربة رملية وأخرى طينية. ويجب على الطلاب المقارنة بين الأنواع المختلفة للتربة وربما يبدأ الطلاب في ربط الاختلافات التي لاحظوها بمصدر كل تربة وبالمحصول الذي قد تُستخدم لزراعته. ويلزم هنا مراعاة متطلبات السلامة المتعلقة بالتعامل مع التربة.
- يمكنك ربط الأفكار المتعلقة بخصائص الأنواع المختلفة للتربة بالرقم الهيدروجيني (pH) للتربة، والذي سيتم مناقشته في الموضوع 11-5 (التعاول في الحياة الواقعية).
- يمكن للطلاب إجراء نشاط 2-5 (ب) (فحص مكونات التربة). يجب عليك تزويد الطلاب بعيتين مختلفتين للتربة لاستقصادها. يجب إعداد التجارب قبل بدء النشاط بيوم أو يومين. إذا تم استخدام المخبار المدرج، فيكون من السهل المقارنة بين المكونات المختلفة للتربة عن طريق فحص الأعناق النسبية للطبقات المترسبة المختلفة. ومع ذلك، فإن تحريك مخلوط التربة دون سكبها سيكون صعبًا، إلا إذا كان الكأس المستخدم مزود بغطاء محكم الغلق.
- يمكن للطلاب إجراء نشاط 2-5 (ج) (استقصاء تصريف التربة للماء). ستحتاج مجددًا لتزويد الطلاب بعينات لتريبتين مختلفتين على الأقل لمقارنتها، والوضع الأمثل هو أن تشمل على عينات تربة رملية وأخرى طينية. سيبتحك هذا النشاط فرصة لمناقشة الطريقة التي يجري بها الاستقصاء. وسيبتح عن هذا الاستقصاء أيضًا تقاطعًا يمكن استخدامها في المناقشة بشأن تصريف التربة للماء ونمو المحاصيل الزراعية.



تتشكل صخور البازلت Basalt عندما يبرد الحمم البركانية الدافئة بالقرب من سطح الأرض.



تتشكل صخور الجرانيت Granite عندما يبرد الحمم البركانية الدافئة في أعماق الأرض.

تُصنّف الصخور وفق الطريقة التي تتشكّلت بها، ومستأثرل هذا الصخور التي تتشكّلت من مادّة في أعماق الأرض الأرض.

الحمم البركانية الذائبة

تتكوّن القشرة الأرضية من صخور صلبة، وترتفع درجة الحرارة جداً داخل طبقات الأرض السميكة، وعندما ترتفع درجة حرارة الصخور الحارة، فإنها تنصهر وتكوّن سائلاً، فالصخور تحت القشرة الأرضية منصهرة (ساخنة وسائله) Molten، وتُسمى الصخور المنصهرة الحمم البركانية الدافئة ماجما Magma.

الصخور النارية

بعدما تبرد الحمم البركانية الدافئة، فإنها تتجمّد مُكوّنة الصخور، وتُسمى الصخور التي تتشكل بهذه الطريقة الصخور النارية Igneous Rocks.

تتغير الحمم البركانية الدافئة علوياً من المعادن المختلفة، ووثياً تحتوي على عيّنات مختلفة من الحمم البركانية الدافئة على معادن مختلفة بكميات مختلفة؛ وهذا يُشير إلى أنّ الحمم البركانية الدافئة يمكن أن تتشكل أوضاعاً مختلفة من الصخور عندما تبرد وتصبح صلبة.

الطريقة التي تبرد بها الحمم البركانية الدافئة تؤثر أيضاً على نوع الصخور التي تكوّنها، فعندما تبرد الحمم البركانية الدافئة تحت الأرض في الأعماق، فإنها تبرد ببطء شديد، وهذا الأثر يُعطيها بوضوحاً، وتتمتع عملية التبريد البطيء الكثير من الوقت لكي تتشكّل بلورات Crystals كبيرة الحجم.

عندما تتسكّط الحمم البركانية الدافئة طريقها نحو السطح من خلال الشقوق الموجودة في الصخور، فإنها تبرد وأسرع، وبالتالي يوجد متسع من الوقت لكي تتكوّن بلورات صغيرة الحجم.

موقع كنز العلوم kanz3.com



يشكل حيز التبع Obsidian عندما تبرد الحمم البركانية فجأة بسرعة كبيرة.

عندما تفرغ الحمم البركانية الذائبة من ثقلها في سطح الأرض في صورة سائل، فإنها تبرد بسرعة كبيرة، وربما لا يتوفر وقت كاف لتكوين أي بلورات.

المصراكتين


تسمى الحمم البركانية الذائبة التي تصل إلى سطح الأرض الحمم البركانية Lava. وعندما تفور Erupt البراكين، تفرغ الحمم البركانية.

الاسئلة

- (1) أي من الصخور الواضحة في الصور السابقة تبرد بطوي؟ وكيف يُمكنك تحديد ذلك عند لمس الصخرة؟
- (2) أيُّ كُـل من حيز التبع والشعر الخفاف Pumice من الصخور النارية التي لا تحتوي على بلورات، ما دالة ذلك على طريقة تكون تلك الأحجار؟
- (3) كيف تعمل الحمم البركانية الذائبة إلى سطح الأرض؟

تفصيل

- تتكون الصخور النارية من الحمم البركانية الذائبة.
- عندما تبرد الحمم البركانية الذائبة بطوي، تتشكل الصخور ذات البلورات كبيرة الحجم.
- عندما تبرد الحمم البركانية الذائبة بسرعة، تتشكل الصخور ذات البلورات صغيرة الحجم أو بدون بلورات.



تتكون بعض الظروف البركانية من الزبدان الكبريتي والحمم البركانية.



بركان في هاواي تدفق منه الحمم البركانية.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،


- (١) برد الجرانيت ببطء كبير أثناء تشكله. والدليل على ذلك أن الجرانيت به بلورات كبيرة.
- (٢) لا بد أن حجر السج والحجر الخفاف قد بردا بشكل سريع للغاية، وبالتالي لم يكن هناك وقت لتشكيل البلورات.
- (٣) تُنقذ الحمم البركانية الذائبة (الضُهارة) إلى سطح الأرض عندما تنور البراكين.



الرواسب
علاوة على ذلك ما تميل مياه الأودية الكثير من الرواسب تتكون الرواسب من شطايا صغيرة من الصخور. وفي النهاية تتسكّر الرواسب خارج سطح الماء، وذلك عندما يلامس الوادي سطح البحر.

الصخور الرسوبية
تتجلى طبقات من شطايا الصخور أو بقايا الطين في قاع البحر، ومع تراكم مزيد من الطبقات فوقها، يضغط وزن الطبقات المتكددة على الطبقات الأخرى في الطبقات الضيقة ويصمغها معاً، وبالتالي، تتشكل الصخور الصلبة، التي تُعرف باسم الصخور الرسوبية **Sedimentary Rock**.

في بعض الأحيان، تقع بقايا النباتات والحيوانات الميتة في الرواسب وتصبح جزءاً من الصخرية. وقد يؤدي ذلك إلى تكوين الأحافير.



تكون طبقات الرواسب في قاع البحر، كقوة يمكنك معرفة أنّ الصخور الرسوبية قد تشكلت بهذه الطريقة. توجد ثلاثة أدلة مهمة:

- تتكون الصخرية الرسوبية من طبقات.
- في بعض الأحيان، تحتوي هذه الطبقات على أحافير **Fossils**.
- تتشكل الصخور الرسوبية من حبيبات **Evaporite** أو **Sediments** أو حبيبات الملح وبعضها يمتصها، وغالباً ما توجد فراغات صغيرة بين هذه الحبيبات، مما يعني أنّ هذه الصخور مسامية **Porous**، يمكن أن يتغلغل الماء في الصخور بحيث تتشربها الفراغات الصغيرة بين الحبيبات.

الصخور الرسوبية **Sandstone** هي صخرية رسوبية تتشكل عند ضغط حبيبات الرمل معاً.



توجد فراغات بين حبيبات الصخور الرسوبية. لا توجد فراغات بين بلورات الصخر النارية.

الحجر الكلسي (الحجر الجيري)



Limestone هو صخرة رسوبية تشكلت من أجزاء صغيرة من قشور الحيوانات، مثل المرجانيات، وتآلف حبيباتها من كربونات الكالسيوم.

غالبًا ما تكون الأحجار الكلسية (الأحجار الجيرية) بفضاء الألبا تتكون من كربونات الكالسيوم.

توجد الأحجار الكلسية (الأحجار الجيرية) بأشكالها الحيوانية.

- السؤال**
- 1) ما الأداة التي يتعين عليك البحث عنها لدراسة ما إذا كانت صخرة رسوبية أم لا؟
 - 2) اشرح سبب صلابة الصخور الرسوبية.
 - 3) اشرح سبب عدم وجود الأحياء في الصخور النارية بظلالاً.
 - 4) لماذا الحجر الخفاف نادرًا ما أعلى الصخور النارية للسلابة، بينما يصعب حجر الخفاف صلبًا في رينك؟

- الفتن**
- تكون الصخور الرسوبية من حين صخور أو الرواسب التي يتساقط عليها بعض.
 - تشكل الصخور الرسوبية من طبقات.
 - تحتوي الصخور الرسوبية على أحجار في بعض الأحيان.
 - الصخور الرسوبية صلبة.

نشاط 3-4

الصخور النارية

- سيتمكنك فهمك عتبتين من الصخور، ومهنتك هي معرفة أيها أكثر صلابة.
- 1- زن كل صخرة وسجل تشكيلها في جدول النتائج.
 - 2- انقع كل صخرة في وعاء من الماء لمدة خمس دقائق، يجب نقطة الصخرة بالكامل بالماء.
 - 3- قلص من أي ماء زائد بسرعة وأبعد وزن كل صخرة، سجل الكتل الجديدة في الجدول.
 - 4- احسب كمية المياه التي امتصتها كل صخرة.

- الأسئلة**
- 1) كيف يُمكنك معرفة أي الصخور أكثر صلابة؟
 - 2) ما المتغيرات التي يلزم إدخالها كلها هي لإجراء اختبار عادل؟
 - 3) ما المتغيرات التي تصعب إدخالها كلها هي؟

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) تكمن الأدلة في وجود حبيبات في الصخرة، وبالتالي تكون الصخرة مسامية. وقد توجد أحافير في الصخرة.
- (٢) تعتبر الصخور الرسوبية صخوراً مسامية نظراً لانضغاط الحبيبات مع بعضها مع وجود فجوات بينها، وهو ما يسح بمرور الماء من خلال هذا الفجوات.
- (٣) السبب في عدم وجود أحافير في الصخور النارية هو أن الصخور النارية تتكون من صخور من مواد منصهرة تأتي من باطن الأرض.
- (٤) يعد الحجر الخفاف من الصخور المسامية، وذلك لأنه يبرد بسرعة، حيث تنجس فقاعات الغاز داخل الصخرة حالما تبرد، مما يسبب في وجود ثقب داخل الصخرة.

نشاط ٤-٥ الصخور المسامية


- (١) الصخرة الأكثر مسامية هي الصخرة التي تزداد كتلتها بشكل أكبر بعد غمسها في الماء.
- (٢) المتغيرات التي يجب أن تبقى دون تغيير هي: حجم عيني المسخور، وطول مدة بقاء كل مسخرة في الماء.
- (٣) من الصعب التأكد من تساوي حجم عيني كلتا الصخرتين.

0-0 الصخور المتحولة



الإزيم Marble هو صخر متحول تشكلت من الأحجار الكلسية (الأحجار الجيريّة)، ويتشكّل خلال وجوده من الساعات.

يُمكنك رؤية الحبيبات التي لا يراها عينا مع عطف سلاية في هذا الصخر الكنتي (صخر الجيري).



تُعدّ صخور الكوارتزيت Quartzite من الصخور المتحوّلة التي تتشكلت من الأحجار الرميلة.

يُكوّن الصخر الرمليّ من حبيبات رملية تتصلب فيها فجوات صغيرة.



كما زاد عمق تولّد تحت سطح الأرض، ترتفع درجة الحرارة ويزيد الضغط، ففي حجم الذهب، يستطع العمل الحبل لساعات قتيبة فقط في كل مرة.

تبدو الصخور صلبة وقوية لدرجة يصعب معها تصديق أنّ يُمكن سحقها. ولكن تُدقن الصخور في أحادي بعيدة تحت سطح الأرض أحياناً، حيث ترتفع درجات الحرارة ويزيد عمّال الضغط.

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدّلات الضغط إلى تغيير طبيعة الصخور، فمثلاً ما نلتصق حبيبات الصخور بعضها ببعض نتيجة لذلك، مما يؤدي إلى زيادة صلابة الصخور، ونظراً لعدم وجود فجوات بين الحبيبات المتكوّنة للصخور، لا يُمكننا وصف هذا النوع من الصخور بأنّه مساميّ.

تُعرف الصخور التي تتغيّر طبيعتها بهذه الطريقة باسم الصخور المتحوّلة Metamorphic rocks.

الإسئلة

- (1) يتشكل الزخام والحجر الكلدنيّ (الحجر الجيري) من كربونات الكالسيوم، ولكنها يختلفان في الخصائص، فما السبب في ذلك؟
- (2) كيف يتشكّل صخر الكوارتزيت؟
- (3) هل تعتقد أنّ يُمكن أن نجوي الصخور المتحوّلة على أحادي؟ وضح إجابتك.

نشاط ٤
خصائص الصخور

٤

سيعطيك مثلك بعض العيّنات من أنواع مختلفة من الصخور، قد تكون العيّنات لصخور وكاتباً أو رسوياً أو متحجرة.

لقد دعنا في كل عينة صخر وسأل بعضاً من خصائصها.


١- اظهر أنواع الصخور التي تلاحظ.

٢- اكتب قصة بالألوان من العيّنات وتكرّر في خصائصها كما يلي:

- متى عومتها أو خشوبتها
- لونها
- الصخرة التي تكونت منها هل ترى بلورات أم حبيبات؟ ما حجمها؟ هل جوهراً من نوع لم من أنواع مختلفة؟
- متى صالبتها
- متى صالبتها أو هشاشتها، اختر صلابتها بخشيتها بسهم حديدي.
- ٣- اظهر مدى تسخّل الطوريات.
- ٤- اظهر مدى أخرى حداقي عيّنات من الصخور، يمكنك استخدام عدسة مكبرة والمساعدك، سجل خصائص كل صخرة.

ملخص

- تتشكل الصخور المتحجرة عندما تتغير الصخور الأخرى بسبب عوامل الحرارة والضغط.
- عادةً ما تكون الصخور المتحجرة أكثر صلابة من الصخور التي تكونت منها.



تسبب ثورات الفوهة الأرضية في تسخين الصخور وسحبها.


لا تتشكّل الصخور المتحولة في أعماق الأرض فقط، ولكن يُمكن أن تتكوّن أيضاً عندما تتدفق الحمم البركانية الساخنة بالقرب من الصخور الموجودة على سطح الأرض، حيث تؤثر حرارة الحمم على الصخور وتسبب في تغييرها.

يُمكن أيضاً أن تتغير الصخور عندما يتحرك سطح الأرض. على سبيل المثال، في حالة وقوع الزلازل، قد تتنازع الصخور بعضها على بعض، إذا استمر هذا الأمر، فقد تُسخن وتطوى، قد تُسخن الجيوت الموجودة في الصخور وتُجبر على الانصاف بعضها بعض.

تتحول الصخور الجارية للحمم البركانية إلى صخور متحولة.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب:

- (١) يتكون كلٌّ من الحجر الكلسي (الحجر الجيري) والرخام من كربونات الكالسيوم، ولكن تختلف خصائص نوع كل حجر عن الآخر بسبب ترتيب الجزيئات في كلاهما بشكل مختلف. ففي الحجر الكلسي (الحجر الجيري)، وهو حجر رسوبي، تضغط الجزيئات معاً، مما يعطي الصخر مظهر خبيبي، كما أنها تُعتبر صخرة مسامية بسبب وجود فجوات بين جزيئاتها. أما الرخام فهو صخرة متحولة تتكون نتيجة لتعرض الحجر الكلسي (الحجر الجيري) لعوامل الحرارة والضغط. حيث يعمل ذلك على اقتراب الجزيئات من بعضها وتناقص الفجوات بينها، لذا تظهر هذه الصخرة بظنير خبيبي أقل، وصلابة أكثر.
- (٢) يتكون الكوارتزيت نتيجة لتعرض الحجر الرملي لعوامل الحرارة والضغط.
- (٣) إذا كانت الصخرة الأصلية المُكوِّنة للصخرة المتحولة هي صخرة رسوبية، فمن المحتمل أن تحتوي الصخرة المتحولة على أحافير، ولكن من المرجح أن تكون منضغطة بشكل كبير يصعب به تمييزها. يمكنك في بعض الأحيان رؤية الأحافير في أحجار الرخام اللامعة المستخدمة في الرصف.



عندما تموت الحيوانات والنباتات،
تندفن جثثها في الرواسب، وعادة ما تتحلل وتكون
في بعض الأحيان يتكون أن تصبح
جزءاً من الصخور الرسوبية.
و مع تراكم الطبقات الصخرية،
تصبح الصخور صلدة، وقد تحل
المعادن الموجودة في الصخور محل
و صيدت ذلك حتى تتصلب ملايين
السنين.
تسمى بقايا الكائنات الحية
التي تموتت إلى صخور
بالأحافير fossils.



أثر الحمار الذي اصدمت في ارضها بالولايات
المتحدة الأمريكية.



بجيري الحمار الكندي (الحمار الجيري) على أسافير من
الحيوانات البحرية العظيمة كدمر (السن الحمر) Camels

وتستطيع أن نشأ الأسافير أيضا عندما يتراكم الجوانح حلقه
أثرا القديمة أو حيزا له في الرمال الرطبة أو الطين. وعندما
يتراكم المزيد من الرواسب فوق هذا الأثر وتتصلب
الصخرة، فإنه قد يظهر أثر صغور على تلك الصخرة.

أدلة من الأحافير

قد تساعدنا الأحافير على معرفة كيفية تكوين الصخور.
يمضي الحيز الكندي (الحيز الجيري) على أسافير من
الحيوانات والنباتات البحرية، لذا نحن نعلم أن الحيز
الكندي (الحيز الجيري) يتكون تحت سطح البحر.

موقع كثر العلوم kanz3.com

مقدمة

عنصر الأحجار

انظر إلى الأحجار (أو الصخور) التي تغطيها الأرض، فكيف يمكن تمييزها؟

• صف نوع الصخرة التي توجد فيها الأحجار.

• اذكر نوع الكائن الحي الذي تتكون الأحجار منه.

• اذكر اسم الكائن الحي الذي تتكون هذه الأحجار منه.

قد تكون بحاجة إلى استخدام الكتب المرجعية والشبكة العالمية للإنترنت للعثور على الإجابة.

وفي بعض الأحيان، يجنوا الفحم على أحجار من نباتات تشبه السراخس! لذا نعلم أن الفحم لم يتكون تحت سطح البحر، بينما تتكون الأحجار عندما طُهرت الأشجار والنباتات الأخرى في المستنقعات منذ ملايين السنين.

تغيرنا الأحجار عن النباتات والحيوانات التي كانت تعيش منذ ملايين السنين على كوكب الأرض، فبعضها كان يُسَمَّى تلك النباتات والحيوانات الموجودة الآن، مما يعني أن تلك الأنواع من النباتات والحيوانات كانت توجد على كوكب الأرض منذ ملايين السنين، ولكن هناك أحجار أخرى تُظهر لنا نباتات غريبة لا تعيش على كوكب الأرض الآن.



أحجار شجرة ليبيدودندرون Lepidodendron وهي شجرة حرشفيّة في الفحم.



سراخس أحفوريّة في الفحم. السراخس الحفويّة

مقدمة

1) ما الأحجار؟

2) أي نوع من الصخور يوجد بها الأحجار؟

3) صف كيف تتكون الأحجار؟

4) كيف يعرف أن الفحم لم يتكون تحت سطح البحر؟

5) ماذا تغيرنا الأحجار؟

مفصل

• تتكون الأحجار من الكائنات العظيمة التي تعيش حيا في الصخور.

• تغيرنا الأحجار عن كيفية كونه بعض الصخور.

• تغيرنا الصخور من الجود على كوكب الأرض منذ ملايين السنين.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

(١) الأحافير هي بقايا أعضاء النباتات والحيوانات التي توجد في الصخور. وقد تكون عبارة عن علامات أو آثار لأقدام تركتها إحدى الكائنات على الطين.

(٢) توجد الأحافير في الصخور الرسوبية.

(٣) تتشكل الأحافير عندما تدبوت الجيرانات والنباتات وتصير جزءاً من الصخور الرسوبية، وعندما تتراكم الطبقات تصير الصخرة صلبة ونحل المعادن الموجودة بالصخرة محل المعادن الموجودة بأجزاء الأجسام الميتة. وتحلث هذه العملية على مدار ملايين السنين.

(٤) نحن نعلم أن الفحم لم يتكون في البحر لأن أحافير النباتات الموجودة بالفحم تشبه النباتات السرخسية التي نراها اليوم، ونحن نعلم أن تلك النباتات لابد وأنه قد عاشت على سطح الأرض.

(٥) نعلمنا الأحافير بمعلومات عما كانت عليه الحياة على الأرض منذ ملايين السنين. ويمكننا في بعض الأحيان أن نعلمنا أيضاً على كيفية ومكان تشكل الصخور.



عظمه الديصور

تتكون الأحافير في الصخور الرسوبية، وتتكون الصخور الرسوبية جديدة فوق الصخور القديمة لذلك كلما كانت الصخرة أعنى في الأرض، كانت أقدم، مما يعني أنه كلما كانت الصخرة التي يوجد بها الحفريات أعنى، كانت هذه الحفريات أقدم.

في بعض الأحيان الأحافير التي توجد في الصخور القديمة لا توجد في الصخور الأحدث، مما يعني أن هذا النوع من الكائنات قد انقرض.

فصل سبيل المثال، كانت الزواحف العظيمة التي تسمى الديصورات *Plesiosaurs* تعيش بين 220 و 65 مليون سنة في الماضي، وبين الأفعور التي كان يوجد عدة أنواع مختلفة من الديصورات، حيث كان لدى بعضها جناح يبلغ طوله 10 أمتار.



تم العثور على الأحافير في جميع أنحاء العالم، حيث توجد عدة أنواع من الحفريات الحفريات والنباتات المختلفة، التي تشكلت في أروسة مختلفة على مدار ملايين السنين.

تشكل جميع الأحافير التي توجد في مختلف الصخور السجل الأحفوري *Fossil Record*، ويمكننا معرفة المزيد عن الكائنات التي كانت تعيش على كوكب الأرض منذ فترة طويلة إلى من خلال النظر إلى السجل الأحفوري، حيث يمكننا معرفة متى ظهرت هذه الكائنات لأول مرة، ومن انقرضت، وكيف تغيرت هذه الكائنات مع مرور الزمن.

تعدّ التكنولوجيا السبغة من أقدم الأحافير التي عُثر عليها حتى الآن، حيث كانت تعيش على الأرض منذ 3.5 مليار سنة تقريباً.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب:

(١) لدى الطيور أجنحة تشبه أجنحة التيروصورات ولدى الزواحف فمًا وأسنانًا شبيهة بها، ولكن لا يوجد اليوم كائن حي على قيد الحياة يشبه التيروصورات تمامًا.

(٢) ظهرت الأسماك لأول مرة على كوكب الأرض منذ ما يقرب من 500 مليون سنة.

(٣) ظهرت الحشرات على كوكب الأرض قبل ظهور النباتات الزهرية.

(٤) ظهرت الأعشاب/الطحالب البحرية لأول مرة على كوكب الأرض منذ ما يقرب من 1000 مليون سنة.



كيف كانت القارات مُتصلة معًا منذ زمنٍ طويلٍ؟



اعتاد الناس اعتقاداً أن الأرض عُمرها بضعة آلاف سنة فقط، واعتقدوا أن الأرض لم تتغير قط. وفي سنة 1912 عرض عالمٌ ألمانيُّ يدعى ألفريد فيجنر كانت اليابسة عبارةً عن قارّةٍ واحدةٍ كبيرة، وعلى مرّ ملايين السنين انقسمت اليابسة وانجرفت أجزاءها عن بعضها البعض، وتُسمى هذه الفرضية بالانجراف القاريّ Continental Drift.

وكانت الدلائل على هذه الفكرة كما يلي:


- تطابق أشكال القارات معًا.
 - تشابه أنواع الصخور على القارات المختلفة في مناطق تطابقهم.
 - تشابه الأحافير على القارات المختلفة في مناطق تطابقهم.
- لم يستطع فيجنر شرح كيف حدث الانجراف القاريّ؛ ولذلك لم يصدّق أي أحد.

الأفكار حول المساح التكتونية



ماذا نعرف عن الأرض؟

لقد توصل علماء الجيولوجيا إلى أن عُمر الأرض يقرب من 4.5 مليار سنة كما توصلوا إلى ما يبدو عليه شكل الأرض من الداخلي.



توجد بالأرض قشرة Crust من الصخور الصلبة، وتحت القشرة يوجد الوشاح Mantle الذي يكون في حالة منصهرة، وفي مركز الأرض توجد النواة أو اللب Core، وتتكوّن من معدني النيكل والحديد، ويكون الجزء الخارجي من النواة منصهرًا بينما يكون الجزء الداخلي منه صلبًا.

الصخور المنصهرة

في الوشاح

تتكوّن

النواة الخارجية

الصلبة

الاستئلة

(١) ما الاسم العلمي للملطفة الموجودة في مركز الأرض؟


نشاط 4

إجراء بحث حول أصل الأرض

استخدم المراجع والشبكة العالمية للاتصالات الدولية (الإنترنت) للبحث عن فرضيات العلماء حول الطريقة التي تشكلت بها الأرض واذكر بعض الدلائل المؤيدة لفرضياتهم اعرض نتائجك في شكل تقرير أو ملصق أو حوار.

ملخص

- تكوّن الأرض من قبة اللب وإشعاع وتبرّد.
- يبلغ عمق الأرض 4500 ميلو متر.
- يتكوّن سطح الأرض من صهارة يتكوّن متحرك بطيء.
- درس العلماء الصخور والسيارات لمعرفة عمق الأرض.



بعض البراكين والنشاط الرئيسية حدوث الزلازل في العالم.

الأسئلة

- 3- ما دلائل فيجنر على فرضية الانجراف القاري؟
- 4- لماذا رقص بعض الأشخاص فرضيته؟
- 5- على أي صفة تعيش؟
- 6- ما الذي يصل بين حدود الصفائح وأين تحدث الزلازل والبراكين؟

عمر الأرض

يستطيع العلماء استخدام أجزاء من مواد مختلفة في الصخور حساب منذ متى تشكلت تلك الصخور؟ أقدم صخور اكتشفت عمرها 4.28 مليار سنة وتوجد في كندا.



ترك مسح الأجر 1199 الذي سقط من المذبح في المنطقة الوسطى من إيران

من الصعب العثور على صخور تتساوى في العمر مع عمق الأرض لأن الصخور بعدة تدويرها وتعتبر مرات كثيرة. يعتقد العلماء أن الأرض تشكلت في نفس الوقت الذي تشكل فيه باقي النظام الشمسي، ولساعدتهم على اكتشاف عمق الأرض شرعوا أيضاً بدراسة صخور من القمر ومن الميازك Meteorites. الميازك هو حطام صخرة من الفضاء يسقط على الأرض. اكتشف العلماء ميازك عمقها 4.5 مليار سنة، واقرضوا أن الأرض في نفس عمر تلك الميازك.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،


- (١) التواء.
- (٢) الحديد والتبكل.
- (٣) دلائل فيحتر على صدق فكرة الانحراف الفارسي هي: تطابق أشكال الفارات معًا، وتشابه أنواع الصخور في الفارات عند أماكن تطابقهم معًا، وتشابه الأحافير على الفارات المختلفة في مناطق تطابقهم معًا.
- (٤) رفض بعض الناس هذه الفكرة؛ لأنه لم يستطع شرح طريقة تحرك الفارات بعيدًا عن بعضها.
- (٥) صفحة أوراسيا.
- (٦) تحدثت الزلازل والبراكين على حدود الصفائح التكتونية.



لقد حرفنا أنّ الأرض شمرها 4.5 مليار سنة، وقد قُسمت حقايا الجيولوجيا هذه الفترة الزمنية المأهولة إلى حقبة *Eras*.
يوضح المخطط التالي الحقب الثلاث منذ 542 مليون سنة مضت حتى الآن، ويُمكنكم ملاحظة أنّ كل حقبة تنقسم إلى عدة عصور *Periods*.




هذا ما كانت تبدو عليه الأرض في العصر الكربوني.



المقياس الزمني الجيولوجي.

- الاجابة:
- ١) في أيّ حقبة تميزت اليوم؟
 - ٢) منذ متى بدأت الحقبة الوسطى؟
 - ٣) في أيّ حقبة ظهر العصر الديفوني؟
 - ٤) وضح كيف كان تقسيم تاريخ الأرض إلى حقبة أو عصور مقيدياً؟

الأسئلة
 (٥) أ. كم عمر قدم الصخور في أمريكا الشمالية؟
 ب. في أي جزء في أمريكا الشمالية وُجدت قدم الصخور؟
 (٦) ما عمر الصخور التي وُجدت على السطح بالقرب من نيو أورليانز؟



صخور من حقبة مُختلفة
 لقد رأينا أن الصخور الأحدث مادة
 ما تتكوّن فوق الصخور الأقدم، لكن
 تتحرك الصفائح التكتونية فوق بعضها
 وتستخدم بعضها البعض بحيث يُمكن أن
 توجد الصخور القديمة على السطح، ويُمكن
 لحوامل التجربة أن تفسّر التآكل للصخور،
 مما يؤدي إلى تعرية الصخور القديمة عنها،
 وهذا يعني أننا يُمكن أن نجد أحياناً صخوراً
 قديمة على السطح.
 يُظهر الشكل التوضيحي خريطة مُبسّطة
 لصخور وُجدت على السطح في أماكن
 مُختلفة في أمريكا الشمالية.

تساؤلات استقصاء الصخور الجبلية

- اجمع نماذج من الصخور بالقرب من سكنك أو مدرستك.
- استخدم الشبكة العالمية للاتصالات الدولية (الإنترنت) والتغلب لاكتشاف:
 • من أين تشكلت الصخور؟
 • أي نوع من الصخور كانت هذه الصخور (نارية، أم رسوبية، أم متحوّلة)؟
 • كيف تتخلّلت الصخور؟


ملخص

- تنقسم الأرض المُحصنة من تاريخ الأرض إلى حقب وعصور.
- تشكلت الصخور القريبة من السطح في مناطق مختلفة من العالم في أزمنة مُختلفة.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (1) الحقبة المدائية.
- (2) قبل 135 مليون سنة.
- (3) الحقبة الأولية.
- (4) قد يفتح الطالب أنه قد يكون أسهل العلماء الجيولوجيا للبقية التفكير فيها، وأن تذكر أساء الحطب والعصور قد يكون أسهل من تذكر عطلات التاريخ.
- (5) أ. يبلغ عمر أقدم صخرة في أمريكا الشمالية أكثر من 412 مليون سنة.
ب. وُجدت أقدم الصخور في سلسلة جبال روكي ويوسط كندا.
- (6) يبلغ عمر الصخور التي وُجدت على السطح بالقرب من نيو أورليانز أقل من 65 مليون سنة.


1- يُظهر المخطط أدناه مقطعاً رأسياً عبر باطن الأرض.



الصخور (أ) و (ب) و (ج) هي صخور رسوبية، الصخور (د) تشكلت من الحمم الساخنة التي أصبحت باردة. الصخور (هـ) تشكلت بسبب حرارة الحمم الساخنة.

- ما نوع الصخور (د)؟
- ما نوع الصخور (هـ)؟
- محتوي الصخور (أ) على أحافير. (1) ما الأحافير؟
- أين توجد أحجار من الصخور قد يتجوى على أحافير؟
- اشرح كيف تكوّنت الصخور الرسوبية.
- أعط مثالين على خصائص الصخور (د) تختلف فيها عن الصخور الرسوبية.

1- انضغبت الصخور أثناء الجوراجاة نتيجة للصخور، أو طردت فوقها ليد
تؤلفها إلى ما لا يزيد عن 1000 من أمتار، حيثما يقع الحد أو الحد بالنتيجة، ومع الخط
لتدعيم قداماً.



موقع كنز العلوم kanz3.com

خطب العائنان شطابيا الصخور من شئلب الأبحام في اليباء
 وبعدها سكا المخلوط الماء وشطابيا الصخور في الخزه القلوي من الأيوب، عند النقطة 0m.
 مع تدفق المخلوط أسفل الأيوب، سقطت شطابيا الصخور تدريجياً من الماء.
 سخل العائنان كثة وفطر شطابيا الصخور التي ترسبت على مسافات مختلفة من نقطة البداية.
 فحصا الشطابيا المفردة في كل من هذه المسافات ووجدنا شتوسط الكثلة وشتوسط الفطر للشطابيا
 الموجودة في كل مسافة.

| المسافة من نقطة البداية (m) | شتوسط كثة شطابيا الصخور (g) | شتوسط افطار شطابيا الصخور (mm) |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 | 0 | إرتشت أي شطابيا |
| 10 | 0 | إرتشت أي شطابيا |
| 15 | 16 | 4.0 |
| 20 | 23 | 3.5 |
| 25 | 27 | 3.0 |
| 30 | 31 | 2.5 |
| 35 | 36 | 2.5 |
| 40 | 39 | 2.0 |
| 45 | 45 | 1.5 |
| 50 | 48 | 0.5 |

أ. في ورقة الرسم البيان، مثل بالرسم البياني الشغل لعرض النتائج الموضحة في الجدول أعلاه بالتابع (المحاور الآتية):

- شغل «مسافة من نقطة البداية» على المحور الأفقي.
 - شغل «شتوسط كثة الشطابيا» على المحور الرأسي من الجهة اليسرى.
 - شغل «شتوسط فطر الشطابيا» على المحور الرأسي من الجهة اليمين.
 - أعمار المقاييس المناسبة لكل محور، وسم كلاً منهما مع كتابة الوضمان الصحيحة.
 - استعمال الحرف «g» لرسم نقاط «شتوسط كثة الشطابيا».
 - شغل نقطة واحدة حواها، (g) لرسم نقاط «شتوسط فطر الشطابيا الصخور».
 - اجمع كل مجموعة من النقاط معاً من خلال خط مرسوم بخطى.
- ب. صف كيف تختلف متوسط كثة شطابيا الصخور عند كل مسافة عن المسافة من بداية الأيوب.
- ج. صف كيف تختلف فطر شطابيا الصخور عند كل مسافة من بداية الأيوب. (12)

الوحدة ٥ الإجابات الخاصة بأسئلة نهاية الوحدة

- ١- أ. الصخرة (د) هي صخرة نارية.
ب. الصخرة (هـ) هي صخرة متحولة.
ج. الأحافير هي بقايا الصلابة لأجسام الحيوانات والنباتات التي لم تتحلل، أو الأثار التي تركتها هذه الكائنات. وتتشكل المعادن الموجودة في تلك الأجسام أو تلك الأثار بالمعادن الموجودة في الصخرة. وتحلل المعادن الموجودة في هذه الأجسام أو الأثار محل المعادن الموجودة في الصخرة.
د. قد تحتوي الصخور (ب و ج) على أحافير.
هـ. تكونت الصخور الرسوبية عندما ترسبت الشظايا الصغيرة للصخور والطين في البحر. وتراكت الطقات المترسدة فوق بعضها البعض، ثم بفعل ضغط الطقات التي بالأعلى انسحقت الحبيبات وانخفضت سرياناً حتى تعبر صخرة صلبة.


هـ. أي التين من الآتي:

- الصخور الرسوبية هي صخور مسامية، أما الصخور النارية فليست مسامية بشكل عام.
الصخور الرسوبية تحتوي على أحافير، في حين أن الصخور البركانية لا تحتوي على أحافير.
الصخور الرسوبية تتكون من حبيبات من المواد، في حين أن الصخور النارية تتكون عامةً من بلورات.
الصخور الرسوبية أقل صلابة من الصخور النارية.

[٢]

٤٤
٤٤
٤٤
٤٤
٤٤

٧- ١- المحور السيني المترسة، والمحور
صغرى الصغرى وبين عاقلها الأربعة، الصحيحة
مقاس مناسفة للصغرى أو صغرى
مقاس مناسفة للصغرى أو صغرى
كل القاط مترسة في مكانها الصحيح
رسم الخطوط والخطوط



- (٧) ب. تُظهر البيانات أنه كلما كانت كتلة صغرى الصغرى أكبر كان مكان ترسبها أبعد عن نقطة البداية.
- (٧) ج. كلما قل مترسة قطر صغرى الصغرى المترسة، كانت المسافة بينها وبين نقطة بداية الأنبوب أطول.

١-٦ الليل والنهار



نحن نعيش على كوكب الأرض، أثناء النهار، يمكننا رؤية الشمس في السماء، ويمكننا أيضًا رؤية القمر في بعض الأحيان. أثناء الليل، تكون السماء مظلمة ويمكننا رؤية النجوم، ويمكننا أيضًا مشاهدة القمر.

الشمس والقمر والحورم عبارة عن أجسام جليدية من الأرض وتتحرك في الفضاء ومن خلال رؤيتنا هذه الأجسام، نتبع علماء الفلك Astronomers في اكتشاف الكثير من الطورمان عن الفضاء. **أول استخدام للتلسكوب** **ملاستار** في عام ١٦٠٩م لدراسة الأجسام البعيدة في الفضاء من خلال جيبكوب.

بعد الطورمان من أشهر علماء الفلك العرب، وشهرة في الغرب **Almagest** الشهير الطورمان يبحث في علم الفلك، وكانت محاولة الأولى في هذا الصنف، فإنه بناء نموذج للكون مركز الأرض، ولكنها لم تكن دقيقة، ولكنه نتج في ترتيب الكواكب، حيث وضع الزهرة خلف الشمس، وهذا ما جعل مؤرخي العلوم يحدونه وأحياناً من مهاد السيل كورنيكس في اكتشاف نظام الكواكب الجديد. من أهم مؤلفاته كتاب الجواهر، وقد تمت ترجمته من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية ومن ثم إلى اللغة الانجليزية حيث تمت طباعته سنة ١٥٤١م.

الأسئلة

- 1) اذكر كلمة تعني العلماء الذين يدرسون الفضاء.
- 2) تقرر تاليداً: ادرى الشمس أكثر النجوم ويزى القمر ليلاً، قبل ما تقرر له صحيح! وضع إجابتك.

النقطه النهار
تتحرك الشمس كل يوم من الشرق، وتتحرك في السماء حتى يحد يومها في الغرب، وتصل إلى أعلى ارتفاع لها في السماء في منتصف اليوم. كيف تشرح هذا النمط؟
توجد طرفان لشرح هذا النمط، إحداهما صحيحة والأخرى خاطئة.

النقطه ليل
يحدث التغيير الحافظ لنقطه الشمس على شاطئ كوكب الأرض في مكانه في الفضاء، وعلى دوران الشمس حول الأرض مرة واحدة كل يوم.

النقطه صحیحه
ووفقاً للتفسير الصحيح، فالأرض ليست ثابتة في مكانها، ولكنها تدور حول محورها مرة واحدة كل يوم، وهذا ما يجعل الشمس تبدو وكأنها تتدور حول الأرض.

ويُسمى محور الأرض الخط الذي يربط بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وكان هناك عصا طويلة قرع كوكب الأرض من أعلى لأسفل.



يدور لنا وكان الشمس تتحرك من الشرق إلى الغرب، وهذا ما يبرهننا بأن الأرض متحركة في الاتجاه العكس أي من الغرب إلى الشرق.

موقع كنز العلوم kanz3.com

الشاعة ١-٤

الأرض المتحركة

- إذا زادت سرعة دوران الأرض، فمتى أمتا تنحرك أيضا في السماء من الشرق إلى الغرب، فيما يلي طريقة توضيح ما يحدث:
- ١- يمسك أحد الطلاب على كرسي دوار، وهو يُمكن تحريك الأرض في هذه الحالة، وعليه أن يستمر في النظر في عطف شمس.
 - ٢- يقف بقية الطلاب في مواقع مختلفة حول الكرسي، حيث يُمكن استدعاء الشمس، بينما يُمكن الآخرين التحرك.
 - ٣- يقوم المعلم بتدوير الكرسي مع عقارب الساعة ويصف الطلاب الذي يُعبر عن اتجاه الأرض، ما يراه في هذه الحالة.
 - ٤- حاول التنبؤ بما سيراه هذا الطالب في حالة تدوير الكرسي عكس عقارب الساعة.



حول العالم
 بعض كوكب الأرض يواجه الشمس في أي لحظة، يتكون في وقت النهار، ومع دوران الأرض، يتجه هذا نصف سن الكوكب إلى الظلام ويكون وقت الليل. تميز هذه الصورة عن وقت النهار في أفريقيا وأوروبا، وعن انقضاء النهار في أستراليا.

الاستدلال

- (٣) إذا ابتعد المارة الذي تعيش فيه على الأرض عن الشمس، فهل يُمكن ذلك، وقت النهار أم الليل؟
 (٤) انظر إلى صورة الأرض وهي تدور، من سبيل شرق الشمس أولاً، من يعيشون في الهند أم من يعيشون في أستراليا؟



- مناقشة**
- يبدو لنا وكأن الشمس تنحرك في السماء أثناء النهار من الشرق إلى الغرب.
 - يحدث ذلك لأن الأرض تدور من الغرب إلى الشرق.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (1) عداء الفلك.
- (2) غير صحيح، كثيرًا ما يمكن رؤية القمر في السماء أثناء النهار.
- (3) الليل.
- (4) من يعيشون في أستراليا.

الملاحظات حول النشاط 1-6 (أ)

نشاط 1-6 (أ) الأرض الدوارة

الغرض من هذا التمرين هو مساعدة الطلاب على فهم سبب رؤيتهم للشمس والنجوم تغير السماء كل يوم وليلة. يجب أن يكون الطلاب على دراية كاملة بالحركة الظاهرية للشمس، إلا أنهم قد يكونون أقل دراية بحركة النجوم.



يُمكنك رؤية النجوم في السماء ليلاً في حافة غيب الشمس، وتظهر النجوم على شكل نقاط مُستقيمة في سماء الليل. لا يُمكننا رؤية النجوم أثناء النهار، لأن الضوء الصادر من الشمس يجعل السماء ساطعة للغاية.

النجوم المتحركة

إذا جلست وتأملت في النجوم، فسراها وتأنبها تتحرك في السماء. تُسمى النجوم التي تتحرك في السماء بالنجوم المتحركة.




القطب هذه الصورة باستخدام كاميرا سلكت مدارات النجوم في ساعتين

الأسئلة

- ١) تدير كل نجمة في مسار مُحدّد في السماء من الشرق إلى الغرب مثل الشمس بالخط، أفرست بعشر هذه الظاهر.
- ٢) انظر إلى الصورة التي تبيّن مدارات النجوم، كيف يُمكنك التمييز بين بعض النجوم التي تكون أسطع من غيرها؟

انشطة النجوم

يسعد أن أسطع النجوم في السماء ليلاً تكون أربطاً مُحدّدة، تُعرف باسم الكوكبات (الأربع) Constellations. على الرغم من أن النجوم الموجودة في الكوكبة قد تبدو قريبة من بعضها البعض، ولكنها قد تكون بعيدة جداً عن بعضها البعض في الفضاء. تعرض الصور ذات الوجودات على اليسار كوكبين أبيضين أبيضين سهل تذكّرهما. حصلت العديد من الكوكبات على أسماءها من قبل العلماء الإغريق القدماء منذ ما يزيد عن 2000 سنة.



نجوم كوكبة تسيوبيا Cassiopeia
نجوم كوكبة العرواء Orion


نشاط ٢١١ الكوكبات

- 1- من القيد أن تتسكّن من تمييز أربط بعض الكوكبات، وبعدما ستكون قادراً على رؤية كيف تتغير السماء ليلاً خلال السنة.
- 2- استخدم كتاباً مرجعياً للبحث عن صور الكوكبات، واستخدم ورق أسود وورق أبيض الأومنيوم، اصنع كوكبة من اختيارك.
- 3- شارك لوحدك مع الآخرين في الصنف، كم عدد الكوكبات التي يُمكنك تعلّمها خلال 10 دقائق؟
- 4- قد تبدو الكوكبة بشكل مُختلف عن شكلها الحقيقي وفقاً للمكان الذي تشاهدعاه على سطح الأرض، حاول أن تشرح سبب ذلك.

طوال السنة

نرى كوكبات مختلفة في أوقات مختلفة من السنة، على سبيل المثال يمكننا رؤية كوكبة الجوزاء Orion بسهولة من شهر نوفمبر إلى شهر فبراير ولكن لا يمكننا رؤيتها من شهر مايو إلى شهر يوليو. يحدث ذلك؛ بسبب حركة الأرض، تدور الأرض حول الشمس وتتحرك مساراتها في الفضاء. ويُعرف هذا المسار باسم المدار Orion. تستقر الأرض مرة واحدة لتدور لإحاطة مدارها بالكامل، ويعرض الحظ الوضوح موضع كوكب الأرض في شهر يوليو ويوليو.

حتى تتمكن من رؤية النجوم يجب أن تكون موجوداً في الجانب المظلم من الأرض، يعني لنا الحظ سبب رؤيتنا النجوم مختلفة في شهر يناير ويوليو.



الأسئلة

(٣) لا يمكن رؤية مجموعة نجوم الجوزاء في يوليو، اصنع نسخة بسيطة من الحظ وضع علامة على الكوكب الذي تعتقد أن مجموعة الجوزاء موجودة فيه شهر يوليو من وجهة نظرك.

مشقة ٢٠٩ (ب)
الأرض في مدارها

- سقوم خلال فصلك بجمع نموذج تركيب الأرض في مداره أثناء دورانه حول الشمس، يمكنك الاستفادة بالحفظ أدناه للإشارة:
- 1- ضع كرة كرة أو بعضاً من حبات في منتصف الغرفة للإشارة إلى الشمس.
 - 2- استخدم كرة أصغر للإشارة إلى الأرض، واستخدم الطباشير أو الحبوب ل رسم دائرة حول الأرض بقطر مترين مع وضع الشمس في المنتصف، سنشكل هذه الدائرة مداراً للأرض حول الشمس، سجل مواقع الأرض في شهري يناير ويوليو.
 - 3- اكتب حطبات عبر مدار النجوم التي صنعها من الشاطئ ١-٢ (٥) على جانبي القليل، وحاول وضعها بالترتيب الصحيح.
 - 4- تمارن مع زملائك في حل 'الأرض' والدوران بها حول مدارها، وأثناء القيام بذلك، اجعل حطوك مرئية الشمس! دقق! اجهد الطريقة، ستكون في الجانب المظلم من الأرض، ولاحظ النجوم التي يمكنك رؤيتها في أوقات مختلفة من السنة.

ملاحظة:
• مدار النجوم وعكسها من مدار الأرض، لذلك عندما نرى النجوم من الشرق إلى الغرب، يحدث ذلك لأن الأرض تدور من الغرب إلى الشرق.
• نرى النجوم من مختلف أوقات مختلفة من السنة، وذلك بسبب دوران الأرض في مدارها حول الشمس مرة كل سنة.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) تبدو النجوم وكأنها تتحرك من الشرق إلى الغرب لأن الأرض تدور من الغرب إلى الشرق.
- (٢) بعض مسارات النجوم تكون أكثر سطوعاً من الأخرى.
- (٣) لمعرفة موقع الجوزاء في شهر يوليو، ارسم خطاً من موقع الأرض في شهر يوليو، مروراً بالشمس، وبتدلي إلى ما بعد موقع الأرض في شهر يناير.


الملاحظات حول النشاط 2-6 (أ) و(ب)

• في نشاط ٦-٢ (أ) (الكويكبات) يمكن للطلاب معرفة أنماط بعض الكويكبات. يمكن التعرف إلى كويكبة الجوزاء (Orion) وكويكبة ذات الكرسي (Cassiopeia) بسهولة ولكنك ستحتاج إلى التأكد من أنك تستطيع رؤيتهم بوضوح في وقت معين من السنة من محل إقامتك. قد ترغب في قنصر الخرائط النجمية المتاحة على 12 كويكبة اللامي بشكل الأبراج الفلكية (انظر ورقة العمل ٦-٢) (أ) (كويكبات الأبراج الفلكية)).

نشاط ٦-٢ (ب) الأرض في مدارها

في هذا النشاط، ستقوم بإعداد نموذج للدوران الأرض حول الشمس. يجب أن يدرك الطلاب سبب رؤيتنا لكويكبات مختلفة في أوقات مختلفة من السنة.

٢-٦ الكواكب المتحركة



كان الناس يتساءلون يوماً لآلاف الأرواح، وحاول بعضهم فهم أشكال الكواكب، ومع شغفهم الواسع، لاحظوا أنّ أشكالهم المرسوم ظلت ثابتة من سنة لأخرى، ولكنهم لاحظوا شيئاً مدهشاً أيضاً، فلاحظوا أنّ حركتهم تتغير مع مرور الزمن، فبدأوا يتساءلون: لماذا تتغير أشكال الكواكب المتحركة، وأسماؤها معتمداً على أنّ الكواكب ليست ثابتة على الإطلاق.

هيبيراقسيتس


تبدو النجوم كقطر حوالة صغيرة في سماء الليل، وإذا نظرت إلى نجم من خلال تلسكوب، فستجدهم أنّها لا تزال تبدو صغيرة، ولكن إذا نظرت إلى الكواكب من خلال تلسكوب، فستجدين أنّ كل كوكب يبدو أضواءً، فتلخص الكواكب صغيرة، ومعها كبراً، ومعها لديه حلقات.

أما اليوم، فلاحظنا أنه لدينا صوراً لجميع الكواكب، التقطت هذه الصور باستخدام الكاميرات، كشدة بأقراص الفضاء التي سافرته عبر الفضاء، إن شاء الله تعالى.

١١) ما الكوكب الذي يحيط عليه؟
١٢) ما الكوكب الذي لديه حلقات؟

ما الكوكب؟
كوكب الأرض إحدى الكواكب الثابتة في نظامنا الشمسي، وتقع بالقرب من الشمس، وتحتل كوكب الأرض دوراً محورياً في نظامنا الشمسي، لا تتحرك الكواكب من مكانها، ولكنها تتحرك معاً في مدارها، وتسمى مدارها مدارها، وتسمى مدارها مدارها.

النظام الشمسي
تتكون الشمس وجميع الكواكب التي تدور حولها ما يُعرف باسم النظام الشمسي Solar System.



النظام الشمسي

نوعان من الكواكب

الكواكب الأربعة الأقرب إلى الشمس (عطارد والزهرة والأرض والمريخ) هي الأكثر دفئًا، ويُطلق عليها اسم الكواكب الصخرية Rocky Planets؛ لأنَّ أسطحها تتكوَّن من الصخور.

وتكوَّن الكواكب الأربعة الأبعد عن الشمس (المشتري وزحل وأورانوس ونبتون) من الكواكب الكبيرة الباردة.

ويُعرف باسم الكواكب الغازية العملاقة Gas Giants؛ لأنها تتشكل من غازات مثل ثاني أكسيد الكربون الجمد وغيرها من المواد التي عادةً ما تُشكِّل غازات على سطح الأرض.

الاسئلة
 (3) لم يُكتشف كوكبا اورانوس ونبتون إلى أن اخترع التلسكوب، وفتح سبب ذلك.

مشاركتك
 مهارات الكواكب

تدور الكواكب حول الشمس، ولكن مداراتها ليست دائرية تمامًا، بل لها شكلًا ممدودًا يُعرف باسم القطع الناقص (الإهليج).
 إليك طريقة لرسم المدارات وأشكال القطع الناقص.

- 1- ضع قطعة كبيرة من الورق على لوح عكسي، ودفق مسيرًا البصر عبر الورقة إلى النور، سنشكِّل هذه الورقة الشمس.
- 2- اربط طرفي حبل أو شريط منسَّكَّ لتكوِّن حلقة، ثمَّ ضع أحد الطرفين حول السيار.
- 3- استخدم قلمًا وصمغًا لشدَّ الحلقة، وحرك القلم مع مدَّ الحبل لرسم مدار دائري حول الشمس.
- 4- لرسم القطع الناقص، دقَّ مسيرًا لثاني في النور على بُعد مستبديرات قليلة من المسار الأول، وألأ، ارسم مدارًا كما فعلت من قبل مع لشدَّ الحبل حول السيارين.

- انظر إلى القطع الناقص الذي رسمته.
- حدِّد المكان الذي يكون فيه الكوكب في أقرب نقطة فلكية من الشمس.
- حدِّد المكان الذي يكون فيه الكوكب في أبعد نقطة فلكية عن الشمس.

مفاتيح
 • تدور الكواكب حول الشمس.
 • تدور الشمس وجميع الكواكب معًا ما يعرف باسم النظام الشمسي.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) الأرض (٢) زحل (٣) أورانوس ونبتون بعيدان جدًا لذلك لا يمكن رؤيتهن بالعين المجردة. يجب استخدام التليسكوب لرؤيتهما.

الملاحظات حول النشاط 3-6 :

نشاط ٢-٦ مدارات الكواكب

يهدف هذا النشاط إلى توضيح الفرق بين دوران الكواكب في مداراتها الإهليلجية (البيضاوية) ودورانها في حالة إن كانت هذه المدارات دائرية .

2-1 السماء ذات النجوم

يُمكن رؤية النجوم في السماء ليلاً في حلقه غياب الشَّجَب، وتظهر النجوم على شكل نقاط مُضيئة في سماء الليل. لا يُمكن رؤية النجوم أثناء النهار لأن ضوء الصان من الشمس يعمل السماء ساطعةً للغاية.

النجوم المتحركة

إذا جلست وتطلعت في النجوم، فسترى لها وكأنها تتحرك في السماء. تُشير الصورة الموجودة جهة اليسار كيف تبدو النجوم وهي تتحرك.



أُضطت هذه الصورة باستخدام كاميرا سجلت مسارات النجوم أثناء ما نحن.


الأسئلة

- 1- تسر كل نجمة في مسار مُحدّد في السماء من الشرق إلى الغرب مثل الشمس بالضبط. اذكر سبباً يفسّر هذه الظاهرة.
- 2- انظر إلى الصورة التي تُبيّن مسارات النجوم، كيف يُمكنك التمييز بين بعض النجوم التي تكون أوسع من غيرها؟

تقطيع النجوم

يبدو أن أوسع النجوم في السماء ليلاً تكون أرباعاً مُحددة، تُعرف باسم الكوكبات (الأبراج) Constellations.

على الرغم من أن النجوم الموجودة في الكوكبة قد تبدو قريبة من بعضها البعض، ولكنها قد تكون بعيدة جداً عن بعضها البعض في الفضاء. تعرض الصورةتان الموجودتان على اليسار كوكبتين بأشكالهما بسهولة. تذكرهما، حصلت العديد من الكوكبات على اسمها من قبل العلماء (إغريق القديس) منذ ما يزيد عن 2000 سنة.



نجوم كوكبة الجوزاء Orion
نجوم كوكبة كاسيوبيا Cassiopeia

تقطيع النجوم (1) 1-2

من القيد أن تتكلم من غير أرباع بعض الكوكبات، ومعها ستكون قادرًا على رؤية كيف تتغير السماء ليلاً خلال السنة.

- 1- استخدم كتاباً مرجعياً للبحث عن صور للكوكبات، واستخدام ورق أسود وورق قماش أبيض، اصنع كوكبة من الخيزران.
- 2- شاركنا لوحدك من الآخرين في الصيف، كم عدد الكوكبات التي يُمكنك تعلّمها خلال 10 دقائق؟
- 3- قد تبدو الكوكبة بشكل مُختلف عن شكلها الحقيقي وفقاً للمكان الذي تتواجد فيه على سطح الأرض، حاول أن تشرح سبب ذلك.


كيف نرى النجوم والكواكب؟

تعتبر النجوم بالسكونية، كما أن النجوم توهج بالضوء؛ لذلك نقول إن النجوم من مصادر Sources الضوء.

ويجوع السببي فترتا على رؤية النجوم إلى انتقال الضوء الصادر منها عبر الفضاء ومنه إلى أمتنا.

وبالنسبة للكواكب، فهي أبرد بكثير من النجوم كما أنها لا توهج.

إننا كيف نرى الكواكب؟ يعتبر الضوء الصادر من الشمس في الفضاء، وعند وصوله ضوء الشمس إلى أحد الكواكب، فإنه ينعكس **Reflect** على الكوكب، ويصل بعض من الضوء المنعكس إلى أمتنا.



تفاعل ٤٩٩ (ب) كوكب في صندوق

منظر إلى صندوق من الورق القوي من خلال فتحة صغيرة، يوجد شيطان داخل الصندوق.

- كوكب، ونقش أحد الكواكب.
- مصباح، ونقش الشمس.

- 1- انظر إلى الصندوق عبر الفتحة مع مرآة إضاءة المصباح. هل يمكنك رؤية الكوكب؟
- 2- اغمض المصباح، هل يمكنك رؤية الكوكب؟ هل الكوكب شفاء، يا كوكب؟ واشرح ما ترى مع مرآة إضاءة مغلقة.

الاسئلة

(٣) تناول شهيد: ابري الكواكب لأن ضوء الشمس يرتد عنها، اذكر الكلمة العلمية التي يجب عليها استخدامها بدلاً من الفعل مرعب.

ملخص

- الشمس والنجوم الأخرى من مصادر الضوء
- لأكثر الكواكب من مصادر الضوء، نحن نرى الكواكب؛ لأنها تعكس ضوء الشمس إلى أمتنا

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب،

- (١) لأن الشمس هي أقرب نجم إلى الأرض.
- (٢) ستبدو الشمس أصغر أكثر من على سطح نبتون.
- (٣) يعكس.

الملاحظات حول النشاط 4-6

نشاط ٤-٦ (ب) كوكب في صندوق

في هذا النشاط، ينظر الطلاب إلى نموذج لنظام يتكون من الشمس وكوكب. قد يندهش الطلاب إذا عرفوا أن للكوكب أطوارًا، مثله مثل القمر، تختلف باختلاف موقعه بالنسبة للرائي من الأرض.

0-6 ثورة في علم الفلك



شُكلُ لنظام الشمس الثابت سنة 1576، وهو يقدّم له بطلان الأرض في المنتصف مع القمر، ويدور الكواكب والشمس حولها.



تلسكوب كوبرنيكوس.

أصبح أول العلماء اليوم على أن الأرض والكواكب تتحرك حول الشمس، لكن الأمر استغرق قرونًا عديدة لإقناع الجميع بهذا. اعتدنا على رؤية الشمس والقمر والنجوم تتحرك عبر السماء، ولكننا لا نشعر بدهور الأرض، لذلك، كان من الطبيعي أن يعتقد الناس أن الأرض ثابتة وأن كل شيء آخر يدور حولها.

تعرض العبورية هذه الفكرة التي استمرت لأكثر من 1500 سنة، وهي تعبر عما يُعرف باسم نموذج مركزية الأرض (Geocentric Model)، لأن الأرض تقع في المنتصف، (تطلق على الأرض اسم جومس Geos باللفظ اليوناني).

(١٦) أدت بعض الكلمات الأخرى التي تبدأ بالقطع (Geo) Gen و Adter معانيها، حل جميع هذه الكلمات مُتضمنة بالأرض؟

مشكلة الكواكب
لقد لاحظ الأندلسيون منذ قديم الأزل الكواكب والنجوم عند الآف السنين، وكانت هناك مشكلة في نموذج مركزية الأرض لنظام الشمس، وهي أنه لم يُستثنى من تسير الحركة غير العادية للكواكب.

كما وأما في الصفحتين ١٢٤ - ١٢٥، نُشر الكواكب مواضعها في السماء، حل سبيل المثال، في بعض الأحيان ترى قطاره والأجرة عند المصير على أن تترك في الشمس، وأسئلة تراها عند غروب الشمس، وهذا يدل على أنها لا يتحركان بسرعتين ثابتتين حول الأرض.

نوشل حلها الفلك إلى طريق مُتقن لتفسير هذه الظاهرة، ولكن في سنة 1510م تقريبًا، نوشل عالم فلكي بولندي يُدعى كوبرنيكوس Copernicus إلى إعادة أسبق اعتراضه هذه الفكرة على الأرض، والكواكب تدور جميعها حول الشمس، أيًا أفرح أيضًا أن النجوم بعيدة جدًا.

شُكلت هذه النظرية باسم نموذج مركزية الشمس Heliocentric Model، وشُكلت بهذا الاسم لأن الشمس تقع في المنتصف، وأُعرف الشمس باسم هيليو Helios في اللغة اليونانية). توجد صورة لنموذج مركزية الشمس في الصفحة رقم ١٢٤.

(١٧) عالم كوبرنيكوس بوجوه سنة كواكب فقط، وهي أقرب سنة كواكب إلى الشمس، أدت أسبوعًا. (١٨) وفقًا لنموذج مركزية الشمس، يدور حتمًا واحد فقط حول الأرض، فما هو؟

إنها الأرض التي تتحرك

لقد أدرك كوبرنيكوس أننا نرى الكواكب والنجوم بطريقة مختلفة مع تحرك الأرض حول الشمس! هذا السبب نرى نجومًا مختلفة في أوقات مختلفة من السنة.
تعد فكرة كوبرنيكوس طريقة بسيطة لتفسير الملاحظات الغريبة التي نلاحظها، ينقل العلماء عادةً تفسيرًا بسيطًا إذا كان يشرح كل المعلومات المتاحة.

نشاط ٥-١

كيف تتحرك الكواكب؟

يجب تقييد هذا النشاط بالخارج، اعمل في مجموعة مكونة من خمسة طلاب، أحدهم يمثل الشمس والبقية يمثلون الكواكب الأربعة الأولى.

تتحرك الكواكب حول الشمس، ويدور كل منها في مداره الخاص؛ لذا، يلزم توفير دفتر ملاحظات بحوزة الطالب الذي سيُنتقل الأرض لتسجيل ملاحظاته.

اكتشف كيف تُؤثر كواكب مثل عطارد والزهرة والمريخ والقمر وغيرها من الأرض.



غاليليو يستعرض تلسكوبه في فينيسيا

غاليليو والتلسكوب

غاليليو Galileo هو عالم فلك إيطالي عاش 100 سنة بعد كوبرنيكوس، وقد كان عبقريًا، ففي عصره كان التلسكوب قد اخترع للتو، وفي سنة 1609، أصبح أول شخصي يستخدم تلسكوبه للنظر إلى القمر والنجوم.

اكتشف غاليليو أن كوكب المشتري يدور حول أربعة أقمار، ولقد أثبت هذه الحقيقة أن ليس كل شيء يدور حول الأرض.

كان عدد كبير من الأشخاص غير راضين عن أفكار كوبرنيكوس وغاليليو، فلقد أرادوا تصديق أن الأرض في مركز الكون، ولم تكن لدى غاليليو في الواقع أدلة كافية لإثبات صحة أفكاره، لكننا نبتاع اليوم أدوات أكبر من معتقداته كانت صحيحة.



مفاهيم
• وفقًا لنموذج مركزية الأرض، تدور الشمس والقمر والكواكب حول الأرض.
• وفقًا لنموذج مركزية الشمس، تدور الكواكب والزهرة، ما في ذلك كوكب الأرض، حول الشمس.

الملاحظات حول النشاط 5-6:

• في نشاط 5-6 (كيف تتحرك الكواكب) يمثل الطلاب حركات أول أربعة كواكب في النظام الشمسي لتوضيح حركتهم حول الشمس. يجب أن يلاحظ الطلاب أيضًا كيف سيرى المشاهد من الأرض المواقع المختلفة للكواكب عندما تدور مقابل الخلفية الثابتة التي تضمها النجوم.

يجب تنفيذ هذا النشاط في مكان آمن في الهواء الطلق. يمثل أحد الطلاب الشمس، ويمثل الآخرون عطارد والزهرة والأرض والمريخ. وتظل الشمس ثابتة بينما تدور الكواكب حولها. يمكن للطلاب استخدام ورقة العمل الداعمة للنشاط 5-6، لمساعدتهم على معرفة ترتيب الكواكب، وبعدها النسي عن الشمس، وعدد مرات دوراتها. كوكب عطارد هو صاحب أصغر مدار حول الشمس وأقصر سنة الهدف هو ملاحظة كيف ستظهر الكواكب من على سطح كوكبنا



للمجرات أشكال واحجام مختلفة.



تعد مجرتنا، المعروفة باسم درب التبانة، بهذا الشكل. مع هذه الأوج الحار وئذ.



حريصا لتبنت Henrietta Leavitt.

لقد انقضت أربعمائة قرنين منذ أن نظرت غاليليو إلى السماء من خلال تلسكوبه لأول مرة.

في ذلك الوقت، توّصل علماء الفلك إلى العديد من الانحسافات المبررة للاهتمام حول الكون *Universe*، بدأت الكون من كل الزاوية والطاقة الموجودة، إنه كل ما يمكننا رؤيته أو نحسّ رؤيته في الفضاء.

• اكتشف علماء الفلك كويكبين إضافيين، وهما أورانوس وبتون، والكويكبي *Asteroid* هو كتلة صغيرة من الصخور توجد في المدار المحيط بالشمس.

• اكتشفوا أن الشمس تُمدد نجم من النجوم التي تشكلت هيّة مسارات من النجوم المنتهية بالقرب من بعضها البعض في الفضاء.

• اكتشفوا وجود العديد من ماياترات المجرات في الفضاء، وهذا يعني أنه يوجد عدد هائل من النجوم في الكون.

ملاحظة:

(١٦) رتب العناصر التالية من الأصغر إلى الأكبر:
نجم كويكب كويكب الكون
هيّة النطاق الشمسي

تمهيد الكون

تمتدح إلى تلسكوب فوريّ رؤية المجرات الجديدة، منذ مائة سنة، توّصل عالم الفلك الأمريكيان إلى اكتشاف ثنائي عندما نجحوا في مشاهدة المجرات من خلال تلسكوب كبير.

• قامت هنريتا ليفيت *Henrietta Leavitt* المسافرة بين المجرات فاسم إدوين هابل *Edwin Hubble* السرعة التي تتحرك بها المجرات.

أظهرت النتائج التي توّصل إليها هابل أن المجرات البعيدة في الانشطار في الفضاء، مما يعني بالتالي أن الكون يتحدد ويوسع أكبر!

موقع كثر العلوم kanz3.com

الأسئلة

(1) ما الاسم الذي أُطلق على الوقت الذي بدأ فيه الكون؟

(2) ما عُمر الكون وفقًا لأراء العلماء؟

ملخص

- بدأ الكون من جمع البوزات والطاقة الموجودة حولًا وهو يتمدد.
- يتكون الكون من مليارات النجوم، وكل مجرة تستند على مليارات النجوم.



إدوين هابل Edwin Hubble

وهذا يعني أيضًا أنه منذ زمن بعيد الكون كان أصغر بكثير مما هو عليه اليوم. الآن نعرف أن الكون بدأ منذ حوالي 13.7 مليار سنة، نُعرف هذه البداية باسم «الانفجار العظيم»، حيث بدأ الكون بالتمدد من نقطة صغيرة في الفضاء. وما زال الكون يتمدد، وقد يستمر في التمدد إلى الأبد.

نشاط ٤
المجرات تتعاقد

سببًا من هذا النشاط على محمل المجرات التي تتشكل الكون من بعضها البعض.

- 1- ارسم ستة مجرات على الورق مع الفصل بينهم بمسافة تصل إلى 2 cm تقريبًا.
- 2- قس المجرات من الورق.
- 3- استخدم شريطًا لاصقًا لاصق المجرات بالورق.
- 4- افصح البالون بحرصي ولاحظ ما يحدث للمجرات مع أتساع البالون.

هل يمكنك التفكير في طريقة أخرى للتعبير عن حركة مجرة الكون باستخدام رباط مطول معطاط حربي؟

مقرر أشكال المجرات التي يمكنك رسمها.

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب :

- (١) الكويكب، الكوكب، النجم، النظام الشمسي، المجرة، الكون.
- (٢) الانفجار العظيم.
- (٣) 13,7 مليار سنة.

الملاحظات حول النشاط 6-6 :

نشاط 6-6 المجرات تتباعد

سيعطى هذا النشاط فكرة للطلاب حول كيفية توسع الكون منذ الانفجار العظيم.

- سيسمح نشاط 6-6 (المجرات تتباعد) لطلابك بتخيل كيفية توسع الكون في صورة أكثر وضوحًا. لاحظ أنه لا يوجد «مركز» للكون - تتباعد المجرات عن بعضها البعض بينما يتوسع الكون. يظهر هذا النموذج البسيط أيضًا أن المجرات نفسها لا تتمدد عندما يتمدد الكون؛ فهي تتماسك مع بعضها بفعل الجاذبية.



يوري جاجارين في مركبته الفضائية.



تمريض الصويرة صاروخا في مرسة الإبلانج. يسجل معه مركبة فضائية لإرساها إلى الفضاء.

٧-٦ رحلة إلى الفضاء



كان يوري جاجارين **Yuri Gagarin** رائد فضاء روسيا وكان أول شخص يحسب مسافر إلى الفضاء في سنة 1961م. وبعد ذلك الحين، سافر مئات الأشخاص إلى الفضاء. لكني نصل إلى الفضاء. عليك أن تتجاوز الغلاف الجوي **Atmosphere** للأرض، وهو عبارة عن طبقة رقيقة من الهواء المحيط بالأرض. إذا ارتفعت لأكثر من 100 km فوق سطح الأرض، فسلا حظ أنك الهواء رقيق جدًا وأن الشمس حارقة لأنه لا يوجد هواء في الفضاء.

لذا، يجب تزويد أي مركبة فضائية بإمدادات من الأكسجين حتى يستطيع رواد الفضاء المرحبون حمل حياتها من الشمس.

الرسالة (٦) اقترح بعض الأتباء الأخرى التي قد يحتاجها أي شخصي إذا أراد قضاء عدة أيام في مركبة فضائية.

فقد المصطلقة إذا زويت كرة لأجل، فستسقط حديدًا. وإذا زادت قوة الرمية، زاد ارتفاع الكرة، ولتكنها لن نصل إلى الفضاء أبدًا مهما حاولت، يتقلب الأمر قوة كبيرة لدفع مركبة فضائية إلى الفضاء. والسبب في هذا هو أن المركبات الفضائية ثقيلة، حيث يبلغ وزن المركبة الواحدة عدة أطنان. لذا، ظهرت الحاجة إلى صواريخ صلافة لدفع المركبات الفضائية لأعلى. يمكن لكل صاروخ دفع مركبة فضائية بقوة تصل إلى الآلاف من وحدات نيوتن. تحتوي الصواريخ على مواد كيميائية تترقى، كما أنها توفر الطاقة اللازمة لدفع المركبة الفضائية إلى الفضاء.

الرسالة (٦) ما نوع الطاقة المستخدمة في أي صاروخ؟
(٣) تدفع الصواريخ المركبات الفضائية لأعلى. وبالتالي تزيد ملاقة هذه المركبات، فما نوع الطاقة التي تكسبها المركبات الفضائية مرة أخرى؟

الأسئلة

(4) يجب أن يعمل رواد الفضاء إمدادات الطاقة من الأحمين. اشرح سبب ذلك.

ملخص

- تولد الصور ربح للعلماء الدائمة للامانة لإرسال مركبة فضائية إلى الفضاء.
- حل الرعب من الصعوبات والتحديات التي يتلوي عليها البشر إلى الفضاء، استطاع رواد الفضاء زيارة القمر.



رائد فضاء على سطح القمر.

على سطح القمر

في سنة 1969م، نقلت المركبة الفضائية لويلو 11 أول مجموعة من رواد الفضاء إلى القمر، ونجحت هذه المجموعة في استكشاف جزء من سطحه، كانت رحلة خطير ولكنهم تمكنوا من العودة بأمان.

القمر ليس له غلاف جوي، لذلك أوضح أحد رواد الفضاء أن الريشة على سطح القمر تسقط بنفس سرعة سقوط الطير، لأنهم هناك مقاومة من الهواء لجعل الريشة تسقط ببطء أكبر.

وهذا يعني أن جاذبية القمر أضعف بكثير من جاذبية الأرض، مما أدى إلى تسريع عملية الحركة والانتقال لرواد الفضاء، وذلك على الرغم من أنهم كانوا يرتدون البدلات الفضائية الثقيلة.

موقع كنز العلوم kanz3.com

الإجابات الخاصة بأسئلة كتاب الطالب :

- (١) الساء، الغذاء، دورات المياه، المغاسل، أماكن النوم.
- (٢) الطاقة الكيميائية.
- (٣) طاقة الجاذبية الأرضية.
- (٤) لا يوجد على سطح القمر غلاف جوي ولا هواء لتنفسه.

الوحدة السادسة أسئلة نهاية الوحدة



- ١- ١. ما الأجزاء الذي توجد به الشمس عند شروقها؟
 ب. أثناء النهار، ترى الشمس وكأنها تتحرك عبر السماء.
 اختر التعبير الصحيح هذه العبارة من قائمة التفسيرات التالية:
 • تدور الشمس حول الأرض مرة واحدة كل يوم.
 • تدور الأرض حول الشمس مرة واحدة كل يوم.
 • تدور الأرض حول نفسها مرة واحدة كل يوم.
 • تدور الشمس حول نفسها مرة واحدة كل يوم.
 ج. صحت كيف تتحرك النجوم في السماء ليلاً.
- ٢- اختر كلمتين من القائمة الآتية لإجابة عن الأسئلة:
 القمر المشتري دوت الثابتة الأرض الشمس
٣. ما الذي يدور حوله القمر؟
 ب. ما اسم عطارد؟
 ج. أي من الحاضرات الموجودة بالقائمة عبارة عن نجم؟
 د. اذكر الكواكب الموجودة في القائمة اللذين يُشار إليهم بأسماء كوكبين.
 هـ. اذكر الكواكب الموجودة في القائمة اللذين يُشار إليهم بمصادر الضوء.
 و. ما العناصر الموجودة في القائمة والتي تُعد أجزاء من النظام الشمسي؟
- ٣- يحرص المُخطِّط الآلي للشمس والأرض وكوكب المريخ، و تسطيع رؤية كوكب المريخ لآلة ينعكس الضوء المنبعث من الشمس.
 انقل المُخطِّط في دفترك وأمسكه بحيث تبين المسار الذي يسلكه ضوء الشمس مما يسمح لنا برؤية كوكب المريخ.



المريخ




الشمس



الأرض

4 - يبيّن لنا الرسم كوكب الأرض والشمس، ويُحدّد عن موضع كوكب الأرض في شهر يناير. اسخ المخطّط، ثمّ اجب عن الأسئلة التالية.



1. ضع علامة على كوكب الأرض فحلّ وقت الليل. وشمها الليل. [١]
- ب. يوجد شعاع على كوكب الأرض يفتّر إلى النجوم في السماء ليلاً. [١]
- ج. اضيف سهمًا إلى المخطّط لإظهار الاتجاه الذي يسرى النجوم من خلاله. ارسم موضع كوكب الأرض بعد سنة أشهر، وحدّدًا في شهر يوليو، وسّم هذا الموضع 'يوليو'. [١]
- د. استخدم المخطّط لشرح سبب اختلاف النجوم التي نراها في شهر يوليو عن تلك التي نراها في شهر يناير. [٢]

الوحدة ٦ الاجابات الخاصة بأسئلة نهاية الوحدة


- ١- ٣. الشرق. [١]
 ٤. تدور الأرض حول نفسها مرة كل يوم. [١]
 ٥. تدور النجوم وماجاها لتتحرك بانتظام عبر السماء، قبالاً من الشرق إلى الغرب. [١]
 ٢- ٣. الأرض. [١]
 ٤. دورة النفاذ. [١]
 ٥. الشمس. [١]
 ٦. الأرض، الشرقى. [١]
 ٧. الشمس، دورة النفاذ. [١]
 ٨. الشمس، الفترة، الأرض، الشرقى. [١]
 ٩- أشعة من الشمس إلى السطح، أشعة تنعكس من السطح إلى الأرض. [١]



- ١- ٤. نقطة على الأرض تدعى السهبة القطبية، وتسمى بالنقط. [١]



- ١- ٤. ينضم إلى الخارج في اتجاه الخارج من جانب السهبة القطبية من الأرض. [١]
 ٥. الأرض تدور من السهبة القطبية للخارج، وتسمى "بروتون". [١]
 ٦. ينظر في اتجاه بروتون من السهبة، إلى السهبة القطبية التي ينظر إليها في اتجاه خارج، لذلك ترى بروتوناً مختلفاً. [١]



| الكمية | الوحدة | الاختصار |
|--------------|--------------|--------------------|
| الطول | متر | m |
| | سنتيمتر | cm |
| | ململيمتر | mm |
| | كيلومتر | km |
| الكتلة | غرام | g |
| | كيلوغرام | kg |
| القوة | نيوتن | N |
| الطاقة | جول | J |
| | كيلوجول | kJ |
| الحجم | دلمتر | ml |
| درجة الحرارة | درجة سيليزية | $^{\circ}\text{C}$ |
| الزمن | ثانية | sec |

الوحدات


نحن نستخدم وحدات مختلفة لقياس أشياء مختلفة.

مثال: نستخدم الأمتار لقياس الطول.

- إذا كنا نرغب في قياس أشياء طويلة للغاية، فيمكننا استخدام وحدة الكيلومتر (km). $(1\text{ km} = 1000\text{ m})$.
- إذا كنا نرغب في قياس أشياء صغيرة، فيمكننا استخدام السنتيمتر (cm). $(1\text{ m} = 100\text{ cm})$.
- إذا كنا نرغب في قياس أشياء صغيرة للغاية، فيمكننا استخدام وحدة الململيمتر (mm). $(1\text{ m} = 1000\text{ mm})$.

كيف نقيس الطول؟

استخدم المسطرة لقياس الطول.



كيف تقاس درجات الحرارة؟
الأساس والصلابة: لا توضع ميزان الحرارة الخاص بالمختبر في فمك أبدًا.
تقاس درجة حرارة الهواء

تقاس درجة حرارة السائل
أسهل بميزان الحرارة عند الفتحة.
من الجيد إزاحتها ببطء لتأكد من احتلاط
السائل وأن جميعها بنفس درجة الحرارة.
لا تسدغ المستوع بلمس الزجاج
وإلا فسوف يفسد ميزان الحرارة ودرجة
حرارة الزجاج.
كيف تقاس حجم السائل؟
يسرخص القياس على الجهاز المستخدم لقياس الحجم
الرصديت. cm^3 أو ml .
تشير ml إلى مليليتار.
تشير cm^3 إلى سنتيمتر مكعب.
يعادل $1 ml$ بالقياس المزدوج $1 cm^3$.
غرامة القياس المزدوج
يكون أبرز العنق من السائل متحيزًا، ويُعرف هذا
المتحيز باسم السطح المائل.
ضع مستوى نظرك بالقياس على السطح المائل.
لاحظ النقطة على القياس المدرج التي تتألف عندها
قاعدة السطح المائل.



موقع كنز العلوم kanz3.com

كيف قشش جدولاً للتناجح؟

أنت تستخدم جدولاً للتناجح لتسجيل النتائج التي تحصل عليها عند إجراء تجربة.

العرض من جدول النتائج هو:

- عرض نتائج الأشخاص الآخرين.
- ترتيب النتائج بشكل واضح بحيث يمكنك استخدامها للتشيل بالرسم البياني، أو إجراء عملية حسابية، أو التوصل إلى استنتاج.

دعنا ننخل أنك تجري تجربة لقياس درجة حرارة بعض الماء الساخن التي تتغير مع تبريده، وأنت تقيس درجة حرارة الماء كل خمس دقائق ولمدة 30 دقيقة، وأنت حصلت على جدول النتائج الخاص بك كما يلي:

| الزمن (min) | درجة الحرارة (°C) |
|-------------|-------------------|
| 0 | 76 |
| 5 | 64 |
| 10 | 54 |
| 15 | 46 |
| 20 | 34 |
| 25 | 36 |
| 30 | 34 |

أكد من أن كل حدود عنوان بشير بالضبط إلى التقوس من الأرقام (في بعض الأحيان، قد تكون من الأصل كتابة المتارين في الصفوف بدلاً من الأعمدة.)

أحرص دوماً على استخدام مسطرة لرسم الخطوط متساوية للأعمدة والصفوف للحدود.


أحرص دوماً على وحدات القياس الخاصة بك في العناوين.

أستخدم هذا الرمز لوضع أن المصدر الموضح بجانب الوحدة هو ما استخدمته لقياس النتائج.

لا تكتب الوحدات في النتائج.

كيف توضح نتائجك بالتمثيل البياني الخطي؟

- إذا كانت نتائجك عبارة عن سلسلة من الأرقام، كتلك الموجودة في جدول النتائج الواردة في الصفحة السابقة، فمن الجيد رسم تخطيطي لبياناتها، فهذا يُسهل من رؤية الخصائص والأنماط في النتائج.
- التفسير الذي تتكلم به يبدأ من الجزء السفلي من الرسم البياني الخاص بك. في هذه الحالة، هذا هو الزمن الذي سجلت فيه القراءات.
- التفسير الذي تقيسه يرتفع من جانب الرسم البياني الخاص بك، وفي هذه الحالة، تكون هذه درجة حرارة الماء.



موقع **كنز العلوم** kanz3.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ